## AlphaTec® 23-201 (ex VersaTouch®)



Chemikalien- und Flüssigkeitsschutz





**Spritzer** 

#### **IDEALE EINSATZBEREICHE**

- Arbeit mit Chemikalien
- Raffination von Chemikalien
- Reinigung
- Bauarbeiten
- Verarbeitung von Molkereiprodukten
- Fischverarbeitung
- Verarbeiten von Öbst und Gemüse
- Allgemeine Arbeiten
- Gebäudemanagement
- Leichte Montagearbeiten
- Wartung
- Raffinerie Öl und Erdöl

# Schutzhandschuh für die Industrie

**BESCHREIBUNG** 

- Eine weiche Vinylbeschichtung des Handschuhs bewahrt die Fingerbeweglichkeit und Biegsamkeit bei Niedrigtemperaturen.
- Tauchbeschichtete geraute Ausführung für ein einfaches und sicheres Handhaben von nassen und rutschigen
- Der hitzeversiegelte Ärmel bietet nur einen Flüssigkeitenund Staubschutz.

### **PRIMÄRINDUSTRIEN**











### **NORMEN UND ZERTIFIKATE**

EN ISO

EN388:200 EN374:200 EN374:200 EN388:201 1:2016Type EN ISO 3 3 6 B 374-5:2016















Beschichtungsmaterial	PVC
Trägermaterial	Baumwolle
Griffprofil	Geraute Ausführung
Stulpenart	Armschützer.
Farbe	Blau
AQL	1.5
EN-Größen	7,8,9,10
Länge (mm)	620
Verpackung	6 Paar pro Beutel; 8 Beutel



KATEGORIE III

**ZUSÄTZLICHE LEISTUNGSMERKMALE** 



