



MASTER SON APIA Plus Xtra

MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL

Højtryksnatriumlyskilde med opaliseret yderkolbe, højt lysudbytte og markedets længste levetid og mest pålidelige virkning

Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	Ekstern tændingsenhed
Sokkel	E40
Lyskilde	B75 [B 75mm]
Lyskilde finish	Mat
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	24000 hr
Levetid ved 10% udfald	28000 hr
Levetid ved 20% udfald	32000 hr
Levetid ved 50% udfald	40000 hr
LSF EM 2K timer	99 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	99 %
LSF EM 8K timer	99 %
LSF EM 12K timer	99 %
LSF EM 16K timer	99 %
LSF EM 20K timer	97 %

• Lystekniske data

Farvekode	-
Farvegengivelsesindeks	25 (max) Ra8
Farvetemperatur	1950 K
Teknisk farvetemperatur	2000 K
Luminans Flux lyskilde m EM	10000 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	100 Lm/W
Gennemsnitlige luminans EM	15 cd/cm2
LLMF EM 2000 timer nominel	98 %

LLMF EM 4000 timer nominel	96 %
LLMF EM 6000 timer nominel	95 %
LLMF EM 8000 timer nominel	94 %
LLMF EM 12000 timer nominel	92 %
LLMF EM 16000 timer nominel	90 %
LLMF EM 20000 timer nominel	89 %
Gfarvekoordinat X	535 -
Gfarvekoordinat Y	420 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	100 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	100.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	100.0 W
Lampespænding	100 V
Lyskildestrøm EM	1.2 A
Tændingstid	5 (max) s
Opstartstid 90%	4 (max) min
Dæmpbar	Ja
Gen-start tid i sek.	120 (max) s
Ratio scotopic/photopic lumens	0.55 -

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	16 mg

PHILIPS

MASTER SON APIA Plus Xtra

Energy consumption 110 kWh
kWh/1000h

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur 200 (max) C
Kolbetemperatur 350 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C 186 (max) mm
Diameter D 76 (max) mm

• Produktdata



Bestillingsnummer 927436 00

Lokal nr. 2052800463
Produkt navn MASTER SON APIA Plus Xtra 100W
E40 1SL
Bestil på produkt navn MST SON APIA Plus Xtra 100W E40
1SL/12
Antal pr. pakning 1
Pakning config. 12
Antal pakninger pr.
yderkarton 12
Stregkode på
produkt 8727900927436
Stregkode på yder-
karton 8727900927443
Logistik kode - 12NC 928150819827
ILCOS-kode SE-100-H/E-E40
Nettovægt pr. stk. 0.145 kg

Advarsler og sikkerhed

- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC 60662 og IEC 62035)

Målskitse




E40

MASTER SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL

Product	C (Max)	D (Max)
SON APIA Plus Xtra 100W E40	186	76

Fotometriske data



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, februar 1
registrerede til at ændre