



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL

MASTER TL-D Super 80 lyskilden giver flere lumen pr. watt og bedre farvegengivelse end standardfarverne i TL-D serien. Desuden har den et lavere kviksvølvindhold. Lyskilden kan bruges i eksisterende TL-D armaturer.

Produkt data

• Generelle data

Sokkel	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Sokkel information	Grøn plade
Lyskilde	T8 [26 mm]
Levetid ved 10% fejl, EM	12000 hr
Levetid ved 10% fejl	17000 hr
Levetid ved 10% fejl	10000 hr
Levetid ved 50% fejl EM	15000 hr
Levetid 50% fejl v. varmstart	20000 hr
Levetid 50% fejl v. koldstart	12000 hr
LSF EM 2K timer	99 %
LSF EM 4K timer	99 %
LSF EM 6K timer	99 %
LSF EM 8k timer	99 %
LSF EM 12K timer	89 %
LSF EM 16k timer	33 %
LSF EM 20k timer	2 %

• Lystekniske data

Farvekode	865 [CCT of 6500K]
Farvegengivelsesindeks	85 Ra8
Lysfarve	Koldt dagslys
Farvetemperatur	6500 K
Luminans Flux lyskilde m EM	3250 Lm
Flux nominel ved 25°C	3250 Lm
Lumen effektivitet EM 25°C	90 Lm/W
Gennemsnitlige luminans EM	1.20 cd/cm2

LLMF EM 2000 timer nominel	96 %
LLMF EM 4000 timer nominel	95 %
LLMF EM 6000 timer nominel	94 %
LLMF EM 8000 timer nominel	93 %
LLMF EM 12000 timer nominel	92 %
LLMF EM 16000 timer nominel	91 %
LLMF EM 20000 timer nominel	90 %
Ideal temperatur	25 C
Gfarvekoordinat X	313 -
Gfarvekoordinat Y	337 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	36 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	36 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	36.0 W
Lyskildepænding 25°C	103 V
Lyskildestrøm ved 25°C	0.440 A
Dæmpbar	Ja

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A
Kviksvølv indhold (HG)	2.0 mg



asimpleswitch.com

PHILIPS

MASTER TL-D Super 80

Energy consumption
kWh/1000h

42 kWh

• Produktdimensioner

Sokkel til sokkel A 1199.4 (max) mm
Indstikslængde B 1204.1 (min), 1206.5 (max) mm
Totallængde C 1213.6 (max) mm
Diameter D 28 (max) mm

• Produktdata

Bestillingsnummer 632074 40
Lokal nr. 2051125754
Produktnavn MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL

Bestil på produktnavn MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL/25

Antal pr. pakning 1

Pakning config. 25

Antal pakninger pr. 25

yderkarton

Stregkode på 8711500632074

produkt

Stregkode på yder- 8711500632081

karton

Logistik kode - 12NC 927921086544



ILCOS-kode FD-36/65/1B-E-G13

Nettovægt pr. stk. 124.600 gr

Målskitse



MASTER TL-D Super 80 36W/865 1SL

Product	A (Max)	B (Min)	B (Max)	C (Max)	D (Max)
TL-D 36W/865	1199.4	1204.1	1206.5	1213.6	28



G13

Fotometriske data





© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2015, februar 23
registrerede til at ændre