



CorePro LEDspot MV



CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspots passer perfekt til spotbelysning og giver varmt lys tilsvarende halogen. De er kompatible med de fleste eksisterende armaturer med GU10- eller E27-sokler og er designede som en erstatning for halogen- eller glødepærespots. CorePro LED-spots giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	GU10 [GU10]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
	Narrow Cone
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	345 lm
Lysstyrke (nom.)	700 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	86,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	345 lm
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz

Power (Rated) (Nom)	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	23 mA
Wattforbrugsækvivalent	50 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.84
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere

Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	PAR16 [PAR 2 inch]


Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh

CorePro LEDspot MV

	400299
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869672137700
Ordreprodukt navn	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM
EAN/UPC – produkt	8718696721377
Ordrekode	72137700

Lokal ordrekode	2057815903
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929002495902
Nettovægt (stykke)	0,048 kg


Målskitse




CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm


Fotometriske data



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-LDD



LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-POC





Technical Drawing - 1 x 4000000 2700K 4W Page 1/1

LEDspots Corepro SLR 4W PAR16 GU10 827 36D-ADL

CorePro LEDspot MV

Levetid



Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

