

PRODUKTDATABLAD

SMART+ ZB FLEX RGBW EXT

SMART+ Flex RGBW | Fleksible LED-bånd til indendørs brug med ZigBee teknologi



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning

PRODUKTFORDELE

- Kan opdeles i tre dele og kan udvides med SMART + FLEX 2P EXTENSION
- Nem at installere og anvende

PRODUKTEGENSKABER

- Fleksibelt, selvklæbende RGB-bånd med integreret SmartLight-funktion
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justérbare farveindstillinger
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.000...6.500K
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: ZigBee
- Levetid: op til 20.000 timer
- Kan styres via kompatibelt Smart Home system (gateway og app) eller SMART + Switch
- For fuld funktionalitet kræves tilslutning til et kompatibelt SmartHome-system (gateway og app)



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	6,00 W
Nominel spænding	12 V
Nominel strømstyrke	0,43 A
Forsynings frekvens	50/60 Hz

Fotometriske data

Farvetemperatur	2000...6500 K
Farvegengivelsesindex	80
Farvetemperaturer	RGBW
Lumen	500 lm
Belysn. effektivitet af lyskilden i arm.	83 lm/W

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	120 °
Styring af lysfarve	Justérbar farvetemperatur / RGB farvekontrol

Dimensioner



Produktvægt	65,00 g
Længde	1200 mm
Bredde	12,0 mm
Højde	3,0 mm

Farver & materialer

Produktfarve	White
Materiale	Plastic
Armaturhus farve	White

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Generel Beskrivelse

Produkt bemærkning	Nulstil indstillinger til standard ved at tænde produktet i fem sekunder og slukke i fem sekunder, gentages 5 gange
--------------------	---

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Kompatibel smart home-teknologi	Philips Hue / Amazon Alexa / Google Assistant
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Standarder	CE
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20
Det medfølgende LED-moduls energiklasse	A

UDSTYR/TILBEHØR

- Strømforsyning medfølger
- Styling via app kræver LIGHTIFY-system (app og gateway) eller et andet kompatibelt SmartHome-system

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075208612	Folding carton box 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	200,00 g	1.78 dm ³
4058075212770	Shipping carton box 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	950,00 g	9.12 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivning bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.