

## PE RÖR 32X3,0 SDR11 20M BLÅ STRIPE

RSK-nr 2522037

SAP 70023209



### PRODUKTBESKRIVNING

PE100 RC enligt EN12201

RC står för "Resistant to crack"

Råvaran är certifierad enligt PAS 1075.

AMA kod: PB-.5121 Ledning av PE-rör, standardiserade tryckrör



### TEKNISK SPECIFIKATION

|   |       |
|---|-------|
| D | 32 mm |
| e | 3 mm  |
| l | 20 m  |

#### PIPELIFE SVERIGE AB


Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige

Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99

Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## BYGGMÅTT

| Dimensioner |         |
|-------------|---------|
| Dy          | 680 mm  |
| Di          | 470 mm  |
| B           | 95 mm   |
| Vikt        | 5,76 kg |



## PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
 Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
 Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)

## MILJÖBEDÖMNING

Produkten har klass **B** hos Sunda hus



Produkten har klass **Accepteras** hos Byggvarubedömningen



Produkten är registrerad hos Basta



Uppfyller kraven för  
Nordic Poly Mark



### PIPELIFE SVERIGE AB

Industrivägen 1 · 524 41 Ljung · Sverige  
Telefon: +46 513 221 00 · Fax: +46 513 221 99  
Email: [info@pipelife.se](mailto:info@pipelife.se) · Fakturaadress: [invoice@pipelife.se](mailto:invoice@pipelife.se)