

Stegar och arbetsbockar

Innehavare/Leverantör

Hultafors Group AB (Wibe Ladders)

Box 38, 517 21 BOLLEBYGD

Tillverkare

Hultafors AB, Nässjö

Produktnamn

Enligt sidorna 2–5 i detta typkontrollintyg.

Produktbeskrivning

Stegar av aluminium och trä, se sidorna 2–5 i detta typkontrollintyg. Teknisk dokumentation enligt underlag till RISE, nr 7P03778, 7P05488, 8P02632, 9P03839, 9P06348, 9P09073, 2P04452, P103979, P108971, 157919.

Certifikat

RISE intygat att produkt enligt detta certifikat uppfyller kraven i Arbetsmiljöverkets författningssamling AFS 2004:3 Stegar och arbetsbockar, (RISE certifieringsregler SPCR 064) och SS 2091 utgåva 4 samt EN 131 enligt produktförteckningen.

Märkning

Samtliga produkter ska vara försedda med RISE typkontrollmärke (exempel se nedan), typkontrollintygets nummer, namn/logo på innehavare av intyg eller tillverkare, produktnamn, stegtyp (enligt SS 2091), tillverkningsår (2 siffror) och månad (endast stegar) alt. tillverkningsnummer samt antal personer som samtidigt får beträda produkten.

Giltighetstid

Typkontrollintyget gäller längst till och med 2022-11-30.

Övrigt

Detta typkontrollintyg ersätter tidigare utgåvor med samma nummer. Typkontrollintyget utfärdades ursprungligen 1998-12-14 av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, som under 2017 har bytt namn till RISE Research Institutes of Sweden AB.

Martin Tillander

Certifikat 102102 | utgåva 25 | 2021-08-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

157919

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



TYPKONTROLLERAD
Arbetsmiljöverkets
krav AFS 2004:3



Produktförteckning Wibe Ladders, stegar och arbetsbockar

Stegar och arbetsbockar som utöver AFS 2004:3 och/eller SS 2091 utgåva 4 även uppfyller andra standarder är markerade enligt följande:

- 1) Uppfyller kraven enligt EN 131-1:2015, EN 131-2:2010+A1:2012 och EN 131-3:2007
- 2) Uppfyller kraven enligt EN 131-4:2007, EN 131-6:2015
- 3) Uppfyller kraven enligt AFS 2004:3 för arbetsbockar
- 4) Uppfyller kraven enligt AFS 2004:3 för stegar
- 5) Uppfyller kraven enligt EN 131-1:2015, EN 131-2:2010+A2:2017 och EN 131-3:2018

Stegarna är tillverkade av aluminium om inte annat anges.

Stegtyp	Benämning	Art.nr.	Antal steg eller längd (m)	Modell	Notering
Fristående trappstegar	ASP+	808003 – 808008	3 – 8	WTS+ ASP-3S – 8S	
		808010	10	WTS+ ASP-10S SF	
	ASD+	808104 – 808112	4 – 12	WTS+ ASD-4 – 12	5)
	44P	734403 – 734407	3 – 7	WTS 44P-3S – 7S	5)
	55P	733703 – 733714	3 – 14	WTS 55P-3 – 14	5)
		737710 – 737514	10 – 14	WTS 55P-10 SF – 14 SF	5)
		738703 – 738708	3 – 8	WTS 55P-3S – 8S	5)
		738710 – 738712	10 – 12	WTS 55P-10S SF – 12S SF	5)
		735503 – 735512	3 – 8	WTS 55Pn-3S – 8S	5)
			10 – 12	WTS 55Pn-10S SB – 12S SB	5)
	55D	732735 – 732742	5 – 12	WTS 55D-5 – 12	5)
		735535 – 735540	5 – 10	W 55Dn-5 – 10	5)
	77P	737723 – 737725	3 – 5	WTS 77P-3S – 5S	1)
		837723 – 837725	3 – 5	WTS 77P-3S SF – 5S SF	1)
		737726 – 737728	6 – 8	WTS 77P-6S – 8S	1)
		837726 – 837728	6 – 8	WTS 77P-6S SF – 8S SF	1)
		737730	10	WTS 77P-10S SB	1)
	90P	809003 – 809008	3 – 8	W 90P-3 – 8	5)
		809013 – 809018	3 – 8	W 90P-3 SF – 8 SF2	5) Med stegfot
	Hushållssteg	802133 – 802136	3 – 6	WHS 2020-3 – 6	5)
	Trapphussteg	739703, 739705	3, 5	WTS 77S-3S – 5S	5)
		735525	5	W 55S-5S	5)
	Trappall 55	804022 – 804024	2 – 4	W 55TP-2 – 4	5)
	Trappall 66TP	806602 – 806604	2 – 4	W 66TP-2 – 4	5)
	Trappall 20TP	832002 – 832003	2 – 3	W 20TP-2 – 3	4)
	ASP+	808013 – 808020	0,72 – 2,47	WAP+ ASP-3 – 10	
	NS-HT	890203 – 890207	3 – 7	NS-HT3 – HT7	
	5000+	808022 – 808025	2 – 5	WAP+5000-2 – 5	4)
	5000R+	808043 – 808045	3 – 5	W 5000R+ 3 – 5	4) Med räcke
	Vikingstep	728141	2	MINI	4)
		728142	2	MIDI	4)
		728143	3	MAXI	4)

Stegtyp	Benämning	Art.nr.	Antal steg eller längd (m)	Modell	Notering
Fristående trappstegar	Vikingstep	728402, 728502, 728602	2	MIDI Colour	4)
		734041	2	WVS MINI BH	4)
Enkelstegar	Special	571021 - 571027	2,1 - 2,7	WSP	1)
	Extra bred	581020 - 581050	2,0 - 6,0	WES Y-2,1 - 4,8	1)
		587060	6,0	WES Y-6,0 SF	1)
	8000	800002 - 800004	2,1 - 6,0	WES S20 - S40	1)
	Modulstege	829439 - 829441	2,4 - 4,5	WMS PB-2,5 - 4,5	1)
		829442 - 829444	2,1 - 3,9	WMS PT-2,0 - 4,0	1)
		829422 - 829424	3,5 - 4,5	WMS PB-3,5 FP - 4,5 FP	1)
	NS-E	890003 - 890004	3,0 - 4,0	NS-E300 - E400	1)
	LEANING LADDER BASE S	800022 - 800044	2,1 - 4,0	LBA-S2 - S4	5)
	LEANING LADDER PROF S	850002 - 850006	2,1 - 6,1	LPR-S2 - S6	5)
	LEANING LADDER PROF+ S	860003 - 860006	2,7 - 6,1	LPX-S3 - S6	5)
Utskjutsstegar 2-delade	8000	830040 - 830070	3,9 - 6,9	WUS D40 CF - D70 CF	1)
		808055 - 808085	5,4 - 8,1	WUS D55 SF - D85 SF	1)
		800085	8,1	WUS D85	1)
	Extra bred	588040 - 588101	4,2 - 9,9	WUS Y2-4,2 SF - 9,9 SF	1)
		582030 - 582101	3,0 - 9,9	WUS Y2-3,0 - 9,9	1)
	Hisstege	738510 - 738512	10 - 12,1	WHS Y-10,0 SF - 12,4 SF	1)
		732510 - 732512	10 - 12,1	WHS Y-10,0 - 12,4	1)
	Nitator	732596	3,9	WSP	1)
	Bodstege	557050	4,8	WUS BOD Y2-4,8	1)
		558050	4,8	WUS BOD Y2-4,8 FRB	1)
	Toppkroksstege	726920 - 7269222	4,2 - 7,2	WUS TOP Y2 4200 - 7200	1)
	NS-D	890040 - 890080	3,9 - 8,1	NS-D400 - D800	1)
	LEANING LADDER BASE D	800400 - 800700	4,0 - 7,0	LBA- D4 - D7	5)
Utskjutsstegar 3-delade	Extra bred	589070 - 589101	7 - 10	WUS Y3-7,0 SF - 10,0 SF	1)
		585070 - 585101	7 - 10	WUS Y3-7,0 - 10,0	1)
	NOR-BAS	962411, 962414 - 962416	7,9 - 11,8	WNB 3U8-M, 3U10-M - 3U12-M	
	NOR-BAS	961015, 961011, 961016	9,7 - 11,8	WNB 3U10-H - 3U11-H	
	NOR-BAS	962405	9,7	WNB 3U10-M SP	
Utskjutsstegar 4-delade	NOR-BAS	971001, 971014	12,4 - 13,9	WNB 4U12,5-H - 4U14-H	

Stegtyp	Benämning	Art.nr.	Antal steg eller längd (m)	Modell	Notering
Sektionsstegar	NOR-BAS	971002	2,55	WNB SB-2,55	
		971003	2,40	WNB SM-2,40	
		971004	2,55	WNB ST-2,55	
Kombinationsstegar 2-delade	Extra bred	583060 - 583070	6 - 7,2	WKS Y2-6,0 SF - 7,2 SF	1)
	LEANING LADDER PROF D	850204 - 850210	4,2 - 10,0	LPR-D4 - D10	5)
	LEANING LADDER PROF+ D	860204 - 860210	4,2 - 10,0	LPX-D4 - D10	5)
Kombinationsstegar 3-delade	Extra bred	585370 - 585375	6,7 - 7,6	WKS Y3-6,7 SF - 7,6 SF	1)
	LEANING LADDER PROF T	850305 - 850310	5,2 - 10,0	LPR-T5 - T10	5)
	LEANING LADDER PROF+ T	860305 - 850310	5,2 - 10,0	LPX-T5 - T10	5)
Ledade kombinationsstegar	3-ledad kombistege 350	832690	3,7	WKSL FP350-3,7	2)
	Höjdjusterbar 3-ledad kombistege 350	832695	3,6	WKSL FPT350-3,6	2)
	3-ledad kombistege 300	802210	3,3	WKL FB-3,3	2)
	Höjdjusterbar ledad kombistege	802240 - 802241	4,1 - 4,2	WTS Y2-4,1 - 4,2	
		802250	5,3	WTS Y2-5,3	
Teleskopiska stegar	Teleskop Compact	802832	3,2	WTES E-3,2	
	TL	802909	2,9	WTL-2,9	2)
	TLP	802911 - 802913	3,4 - 4,0	WTLP-3,4 - 4,0 SF	2)
Arbetsbockar	3500	721455 - 721457	2 - 4	WAB F3500-2 - 4	3) 5)
	5500+	805502 - 805504	2 - 4	WAB+5500-2 - 4	3) 5)
	5600+	805602 - 805604	2 - 4	WAB+5600-2 - 4	3) 5)
	600E	568402 - 568404	2 - 4	WAB 600E-2 - 4	3)
	55 AB	804032 - 804035	2 - 5	W 55AB-2 - 5	3) 5)
	55 ABR	804043 - 804045	3 - 5	W 55ABR-3 - 5	3) 5) Med knästöd
	Målare	940035 - 940038	2 - 5	WAB M-2 - 5	3)
Fristående pinnstegar	Trästege Massiv	736884 - 736890	4 - 10	WTS WM-4 - 10	1)
	Trästege Lamell	736784 - 736794	4 - 14	WTS WL-4 - 14	1)

Förutsättningar

- Före varje användning ska stegen eller arbetsbocken kontrolleras att den är korrekt monterad/låst.
- Stegen får inte användas vid smutsiga arbeten eller i smutsiga miljöer. Användning vid murning, betongarbeten, målning eller dylikt medför att stegen blir svår att rengöra. Detta kan i sin tur leda till att teleskopfunktionen kraftigt försämrass.
- Stegar och arbetsbockar ska om det behövs vara tydligt och varaktigt märkta med monteringsanvisningar då de avlämnas till användaren.

Certifikat 102102 | utgåva 25 | 2021-08-24

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

- För steg som uppfyller kraven enligt EN 131 ska märkning och åtföljande monteringsinstruktioner vara utformade enligt EN 131.

Övrigt

Typkontrollintyget gäller för stegar med tillverkare enligt typkontrollintyget och vilkas material, dimensioner och utförande överensstämmer med det granskade underlaget.