



CorePro LEDspot PAR



CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

CorePro LEDspot PAR er en perfekt løsning til spotbelysning og giver en varm, halogenlignende belysning. De er compatible med langt de fleste lamper med en E27-fatning og er beregnet til eftermontering som erstatning for halogenspots. CorePro LEDspot PAR giver betydelige energibesparelser på op til 80 % sammenlignet med traditionelle halogenlamper og giver belysning, der er behageligt for dine øjne. Med en levetid på 15.000 timer er løsningen også med til at reducere dine vedligeholdelsesudgifter.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E27 [E27]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominal levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	25000X
	Narrow Cone
Plan	CorePro
Lysteknisk	
Farvekode	927 [CCT af 2700 K]
Spredningsvinkel (nom.)	25 °
Lysstrøm (nom.)	750 lm
Lysstyrke (nom.)	3600 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	83 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %


Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	750 lm
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	9 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	55 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar

CorePro LEDspot PAR

Lyskildeform	PAR38 [PAR 4.75 inch/121mm]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energy Efficiency Class	F
Velegnet til effektivbelysning	Yes
Energiforbrug kWh/1000 t.	9 kWh
	1121744
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951444342600
Ordreprodukt navn	CorePro LEDspot ND 9-60W 927
	PAR38 25D

EAN/UPC – produkt	8719514443426
Ordrekode	44342600
Lokal ordrekode	2057817367
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	929003485302
Kopier nettovægt (stykke)	0,300 kg


Målskitse




CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D

Product	D	C
CorePro LEDspot ND 9-60W 927 PAR38 25D	122 mm	134 mm

Fotometriske data




Accent Lighting Spots



Spectral Power Distribution Colour


CorePro LEDspot PAR

Fotometriske data




Light Distribution Diagram

Levetid



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram

