

BROEN FULL FLOW DN10-50

Pålidelighed og kvalitet til moderne byggeri





New Thinking by BROEN

Hvis vi aldrig vover at tænke anderledes, sker der ikke noget nyt. Hvis vi aldrig udfordrer det, som vi kender, så går vi i stå. Hos BROEN tror vi på at afskaffe gamle vaner og løbende erstatte dem med noget bedre.

Det kalder vi New Thinking by BROEN

I al sin enkelthed handler det om – fra start til slut – at simplificere de komplekse systemer og løsninger, som du kender og sikre, at det vi leverer altid passer ind i en større sammenhæng.

Lad os derfor gøre det komplet enkelt og fortælle dig om vores værdiskabende samarbejde.

BROEN A/S er kendt for sin førende rolle indenfor ventilteknologi. Vi tilbyder et bredt udvalg af rørsystemer, fittings og ventiler i forskellige materialer og teknologier. Løsningerne anvendes til vand-, varme-, køle-, gas- og brandsikringssystemer i bygninger – såvel beboelse, erhverv som industri.

Vi har indgående kendskab til applikationernes karakteristika, hvilket gør det muligt at udvikle innovative produkter og services, der er optimeret til nutidens behov og fremtidens krav i installationsbranchen.

BROEN A/S er certificeret efter ISO 9001.



TRAINING

BROEN tilbyder information, uddannelse og rådgivning, der vil holde dig opdateret med alle de nyeste udviklinger og løsninger.

DESIGN

BROEN har mere end 70 års erfaring at trække på og er i stand til at arbejde tæt sammen med dig og hjælpe dig gennem hele design- og projekteringsprocessen.

SUPPORT

Vores tekniske support-team er i stand til at samarbejde med ingeniører og installatører for at sikre, at det maksimale resultat og udbytte opnås i, under og efter installationsprocessen.

CARE

Vi sikrer dig service efter levering af vores produkter – fra den første kontakt og hele vejen igennem processen. Mangler du eksperthjælp og bistand, står vi parat til at hjælpe dig med at løse dit problem.

Next generation valve technology

Vi har udviklet en ny ventil, der matcher kravene til pålidelighed, effektivitet og kvalitet i moderne byggeri.

BROEN FULL FLOW byder med den nye ventil på langt flere muligheder for komplette løsninger med ensartet samlingsteknologi og materialeegenskaber.

Den nye BROEN FULL FLOW ventil er den mest fleksible ventil, der problemløst kan anvendes i utallige systemer, idet materialestandarer og teknologier er ens.



BROEN introducerer the next generation valve technology

- Alle systemer – én teknologi
- Kompakt Full Flow design
- Tilslutningsfleksibilitet
- Unik ventilidentifikation
- Dansk innovation – produceret i Danmark

DN10-50 | PN16 | Pres, gevind eller omløber



All systems - One technology

BROEN FULL FLOW i rustfrit stål og forzinket stål – udviklet til at passe ind i enhver applikation

Brugsvand

Med BROEN FULL FLOW sikres det, at alle gældende standarder for vand- og brugsvandssystemer overholdes. BROEN FULL FLOW ventiler i rustfrit stål er korrosionsbestandige i forhold til almindeligt drikkevand. Alle metaldele i BROE Full Flow til brugsvand er udført i syrefast rustfrit stål (AISI 316) og derved minimerer man risikoen for sammenblanding med andre materialetyper i rustfrie installationer.

Behandlet vand

BROEN FULL FLOW i rustfrit stål er særdeles velegnet til behandlet vand, hvor der stilles store krav til materialet. Alle vandberørte dele incl. kuglen er fremstillet i syrefast rustfrit stål (AISI316).

Varme

BROEN FULL FLOW ventil er den bedste løsning til varmesystemer. De kompakte ventiler gennemgår strenge kvalitetstest igennem hele produktionsprocessen og lækagetesters før de forlader fabrikken. Et energioptimeret flow design giver sammen med lasersvejsninger alle fittings en meget lav indvendig flowmodstand. Valget af BROEN FULL FLOW ventiler er det optimale valg med fokus på energieffektivitet.

Køling

BROEN FULL FLOW er fremtidens ventil til køleinstallationer. Man opnår de samme fordele som for varmeinstallationer – optimale energirigtige løsning med lavest mulige flow modstand. Derudover har man mulighed for at tilpasse materialevalget til den enkelte installation. BROEN FULL FLOW ventiler med forhøjet fast spindel muliggør endvidere en korrekt diffusionstæt isolering af hele installationen.

Trykluft

BROEN FULL FLOW ventil kan anvendes til en lang række af forskellige typer trykluftinstallationer. Under hensyntagen til vand- og olieindhold, kan henholdsvis den forzinkede udgave anvendes – eller hvis der stilles større krav, er det muligt at anvende udgaven i rustfrit stål.



reddot design award



BROEN FULL FLOW – ventiler i rustfrit stål

BROEN FULL FLOW ventiler i rustfrit stål er især egnet til brugsvandsinstallationer, men kan også anvendes til andre formål, eksempelvis:

- Centralvarmesystemer
- Fjernvarmesystemer
- Kølesystemer
- Industri
- Visse former for trykluftsystemer
- Systemer for behandlet vand

BROEN FULL FLOW – ventiler i forzinket stål

BROEN FULL FLOW ventiler i forzinket stål kan anvendes til eksempelvis:

- Kølesystemer (lukkede)
- Centralvarmesystemer (lukkede)
- Fjernvarmesystemer
- Visse former for trykluftsystemer



Kompakt Full Flow design

Det kompakte BROEN FULL FLOW ventilhus i ét stykke giver markedets bedste mulighed for isolering, der matcher kravene i moderne HVAC systemer. Strømlinet full flow design.

Alle systemer – én teknologi

Med BROEN FULL FLOW sikres ensartet installation med samme materialer for fittings og ventiler sikrer minimal risiko for korrosion. Alle ventiler fås i henholdsvis rustfrit stål og elforzinket stål.

Spindel

Alle ventiler tilbydes med kort eller lang spindel – den lange udgave er en integreret fast del af ventilen, hvilket sikrer korrekt isolering omkring spindlen.

Sædekonstruktion


Den patenterede fjedrede sædekonstruktion sikrer optimal tæthed, nem betjening og lang levetid.

Leak Before Press

Alle preventiler er tæthedssikret med "Leak Before Press", hvilket minimerer risikoen for lækage.


Unik ventilidentifikation

Alle BROEN FULL FLOW er individuelt mærket med et unikt ventilnummer og datamatrix med oplysninger om process- og kvalitetsdata, samt distribution på individuelt ventil niveau. Alle ventiler lækagetesters før de forlader fabrikken.




BROEN FULL FLOW DN10-50 overblik

DN10-50 | PN16 | Temperatur mellem -35°C - +135°C | Pres, gevind eller omløber



Clips

Med udskiftelige clips i håndtaget sikres nem identifikation af f.eks. koldt og varmt vand eller frem- og returløb – ligesom der kan anbringes en label i clipsen.



Greb

Det ergonomiske greb er specielt designet med fokus på nem aktivering. L-greb og T-greb er udført i glasfiberarmeret nylon støbt omkring en metalforstærkning og kan monteres i begge retninger uden brug af værktøj. Desuden fås BROEN FULL FLOW med geargreb, der ligeledes monteres uden brug af værktøj.



Tilslutningsfleksibilitet

Kombiner nemt og hurtigt BROEN FULL FLOW systemet til andre samlingsteknologier – pres, gevind eller omløber. Ventilerne passer i alle gængse rørssystemer.



Lasermærkning


BROEN FULL FLOW er som standard tydeligt lasermærket med information om størrelse, materiale og trykkasse. Derudover angiver en farvekode de forskellige materialer – grøn er rustfrit stål og rød er forzinket stål.

BROEN FULL FLOW DN10-50 | RUSTFRIT STÅL

Tekniske data

| | |
|----------------------------------|--|
| Materiale, ventilhus: | Rustfrit stål EN 1.4404 |
| Materiale, greb: | PA66 - glasfiberarmeret nylon med metalindlæg |
| Størrelser: | DN10-50 |
| Tætninger: | PTFE* |
| O-ringe: | EPDM** |
| Tilslutninger: | Pres, muffle, nippel og omløber |
| Lækagesikring, pres tilslutning: | LBP - Leak Before Press |
| Medie: | Vand |
| Driftstryk: | Maks. 16 bar (Mærket med PN10 jf. EN 13828) |
| Driftstemperatur: | -35 °C til +135 °C |
| Presværktøj: | Kun godkendte presmaskiner med M-bakker eller slynger i henhold til publiceret værktojsliste |
| Varmeudvidelseskoefficient: | 0,0160 mm pr. mtr. $\Delta T = 1K$ |

* Polytetrafluorethylen ** Ethylen-propylen-dien-monomer.



| Nr. | Komponent | Materiale | Standard |
|-----|-------------------|------------------------|-----------|
| 1 | Ventilhus | Rustfrit stål | EN 1.4404 |
| 2 | O-ring | EPDM | |
| 3 | Spindel | Rustfrit stål | EN 1.4401 |
| 4 | Håndtag | Glasfiberarmeret nylon | PA66 |
| 5 | Metalforstærkning | Rustfrit stål | EN 1.4401 |

| Nr. | Komponent | Materiale | Standard |
|-----|--------------------|---------------|-----------|
| 6 | Frikitionsring | PTFE | |
| 7 | Tætning | PTFE | |
| 8 | Fjedret støttering | Rustfrit stål | EN 1.4401 |
| 9 | Kugle | Rustfrit stål | EN 1.4401 |


N.B.: Gevind i henhold til ISO 228/1.

BROEN FULL FLOW DN10-50 | RUSTFRIT STÅL

Produktdata og tegninger



Øvrige produktdata og tegninger se www.broen.dk/produkter/vvs-systemloesninger eller scan QR-koden.



BROEN FULL FLOW DN10-50 | Pres x Pres

| Pres x Pres Rustfrit stål | | | BF201001 Lav spindel | | BF201011 Høj Spindel | |
|-----------------------------|------|---------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| L-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 15 x 15 | 2010000100-0100 | 418443315 | 2010000101-0100 | 418443615 |
| | DN15 | 18 x 18 | 2015000100-0100 | 418443318 | 2015000101-0100 | 418443618 |
| | DN20 | 22 x 22 | 2020000100-0100 | 418443322 | 2020000101-0100 | 418443622 |
| | DN25 | 28 x 28 | 2025000100-0100 | 418443328 | 2025000101-0100 | 418443628 |
| | DN32 | 35 x 35 | 2032000100-0100 | 418443335 | 2032000101-0100 | 418443635 |
| | DN40 | 42 x 42 | 2040000100-0100 | 418443342 | 2040000101-0100 | 418443642 |
| | DN50 | 54 x 54 | 2050000100-0100 | 418443354 | 2050000101-0100 | 418443654 |

| Pres x Pres Rustfrit stål | | | BF201004 Lav spindel | | BF201014 Høj Spindel | |
|-----------------------------|------|---------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| T-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 15 x 15 | 2010000100-0400 | 418443515 | 2010000101-0400 | 418443815 |
| | DN15 | 18 x 18 | 2015000100-0400 | 418443518 | 2015000101-0400 | 418443818 |
| | DN20 | 22 x 22 | 2020000100-0400 | 418443522 | 2020000101-0400 | 418443822 |
| | DN25 | 28 x 28 | 2025000100-0400 | 418443528 | 2025000101-0400 | 418443828 |
| | DN32 | 35 x 35 | 2032000100-0400 | 418443535 | 2032000101-0400 | 418443835 |

| Pres x Pres Rustfrit stål | | | BF201002 Lav spindel | | BF201012 Høj Spindel | |
|-----------------------------|------|---------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Gear-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 15 x 15 | 2010000100-0200 | 418443415 | 2010000101-0200 | 418443715 |
| | DN15 | 18 x 18 | 2015000100-0200 | 418443418 | 2015000101-0200 | 418443718 |
| | DN20 | 22 x 22 | 2020000100-0200 | 418443422 | 2020000101-0200 | 418443722 |
| | DN25 | 28 x 28 | 2025000100-0200 | 418443428 | 2025000101-0200 | 418443728 |
| | DN32 | 35 x 35 | 2032000100-0200 | 418443435 | 2032000101-0200 | 418443735 |
| | DN40 | 42 x 42 | 2040000100-0200 | 418443442 | 2040000101-0200 | 418443742 |
| | DN50 | 54 x 54 | 2050000100-0200 | 418443454 | 2050000101-0200 | 418443754 |

BROEN FULL FLOW DN10-50 | Pres x Muffe

| Pres x Muffe Rustfrit stål | | | BF210001 Lav spindel | | BF210011 Høj Spindel | |
|---|------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| L-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 1/2"×15 | 2010001010-0100 | 418444315 | 2010001011-0100 | 418444615 |
|  | DN15 | 3/4"×18 | 2015001010-0100 | 418444318 | 2015001011-0100 | 418444618 |
| | DN20 | 3/4"×22 | 2020001000-0100 | 418444322 | 2020001001-0100 | 418444622 |
| | DN25 | 1"×28 | 2025001000-0100 | 418444328 | 2025001001-0100 | 418444628 |
| | DN32 | 1 1/4"×35 | 2032001000-0100 | 418444335 | 2032001001-0100 | 418444635 |
| | DN40 | 1 1/2"×42 | 2040001000-0100 | 418444342 | 2040001001-0100 | 418444642 |
| | DN50 | 2"×54 | 2050001000-0100 | 418444354 | 2050001001-0100 | 418444654 |

| Pres x Muffe Rustfrit stål | | | BF210004 Lav spindel | | BF210014 Høj Spindel | |
|---|------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| T-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 1/2"×15 | 2010001010-0400 | 418444515 | 2010001011-0400 | 418444815 |
|  | DN15 | 3/4"×18 | 2015001010-0400 | 418444518 | 2015001011-0400 | 418444818 |
| | DN20 | 3/4"×22 | 2020001000-0400 | 418444522 | 2020001001-0400 | 418444822 |
| | DN25 | 1"×28 | 2025001000-0400 | 418444528 | 2025001001-0400 | 418444828 |
| | DN32 | 1 1/4"×35 | 2032001000-0400 | 418444535 | 2032001001-0400 | 418444835 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Pres x Muffe Rustfrit stål | | | BF210002 Lav spindel | | BF210012 Høj Spindel | |
|---|------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Gear-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 1/2"×15 | 2010001010-0200 | 418444415 | 2010001011-0200 | 418444715 |
|  | DN15 | 3/4"×18 | 2015001010-0200 | 418444418 | 2015001011-0200 | 418444718 |
| | DN20 | 3/4"×22 | 2020001000-0200 | 418444422 | 2020001001-0200 | 418444722 |
| | DN25 | 1"×28 | 2025001000-0200 | 418444428 | 2025001001-0200 | 418444728 |
| | DN32 | 1 1/4"×35 | 2032001000-0200 | 418444435 | 2032001001-0200 | 418444735 |
| | DN40 | 1 1/2"×42 | 2040001000-0200 | 418444442 | 2040001001-0200 | 418444742 |
| | DN50 | 2"×54 | 2050001000-0200 | 418444454 | 2050001001-0200 | 418444754 |

BROEN FULL FLOW DN10-50 | Pres x Nippel

| Pres x Nippel Rustfrit stål | | | BF212001 Lav spindel | | BF212011 Høj Spindel | |
|---|------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| L-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 1/2"×15 | 2010001210-0100 | 418446315 | 2010001211-0100 | 418446615 |
|  | DN15 | 3/4"×18 | 2015001210-0100 | 418446318 | 2015001211-0100 | 418446618 |
| | DN20 | 3/4"×22 | 2020001200-0100 | 418446322 | 2020001201-0100 | 418446622 |
| | DN25 | 1"×28 | 2025001200-0100 | 418446328 | 2025001201-0100 | 418446628 |
| | DN32 | 1 1/4"×35 | 2032001200-0100 | 418446335 | 2032001201-0100 | 418446635 |
| | DN40 | 1 1/2"×42 | 2040001200-0100 | 418446342 | 2040001201-0100 | 418446642 |
| | DN50 | 2"×54 | 2050001200-0100 | 418446354 | 2050001201-0100 | 418446654 |

| Pres x Nippel Rustfrit stål | | | BF220004 Lav spindel | | BF220014 Høj Spindel | |
|---|------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| T-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 1/2"×15 | 2010001210-0400 | 418440503 | 2010001211-0400 | 418440803 |
|  | DN15 | 3/4"×18 | 2015001210-0400 | 418440504 | 2015001211-0400 | 418440804 |
| | DN20 | 3/4"×22 | 2020001200-0400 | 418440506 | 2020001201-0400 | 418440806 |
| | DN25 | 1"×28 | 2025001200-0400 | 418440508 | 2025001201-0400 | 418440808 |
| | DN32 | 1 1/4"×35 | 2032001200-0400 | 418440510 | 2032001201-0400 | 418440810 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Pres × Nippel Rustfrit stål | | | BF220002 Lav spindel | | BF220012 Høj Spindel | |
|-------------------------------|------|------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Gear-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 1/2"× 15 | 2010001210-0200 | 418440403 | 2010001211-0200 | 418440703 |
| | DN15 | 3/4"× 18 | 2015001210-0200 | 418440404 | 2015001211-0200 | 418440704 |
| | DN20 | 3/4"× 22 | 2020001200-0200 | 418440406 | 2020001201-0200 | 418440706 |
| | DN25 | 1"× 28 | 2025001200-0200 | 418440408 | 2025001201-0200 | 418440708 |
| | DN32 | 1 1/4"× 35 | 2032001200-0200 | 418440410 | 2032001201-0200 | 418440710 |
| | DN40 | 1 1/2"× 42 | 2040001200-0200 | 418440411 | 2040001201-0200 | 418440711 |
| | DN50 | 2"× 54 | 2050001200-0200 | 418440412 | 2050001201-0200 | 418440712 |

BROEN FULL FLOW DN10-50 | Pres × Omløber

| Pres × Omløber Rustfrit stål | | | BF214001 Lav spindel | | BF214011 Høj Spindel | |
|--------------------------------|------|------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| L-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 3/4"× 15 | 2010001410-0100 | 418445315 | 2010001411-0100 | 418445615 |
| | DN15 | 3/4"× 18 | 2015001400-0100 | 418445318 | 2015001401-0100 | 418445618 |
| | DN20 | 3/4"× 22 | 2020001410-0100 | 418445322 | 2020001411-0100 | 418445622 |
| | DN25 | 1 1/4"× 28 | 2025001400-0100 | 418445328 | 2025001401-0100 | 418445628 |
| | DN32 | 1 1/2"× 35 | 2032001400-0100 | 418445335 | 2032001401-0100 | 418445635 |
| | DN40 | 1 3/4"× 42 | 2040001400-0100 | 418445342 | 2040001401-0100 | 418445642 |
| | DN50 | 2 1/4"× 54 | 2050001400-0100 | 418445354 | 2050001401-0100 | 418445654 |

| Pres × Omløber Rustfrit stål | | | BF214004 Lav spindel | | BF214014 Høj Spindel | |
|--------------------------------|------|------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| T-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 3/4"× 15 | 2010001410-0400 | 418445515 | 2010001411-0400 | 418445815 |
| | DN15 | 3/4"× 18 | 2015001400-0400 | 418445518 | 2015001401-0400 | 418445818 |
| | DN20 | 3/4"× 22 | 2020001410-0400 | 418445522 | 2020001411-0400 | 418445822 |
| | DN25 | 1 1/4"× 28 | 2025001400-0400 | 418445528 | 2025001401-0400 | 418445828 |
| | DN32 | 1 1/2"× 35 | 2032001400-0400 | 418445535 | 2032001401-0400 | 418445835 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Pres × Omløber Rustfrit stål | | | BF214002 Lav spindel | | BF214012 Høj Spindel | |
|--------------------------------|------|------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Gear-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 3/4"× 15 | 2010001410-0200 | 418445415 | 2010001411-0200 | 418445715 |
| | DN15 | 3/4"× 18 | 2015001400-0200 | 418445418 | 2015001401-0200 | 418445718 |
| | DN20 | 3/4"× 22 | 2020001410-0200 | 418445422 | 2020001411-0200 | 418445722 |
| | DN25 | 1 1/4"× 28 | 2025001400-0200 | 418445428 | 2025001401-0200 | 418445728 |
| | DN32 | 1 1/2"× 35 | 2032001400-0200 | 418445435 | 2032001401-0200 | 418445735 |
| | DN40 | 1 3/4"× 42 | 2040001400-0200 | 418445442 | 2040001401-0200 | 418445742 |
| | DN50 | 2 1/4"× 54 | 2050001400-0200 | 418445454 | 2050001401-0200 | 418445754 |

BROEN FULL FLOW DN10-50 | Muffe × Muffe

| Muffe × Muffe Rustfrit stål | | | BF220001 Lav spindel | | BF220011 Høj Spindel | |
|-------------------------------|------|----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| L-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 3/8"× 3/8" | 2010002000-0100 | 418440303 | 2010002001-0100 | 418440603 |
| | DN15 | 1/2"× 1/2" | 2015002000-0100 | 418440304 | 2015002001-0100 | 418440604 |
| | DN20 | 3/4"× 3/4" | 2020002000-0100 | 418440306 | 2020002001-0100 | 418440606 |
| | DN25 | 1"× 1" | 2025002000-0100 | 418440308 | 2025002001-0100 | 418440608 |
| | DN32 | 1 1/4"× 1 1/4" | 2032002000-0100 | 418440310 | 2032002001-0100 | 418440610 |
| | DN40 | 1 1/2"× 1 1/2" | 2040002000-0100 | 418440311 | 2040002001-0100 | 418440611 |
| | DN50 | 2"× 2" | 2050002000-0100 | 418440312 | 2050002001-0100 | 418440612 |

| Muffe × Muffe Rustfrit stål | | | BF212004 Lav spindel | | BF212014 Høj Spindel | |
|---|------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| T-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 3/8" × 3/8" | 2010002000-0400 | 418446515 | 2010002001-0400 | 418446815 |
|  | DN15 | 1/2" × 1/2" | 2015002000-0400 | 418446518 | 2015002001-0400 | 418446818 |
| | DN20 | 3/4" × 3/4" | 2020002000-0400 | 418446522 | 2020002001-0400 | 418446822 |
| | DN25 | 1" × 1" | 2025002000-0400 | 418446528 | 2025002001-0400 | 418446828 |
| | DN32 | 1 1/4" × 1 1/4" | 2032002000-0400 | 418446535 | 2032002001-0400 | 418446835 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Muffe × Muffe Rustfrit stål | | | BF212002 Lav spindel | | BF212012 Høj Spindel | |
|---|------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Gear-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 3/8" × 3/8" | 2010002000-0200 | 418446415 | 2010002001-0200 | 418446715 |
|  | DN15 | 1/2" × 1/2" | 2015002000-0200 | 418446418 | 2015002001-0200 | 418446718 |
| | DN20 | 3/4" × 3/4" | 2020002000-0200 | 418446422 | 2020002001-0200 | 418446722 |
| | DN25 | 1" × 1" | 2025002000-0200 | 418446428 | 2025002001-0200 | 418446728 |
| | DN32 | 1 1/4" × 1 1/4" | 2032002000-0200 | 418446435 | 2032002001-0200 | 418446735 |
| | DN40 | 1 1/2" × 1 1/2" | 2040002000-0200 | 418446442 | 2040002001-0200 | 418446742 |
| | DN50 | 2" × 2" | 2050002000-0200 | 418446454 | 2050002001-0200 | 418446754 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |





BROEN FULL FLOW DN10-50 | Muffe × Omløber



| Muffe × Omløber Rustfrit stål | | | BF222001 Lav spindel | | BF222011 Høj Spindel | |
|---|------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| L-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 1/2" × 3/8" | 2010002200-0100 | 418442318 | 2010002201-0100 | 418442618 |
|  | DN15 | 3/4" × 1/2" | 2015002200-0100 | 418442327 | 2015002201-0100 | 418442627 |
| | DN20 | 3/4" × 3/4" | 2020002210-0100 | 418442306 | 2020002211-0100 | 418442606 |
| | DN20 | 1" × 3/4" | 2020002200-0100 | 418442335 | 2020002201-0100 | 418442635 |
| | DN25 | 1 1/4" × 1" | 2025002200-0100 | 418442344 | 2025002201-0100 | 418442644 |
| | DN32 | 1 1/2" × 1 1/4" | 2032002200-0100 | 418442352 | 2032002201-0100 | 418442652 |
| | DN40 | 2" × 1 1/2" | 2040002210-0100 | 418442360 | 2040002211-0100 | 418442660 |
| | DN50 | 2 1/4" × 2" | 2050002200-0100 | 418442369 | 2050002201-0100 | 418442669 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



| Muffe × Omløber Rustfrit stål | | | BF222004 Lav spindel | | BF222014 Høj Spindel | |
|---|------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| T-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 1/2" × 3/8" | 2010002200-0400 | 418442518 | 2010002201-0400 | 418442818 |
|  | DN15 | 3/4" × 1/2" | 2015002200-0400 | 418442527 | 2015002201-0400 | 418442827 |
| | DN20 | 1" × 3/4" | 2020002200-0400 | 418442535 | 2020002201-0400 | 418442835 |
| | DN25 | 1 1/4" × 1" | 2025002200-0400 | 418442544 | 2025002201-0400 | 418442844 |
| | DN32 | 1 1/2" × 1 1/4" | 2032002200-0400 | 418442552 | 2032002201-0400 | 418442852 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Muffe × Omløber Rustfrit stål | | | BF222002 Lav spindel | | BF222012 Høj Spindel | |
|---|------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Gear-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 1/2" × 3/8" | 2010002200-0200 | 418442418 | 2010002201-0200 | 418442718 |
|  | DN15 | 3/4" × 1/2" | 2015002200-0200 | 418442427 | 2015002201-0200 | 418442727 |
| | DN20 | 1" × 3/4" | 2020002200-0200 | 418442435 | 2020002201-0200 | 418442735 |
| | DN25 | 1 1/4" × 1" | 2025002200-0200 | 418442444 | 2025002201-0200 | 418442744 |
| | DN32 | 1 1/2" × 1 1/4" | 2032002200-0200 | 418442452 | 2032002201-0200 | 418442752 |
| | DN40 | 2" × 1 1/2" | 2040002210-0200 | 418442460 | 2040002211-0200 | 418442760 |
| | DN50 | 2 1/4" × 2" | 2050002200-0200 | 418442469 | 2050002201-0200 | 418442769 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

BROEN FULL FLOW DN10-50 | Muffe × Nippel

| Muffe × Nippel Rustfrit stål | | | BF224001 Lav spindel | | BF22401 Høj Spindel | |
|---|------|------------------|------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| L-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 3/8" × 3/8" | 2010002400-0100 | 418441303 | 2010002401-0100 | 418441603 |
|  | DN15 | 1/2" × 1/2" | 2015002400-0100 | 418441304 | 2015002401-0100 | 418441604 |
|  | DN20 | 3/4" × 3/4" | 2020002400-0100 | 418441306 | 2020002401-0100 | 418441606 |
|  | DN25 | 1" × 1" | 2025002400-0100 | 418441308 | 2025002401-0100 | 418441608 |
|  | DN32 | 1 1/4" × 1 1/4"" | 2032002400-0100 | 418441310 | 2032002401-0100 | 418441610 |
|  | DN40 | 1 1/2" × 1 1/2" | 2040002400-0100 | 418441311 | 2040002401-0100 | 418441611 |
|  | DN50 | 2" × 2" | 2050002400-0100 | 418441312 | 2050002401-0100 | 418441612 |

| Muffe × Nippel Rustfrit stål | | | BF224004 Lav spindel | | BF224014 Høj Spindel | |
|--|------|------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| T-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 3/8" × 3/8" | 2010002400-0400 | 418441503 | 2010002401-0400 | 418441803 |
|  | DN15 | 1/2" × 1/2" | 2015002400-0400 | 418441504 | 2015002401-0400 | 418441804 |
|  | DN20 | 3/4" × 3/4" | 2020002400-0400 | 418441506 | 2020002401-0400 | 418441806 |
|  | DN25 | 1" × 1" | 2025002400-0400 | 418441508 | 2025002401-0400 | 418441808 |
|  | DN32 | 1 1/4" × 1 1/4"" | 2032002400-0400 | 418441510 | 2032002401-0400 | 418441810 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |


| Muffe × Nippel Rustfrit stål | | | BF224002 Lav spindel | | BF224012 Høj Spindel | |
|---|------|------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Gear-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 3/8" × 3/8" | 2010002400-0200 | 418441403 | 2010002401-0200 | 418441703 |
|  | DN15 | 1/2" × 1/2" | 2015002400-0200 | 418441404 | 2015002401-0200 | 418441704 |
|  | DN20 | 3/4" × 3/4" | 2020002400-0200 | 418441406 | 2020002401-0200 | 418441706 |
|  | DN25 | 1" × 1" | 2025002400-0200 | 418441408 | 2025002401-0200 | 418441708 |
|  | DN32 | 1 1/4" × 1 1/4"" | 2032002400-0200 | 418441410 | 2032002401-0200 | 418441710 |
|  | DN40 | 1 1/2" × 1 1/2" | 2040002400-0200 | 418441411 | 2040002401-0200 | 418441711 |
|  | DN50 | 2" × 2" | 2050002400-0200 | 418441412 | 2050002401-0200 | 418441712 |

BROEN FULL FLOW DN10-50 | FORZINKET STÅL

Tekniske data

| | |
|----------------------------------|--|
| Materiale, ventilhus: | P235GH iht. EN 10217-2 |
| Materiale, greb: | PA66 - glasfiberarmeret nylon med metalindlæg |
| Størrelser: | DN10-50 |
| Tætninger: | PTFE* |
| O-ringe: | EPDM** |
| Tilslutninger: | Pres, muffle, nippel og omløber |
| Lækagesikring, pres tilslutning: | LBP - Leak Before Press |
| Medie: | Vand |
| Driftstryk: | Maks. 16 bar |
| Driftstemperatur: | -35 °C til +135 °C |
| Presværktøj: | Kun godkendte presmaskiner med M-bakker eller slynger i henhold til publiceret værktøjsliste |
| Varmeudvidelseskoefficient: | 0,0108 mm pr. mtr. $\Delta T = 1K$ |

* Polytetrafluorethylen ** Ethylen-propylen-dien-monomer.



| Nr. | Komponent | Materiale | Standard |
|-----|-------------------|-------------------------|------------|
| 1 | Ventilhus | Forzinket stål - P235GH | EN 10217-2 |
| 2 | O-ring | EPDM | |
| 3 | Spindel | Rustfrit stål | EN 1.4401 |
| 4 | Håndtag | Glasfiberarmeret nylon | PA66 |
| 5 | Metalförstärkning | Galvaniserat stål | |

| Nr. | Komponent | Materiale | Standard |
|-----|--------------------|---------------|-----------|
| 6 | Frikitionsring | PTFE | |
| 7 | Tætning | PTFE | |
| 8 | Fjedret støttering | Rustfrit stål | EN 1.4401 |
| 9 | Kugle | Messing | CW617N |


N.B.: Gevind i henhold til ISO 228/1.

BROEN FULL FLOW DN10-50 | FORZINKET STÅL

Produktdata og tegninger



Øvrige produktdata og tegninger se www.broen.dk/produkter/vvs-systemloesninger eller scan QR-koden.



BROEN FULL FLOW DN10-50 | Pres x Pres

| Pres x Pres Forzinket stål | | | BF101001 Lav spindel | | BF101011 Høj Spindel | |
|------------------------------|------|---------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| L-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 15 x 15 | 1010000100-1100 | 418433315 | 1010000101-1100 | 418433615 |
| | DN15 | 18 x 18 | 1015000100-1100 | 418433318 | 1015000101-1100 | 418433618 |
| | DN20 | 22 x 22 | 1020000100-1100 | 418433322 | 1020000101-1100 | 418433622 |
| | DN25 | 28 x 28 | 1025000100-1100 | 418433328 | 1025000101-1100 | 418433628 |
| | DN32 | 35 x 35 | 1032000100-1100 | 418433335 | 1032000101-1100 | 418433635 |
| | DN40 | 42 x 42 | 1040000100-1100 | 418433342 | 1040000101-1100 | 418433642 |
| | DN50 | 54 x 54 | 1050000100-1100 | 418433354 | 1050000101-1100 | 418433654 |

| Pres x Pres Forzinket stål | | | BF101004 Lav spindel | | BF101014 Høj Spindel | |
|------------------------------|------|---------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| T-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 15 x 15 | 1010000100-1400 | 418433515 | 1010000101-1400 | 418433815 |
| | DN15 | 18 x 18 | 1015000100-1400 | 418433518 | 1015000101-1400 | 418433818 |
| | DN20 | 22 x 22 | 1020000100-1400 | 418433522 | 1020000101-1400 | 418433822 |
| | DN25 | 28 x 28 | 1025000100-1400 | 418433528 | 1025000101-1400 | 418433828 |
| | DN32 | 35 x 35 | 1032000100-1400 | 418433535 | 1032000101-1400 | 418433835 |

| Pres x Pres Forzinket stål | | | BF101002 Lav spindel | | BF101014 Høj Spindel | |
|------------------------------|------|---------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Gear-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 15 x 15 | 1010000100-1200 | 418433415 | 1010000101-1200 | 418433715 |
| | DN15 | 18 x 18 | 1015000100-1200 | 418433418 | 1015000101-1200 | 418433718 |
| | DN20 | 22 x 22 | 1020000100-1200 | 418433422 | 1020000101-1200 | 418433722 |
| | DN25 | 28 x 28 | 1025000100-1200 | 418433428 | 1025000101-1200 | 418433728 |
| | DN32 | 35 x 35 | 1032000100-1200 | 418433435 | 1032000101-1200 | 418433735 |
| | DN40 | 42 x 42 | 1040000100-1200 | 418433442 | 1040000101-1200 | 418433742 |
| | DN50 | 54 x 54 | 1050000100-1200 | 418433454 | 1050000101-1200 | 418433754 |

BROEN FULL FLOW DN10-50 | Pres x Muffe

| Pres x Muffe Forzinket stål | | | BF110001 Lav spindel | | BF110011 Høj Spindel | |
|-------------------------------|------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| L-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 1/2" x 15 | 1010001010-1100 | 418434315 | 1010001011-1100 | 418434615 |
| | DN15 | 3/4" x 18 | 1015001010-1100 | 418434318 | 1015001011-1100 | 418434618 |
| | DN20 | 3/4" x 22 | 1020001000-1100 | 418434322 | 1020001001-1100 | 418434622 |
| | DN25 | 1" x 28 | 1025001000-1100 | 418434328 | 1025001001-1100 | 418434628 |
| | DN32 | 1 1/4" x 35 | 1032001000-1100 | 418434335 | 1032001001-1100 | 418434635 |
| | DN40 | 1 1/2" x 42 | 1040001000-1100 | 418434342 | 1040001001-1100 | 418434642 |
| | DN50 | 2" x 54 | 1050001000-1100 | 418434354 | 1050001001-1100 | 418434654 |

| Pres x Muffe Forzinket stål | | | BF110004 Lav spindel | | BF110014 Høj Spindel | |
|-------------------------------|------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| T-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 1/2" x 15 | 1010001010-1400 | 418434515 | 1010001011-1400 | 418434815 |
| | DN15 | 3/4" x 18 | 1015001010-1400 | 418434518 | 1015001011-1400 | 418434818 |
| | DN20 | 3/4" x 22 | 1020001000-1400 | 418434522 | 1020001001-1400 | 418434822 |
| | DN25 | 1" x 28 | 1025001000-1400 | 418434528 | 1025001001-1400 | 418434828 |
| | DN32 | 1 1/4" x 35 | 1032001000-1400 | 418434535 | 1032001001-1400 | 418434835 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Pres x Muffe Forzinket stål | | | BF110002 Lav spindel | | BF110012 Høj Spindel | |
|-------------------------------|------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Gear-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 1/2" x 15 | 1010001010-1200 | 418434415 | 1010001011-1200 | 418434715 |
| | DN15 | 3/4" x 18 | 1015001010-1200 | 418434418 | 1015001011-1200 | 418434718 |
| | DN20 | 3/4" x 22 | 1020001000-1200 | 418434422 | 1020001001-1200 | 418434722 |
| | DN25 | 1" x 28 | 1025001000-1200 | 418434428 | 1025001001-1200 | 418434728 |
| | DN32 | 1 1/4" x 35 | 1032001000-1200 | 418434435 | 1032001001-1200 | 418434735 |
| | DN40 | 1 1/2" x 42 | 1040001000-1200 | 418434442 | 1040001001-1200 | 418434742 |
| | DN50 | 2" x 54 | 1050001000-1200 | 418434454 | 1050001001-1200 | 418434754 |

BROEN FULL FLOW DN10-50 | Pres x Nippel

| Pres x Nippel Forzinket stål | | | BF112001 Lav spindel | | B1212011 Høj Spindel | |
|--------------------------------|------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| L-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 1/2" x 15 | 1010001210-1100 | 418436315 | 1010001211-1100 | 418436615 |
| | DN15 | 3/4" x 18 | 1015001210-1100 | 418436318 | 1015001211-1100 | 418436618 |
| | DN20 | 3/4" x 22 | 1020001200-1100 | 418436322 | 1020001201-1100 | 418436622 |
| | DN25 | 1" x 28 | 1025001200-1100 | 418436328 | 1025001201-1100 | 418436628 |
| | DN32 | 1 1/4" x 35 | 1032001200-1100 | 418436335 | 1032001201-1100 | 418436635 |
| | DN40 | 1 1/2" x 42 | 1040001200-1100 | 418436342 | 1040001201-1100 | 418436642 |
| | DN50 | 2" x 54 | 1050001200-1100 | 418436354 | 1050001201-1100 | 418436654 |

| Pres x Nippel Forzinket stål | | | BF120004 Lav spindel | | BF120014 Høj Spindel | |
|--------------------------------|------|-------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| T-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
| | DN10 | 1/2" x 15 | 1010001210-1400 | 418430503 | 1010001211-1400 | 418430803 |
| | DN15 | 3/4" x 18 | 1015001210-1400 | 418430504 | 1015001211-1400 | 418430804 |
| | DN20 | 3/4" x 22 | 1020001200-1400 | 418430506 | 1020001201-1400 | 418430806 |
| | DN25 | 1" x 28 | 1025001200-1400 | 418430508 | 1025001201-1400 | 418430808 |
| | DN32 | 1 1/4" x 35 | 1032001200-1400 | 418430510 | 1032001201-1400 | 418430810 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Pres × Nippel Forzinket stål | | | BF120002 Lav spindel | | B1220012 Høj Spindel | |
|---|------|------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Gear-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 1/2"× 15 | 1010001210-1200 | 418430403 | 1010001211-1200 | 418430703 |
| | DN15 | 3/4"× 18 | 1015001210-1200 | 418430404 | 1015001211-1200 | 418430704 |
| | DN20 | 3/4"× 22 | 1020001200-1200 | 418430406 | 1020001201-1200 | 418430706 |
| | DN25 | 1"× 28 | 1025001200-1200 | 418430408 | 1025001201-1200 | 418430708 |
| | DN32 | 1 1/4"× 35 | 1032001200-1200 | 418430410 | 1032001201-1200 | 418430710 |
| | DN40 | 1 1/2"× 42 | 1040001200-1200 | 418430411 | 1040001201-1200 | 418430711 |
| | DN50 | 2"× 54 | 1050001200-1200 | 418430412 | 1050001201-1200 | 418430712 |

BROEN FULL FLOW DN10-50 | Pres × Omløber

| Pres × Omløber Forzinket stål | DN | Dim. | BF114001 Lav spindel | BF114011 Høj Spindel |
|---|------|------------|------------------------|------------------------|
| L-greb | | | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 3/4"× 15 | 1010001410-1100 | 418435315 |
| | DN15 | 3/4"× 18 | 1015001400-1100 | 418435318 |
| | DN20 | 3/4"× 22 | 1020001410-1100 | 418435322 |
| | DN25 | 1 1/4"× 28 | 1025001400-1100 | 418435328 |
| | DN32 | 1 1/2"× 35 | 1032001400-1100 | 418435335 |
| | DN40 | 1 3/4"× 42 | 1040001400-1100 | 418435342 |
| | DN50 | 2 1/4"× 54 | 1050001400-1100 | 418435354 |

| Pres × Omløber Forzinket stål | DN | Dim. | BF114004 Lav spindel | BF114014 Høj Spindel |
|---|------|------------|------------------------|------------------------|
| T-greb | | | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 3/4"× 15 | 1010001410-1400 | 418435515 |
| | DN15 | 3/4"× 18 | 1015001400-1400 | 418435518 |
| | DN20 | 3/4"× 22 | 1020001410-1400 | 418435522 |
| | DN25 | 1 1/4"× 28 | 1025001400-1400 | 418435528 |
| | DN32 | 1 1/2"× 35 | 1032001400-1400 | 418435535 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Pres × Omløber Forzinket stål | DN | Dim. | BF114002 Lav spindel | BF114012 Høj Spindel |
|---|------|------------|------------------------|------------------------|
| Gear-greb | | | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 3/4"× 15 | 1010001410-1200 | 418435415 |
| | DN15 | 3/4"× 18 | 1015001400-1200 | 418435418 |
| | DN20 | 3/4"× 22 | 1020001410-1200 | 418435422 |
| | DN25 | 1 1/4"× 28 | 1025001400-1200 | 418435428 |
| | DN32 | 1 1/2"× 35 | 1032001400-1200 | 418435435 |
| | DN40 | 1 3/4"× 42 | 1040001400-1200 | 418435442 |
| | DN50 | 2 1/4"× 54 | 1050001400-1200 | 418435454 |

BROEN FULL FLOW DN10-50 | Muffe × Muffe

| Muffe × Muffe Forzinket stål | DN | Dim. | BF120001 Lav spindel | BF120011 Høj Spindel |
|---|------|----------------|------------------------|------------------------|
| L-greb | | | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 3/8"× 3/8" | 1010002000-1100 | 418430303 |
| | DN15 | 1/2"× 1/2" | 1015002000-1100 | 418430304 |
| | DN20 | 3/4"× 3/4" | 1020002000-1100 | 418430306 |
| | DN25 | 1"× 1" | 1025002000-1100 | 418430308 |
| | DN32 | 1 1/4"× 1 1/4" | 1032002000-1100 | 418430310 |
| | DN40 | 1 1/2"× 1 1/2" | 1040002000-1100 | 418430311 |
| | DN50 | 2"× 2" | 1050002000-1100 | 418430312 |

| Muffe × Muffe Forzinket stål | | | BF122004 Lav spindel | | BF122014 Høj Spindel | |
|---|------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| T-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 3/8" × 3/8" | 1010002000-1400 | 418432518 | 1010002001-1400 | 418432818 |
|  | DN15 | 1/2" × 1/2" | 1015002000-1400 | 418432527 | 1015002001-1400 | 418432827 |
| | DN20 | 3/4" × 3/4" | 1020002000-1400 | 418432535 | 1020002001-1400 | 418432835 |
| | DN25 | 1" × 1" | 1025002000-1400 | 418432544 | 1025002001-1400 | 418432844 |
| | DN32 | 1 1/4" × 1 1/4" | 1032002000-1400 | 418432552 | 1032002001-1400 | 418432852 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Muffe × Muffe Forzinket stål | | | BF112002 Lav spindel | | BF112012 Høj Spindel | |
|---|------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Gear-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 3/8" × 3/8" | 1010002000-1200 | 418436415 | 1010002001-1200 | 418436715 |
|  | DN15 | 1/2" × 1/2" | 1015002000-1200 | 418436418 | 1015002001-1200 | 418436718 |
| | DN20 | 3/4" × 3/4" | 1020002000-1200 | 418436422 | 1020002001-1200 | 418436722 |
| | DN25 | 1" × 1" | 1025002000-1200 | 418436428 | 1025002001-1200 | 418436728 |
| | DN32 | 1 1/4" × 1 1/4" | 1032002000-1200 | 418436435 | 1032002001-1200 | 418436735 |
| | DN40 | 1 1/2" × 1 1/2" | 1040002000-1200 | 418436442 | 1040002001-1200 | 418436742 |
| | DN50 | 2" × 2" | 1050002000-1200 | 418436454 | 1050002001-1200 | 418436754 |





BROEN FULL FLOW DN10-50 | Muffe × Omløber


| Muffe × Omløber Forzinket stål | | | BF122001 Lav spindel | | BF122011 Høj Spindel | |
|---|------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| L-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 1/2" × 3/8" | 1010002200-1100 | 418432318 | 1010002201-1100 | 418432618 |
|  | DN15 | 3/4" × 1/2" | 1015002200-1100 | 418432327 | 1015002201-1100 | 418432627 |
| | DN20 | 3/4" × 3/4" | 1020002210-1100 | 418432306 | 1020002211-1100 | 418432606 |
| | DN20 | 1" × 3/4" | 1020002200-1100 | 418432335 | 1020002201-1100 | 418432635 |
| | DN25 | 1 1/4" × 1" | 1025002200-1100 | 418432344 | 1025002201-1100 | 418432644 |
| | DN32 | 1 1/2" × 1 1/4" | 1032002200-1100 | 418432352 | 1032002201-1100 | 418432652 |
| | DN40 | 2" × 1 1/2" | 1040002210-1100 | 418432360 | 1040002211-1100 | 418432660 |
| | DN50 | 2 1/4" × 2" | 1050002200-1100 | 418432369 | 1050002201-1100 | 418432669 |


| Muffe × Omløber Forzinket stål | | | BF122004 Lav spindel | | BF122014 Høj Spindel | |
|---|------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| T-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 1/2" × 3/8" | 1010002200-1400 | 418432518 | 1010002201-1400 | 418432818 |
|  | DN15 | 3/4" × 1/2" | 1015002200-1400 | 418432527 | 1015002201-1400 | 418432827 |
| | DN20 | 1" × 3/4" | 1020002200-1400 | 418432535 | 1020002201-1400 | 418432835 |
| | DN25 | 1 1/4" × 1" | 1025002200-1400 | 418432544 | 1025002201-1400 | 418432844 |
| | DN32 | 1 1/2" × 1 1/4" | 1032002200-1400 | 418432552 | 1032002201-1400 | 418432852 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Muffe × Omløber Forzinket stål | | | BF122002 Lav spindel | | BF122012 Høj Spindel | |
|---|------|-----------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Gear-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 1/2" × 3/8" | 1010002200-1200 | 418432418 | 1010002201-1200 | 418432718 |
|  | DN15 | 3/4" × 1/2" | 1015002200-1200 | 418432427 | 1015002201-1200 | 418432727 |
| | DN20 | 1" × 3/4" | 1020002200-1200 | 418432435 | 1020002201-1200 | 418432735 |
| | DN25 | 1 1/4" × 1" | 1025002200-1200 | 418432444 | 1025002201-1200 | 418432744 |
| | DN32 | 1 1/2" × 1 1/4" | 1032002200-1200 | 418432452 | 1032002201-1200 | 418432752 |
| | DN40 | 2" × 1 1/2" | 1040002210-1200 | 418432460 | 1040002211-1200 | 418432760 |
| | DN50 | 2 1/4" × 2" | 1050002200-1200 | 418432469 | 1050002201-1200 | 418432769 |

BROEN FULL FLOW DN10-50 | Muffe × Nippel

| Muffe × Nippel Forzinket stål | | | BF124001 Lav spindel | | BF124011 Høj Spindel | |
|---|------|------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| L-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 3/8" × 3/8" | 1010002400-1100 | 418431303 | 1010002401-1100 | 418431603 |
|  | DN15 | 1/2" × 1/2" | 1015002400-1100 | 418431304 | 1015002401-1100 | 418431604 |
|  | DN20 | 3/4" × 3/4" | 1020002400-1100 | 418431306 | 1020002401-1100 | 418431606 |
|  | DN25 | 1" × 1" | 1025002400-1100 | 418431308 | 1025002401-1100 | 418431608 |
|  | DN32 | 1 1/4" × 1 1/4"" | 1032002400-1100 | 418431310 | 1032002401-1100 | 418431610 |
|  | DN40 | 1 1/2" × 1 1/2" | 1040002400-1100 | 418431311 | 1040002401-1100 | 418431611 |
|  | DN50 | 2" × 2" | 1050002400-1100 | 418431312 | 1050002401-1100 | 418431612 |

| Muffe × Nippel Forzinket stål | | | BF124004 Lav spindel | | BF124014 Høj Spindel | |
|--|------|------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| T-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 3/8" × 3/8" | 1010002400-1400 | 418431503 | 1010002401-1400 | 418431803 |
|  | DN15 | 1/2" × 1/2" | 1015002400-1400 | 418431504 | 1015002401-1400 | 418431804 |
|  | DN20 | 3/4" × 3/4" | 1020002400-1400 | 418431506 | 1020002401-1400 | 418431806 |
|  | DN25 | 1" × 1" | 1025002400-1400 | 418431508 | 1025002401-1400 | 418431808 |
|  | DN32 | 1 1/4" × 1 1/4"" | 1032002400-1400 | 418431510 | 1032002401-1400 | 418431810 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| Muffe × Nippel Forzinket stål | | | BF124002 Lav spindel | | BF124012 Høj Spindel | |
|---|------|------------------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| Gear-greb | DN | Dim. | Varenr. | VVS-nr. | Varenr. | VVS-nr. |
|  | DN10 | 3/8" × 3/8" | 1010002400-1200 | 418431403 | 1010002401-1200 | 418431703 |
|  | DN15 | 1/2" × 1/2" | 1015002400-1200 | 418431404 | 1015002401-1200 | 418431704 |
|  | DN20 | 3/4" × 3/4" | 1020002400-1200 | 418431406 | 1020002401-1200 | 418431706 |
|  | DN25 | 1" × 1" | 1025002400-1200 | 418431408 | 1025002401-1200 | 418431708 |
|  | DN32 | 1 1/4" × 1 1/4"" | 1032002400-1200 | 418431410 | 1032002401-1200 | 418431710 |
|  | DN40 | 1 1/2" × 1 1/2" | 1040002400-1200 | 418431411 | 1040002401-1200 | 418431711 |
|  | DN50 | 2" × 2" | 1050002400-1200 | 418431412 | 1050002401-1200 | 418431712 |

Our brand is our promise

BROEN
VALVE TECHNOLOGIES

BROEN VALVE TECHNOLOGIES

BROEN er international markedsleder i ventilteknologi og vi er i dag repræsenteret på 3 kontinenter med høj aktivitet i Rusland, Europa, Kina og USA.

I over 70 år har BROEN været en førende leverandør med udvikling og produktion af driftssikker og intelligent ventilteknologi til regulering af vand, luft og gas. BROEN leverer komplette løsninger inden for VVS-installationer og er førende leverandør af fjernvarmeventiler og ventiler til naturgas.

Med vores store erfaring og ekspertise omkring ventilteknologi skaber vi i tæt dialog med vores kunder og partnere over hele verden værdi og troværdighed og tilbyder pålidelige og sikre ventiler med fuld sikkerhed.

BROEN gruppen – en del af den hollandske Aalberts N.V.
– har hovedkvarter i Assens.

Læs mere her: www.broen.dk

Salgs- og produktionsenheder ●

- BROEN A/S, Assens (DK)
- BROEN POLEN, Dzierżoniów (PL)
- BROEN POLEN, Rogoźno (PL)
- BROEN INC., Houston (US)
- BROEN Clorius, Dzierżoniów (PL)

Salgsselskaber og kontorer ○

- BROEN Assens (DK)
- BROEN Helsinki (FI)
- BROEN AB (SE)
- BROEN SEI, Bukarest (RO)
- BROEN Beijing (CN)
- BROEN Clorius, Shanghai (CN)



For yderligere information,
scan denne QR-kode eller besøg
www.broen.dk