

PROFESSIONELLE QL-LABELPRINTERE



- Lette at anvende
- Professionelle resultater
- Lav dine egne skræddersyede labels
- Word / Excel / Outlook-kompatible
- Gratis software til labeldesign medfølger



QL-570

QL-700

QL-710W

QL-720NW

Strømforsyning	Intern strømforsyning - 220-240VAC	Intern strømforsyning - 220-240VAC	Intern strømforsyning - 220-240VAC	Intern strømforsyning - 220-240VAC
Mål	133 mm (B) x 208 mm (D) x 143 mm (H)	128 mm (B) x 236 mm (D) x 153 mm (H)	128 mm (B) x 236 mm (D) x 153 mm (H)	128 mm (B) x 236 mm (D) x 153 mm (H)
Printthoved	Direkte termisk - 300 x 600 dpi	Direkte termisk - 300 x 600 dpi	Direkte termisk - 300 x 600 dpi	Direkte termisk - 300 x 600 dpi
Maks. printhastighed*	110 mm/sek. - 93 labels/minut	150 mm/sek. - 93 labels/minut	150 mm/sek. - 93 labels/minut	150 mm/sek. - 93 labels/minut
Maks. labelbredde	62 mm	62 mm	62 mm	62 mm
Maks. printhøjde	59 mm	59 mm	59 mm	59 mm
Maks. labellængde	1 meter	1 meter	1 meter	1 meter
Automatisk kniv	Indbygget kraftig og holdbar automatisk kniv	Indbygget kraftig og holdbar automatisk kniv	Indbygget kraftig og holdbar automatisk kniv	Indbygget kraftig og holdbar automatisk kniv
Interface(s)	U1, 2.0 eller 3.0 protokol	U1, 2.0 eller 3.0 protokol	U1, 2.0 eller 3.0 protokol Trådløst netkort (IEEE 802.11b/g/n)	U1, 2.0 eller 3.0 protokol Trådløst netkort (IEEE 802.11b/g/n) Kabelt netkort (10/100 Base-TX)
Serier (RS-232C 9-pin D-sub)				

QL-1050

QL-1060N

Strømforsyning	Intern strømforsyning - 220-240VAC	Intern strømforsyning - 220-240VAC
Mål	170 mm (B) x 220 mm (D) x 148 mm (H)	170mm(B) x 220mm(D) x 148mm(H)
Printthoved	Direkte termisk - 300 x 300 dpi	Direkte termisk - 300 x 300 dpi
Maks. printhastighed*	110 mm/sek. - 69 labels/minut	110 mm/sek. - 69 labels/minut
Maks. labelbredde	102 mm	102 mm
Maks. printhøjde	98,6 mm	98,6 mm
Maks. labellængde	3 meter	3 meter
Automatisk kniv	Indbygget kraftig og holdbar automatisk kniv	Indbygget kraftig og holdbar automatisk kniv
Interface(s)	U1, 2.0 eller 3.0 protokol	U1, 2.0 eller 3.0 protokol
Serier (RS-232C 9-pin D-sub)		Serier (RS-232C 9-pin D-sub)
		Kabelt netkort (10/100 Base-TX)



* Standard adresselabels (29 mm x 90 mm)

Behovet for opmærkning_

Undersøgelser har vist, at vi bruger gennemsnitlig 6 uger af vores arbejdsår til at lede efter fejlplacerede informationer. Det koster europæiske virksomheder milliarder af kroner hvert år.

Brothers professionelle labelprintere gør livet lettere for f.eks. kontorpersonale, administratører, regnskabsmedarbejdere og eventkoordinatorer.

1 Forbedrer dit professionelle image

Tydeligt opmærkede dokumenter og genstande virker rene og letlæselige, og er med til at give dig det professionelle image, du har brug for, når du kommunikerer med dine kunder, klienter og kollegaer.

2 Forbedrer din produktivitet

En struktureret, organiseret og effektiv arbejdsplads øger din produktivitet og får din virksomhed til at vokse. Gør livet lettere med tydeligt opmærkede dokumenter og mapper.



Ganske enkelt professionelt_

Lette at anvende - professionelle resultater

Brother QL-labelprintere tilbyder dig en enkel måde at printe professionelt udseende labels til en lang række formål.

Fremstil dine egne, skræddersyede labels

Du behøver kun at isætte labelrullen - de fås i mange forskellige bredder. Vælg en labellængde i alt op til en meter. Så designer du din label og printer den. Den indbyggede kniv afskærer din label i den størrelse, du har brug for.

Labelprint ved et enkelt klik

Print adresselabels direkte fra Microsoft Word, Excel og Outlook. Markér adressen, og klik på en knap i værktøjslinjen! Eller benyt den medfølgende software til at designe og udskrive labels til ethvert formål.

Ingen spildte eller fejludskrevne labels

Hver labelrulle sidder på en spole, som har et indbygget rullestyr. Det sikrer, at labelen altid er isat korrekt og at maskinen genkender den eksakte labelstørrelse.

Og du får ingen justeringsproblemer, som du kender det fra traditionelle printere. Så uanset om du kun printer én label eller hundredvis, sikrer Brothers udvalg af QL-labelprintere, at hver eneste label bliver printet perfekt - igen og igen.

Professionelle labelprintere til kontoret_

Kom straks i gang med at lave labels med "Tilslut og opmærk"-funktionen. Du behøver ikke at installere kompliceret software eller drivere på din pc*

Den lynhurtige QL-700 labelprinter med høj opløsning tilbyder dig en nem måde at printe labels med professionelt udseende til en lang række formål overalt på arbejdspladsen.

Vi har gjort labelprint mere enkelt ved at indbygge "P-touch Editor Lite"-software til labeldesign i QL-700. Windows-brugere skal bare tilslutte USB-kablet, køre softwaren fra pop-up-beskeden, og så designe og printe deres labels ud. Der er intet behov for at installere software eller drivere.

1. Tilslut USB-kablet

Når QL-700 tilsluttes til din pc, identificeres den som et USB-flashdrev, og et nyt drev-bogstav kommer frem på din computer. Dette indeholder software til labeldesign.

2. Kør den indbyggede software til labeldesign

Dobbeltklik på P-touch Editor Lite-ikonet for at køre softwaren til labeldesign. Da den er indbygget i QL-700, er den altid tilgængelig, uanset hvilken pc du forbinder den til.

3. Design og print din label

Du skal blot designe din label ved at tilføje tekst, grafik og rammer, og derefter printe den ud. Der installeres ingen software på din pc under denne proces.

* Ved hjælp af den indbyggede P-touch Editor Lite på Microsoft Windows pc'er.

QL-700 Professionel labelprinter_



Kort om QL-700

Bare "tilslut og opmærk"* - ingen software eller drivere skal installeres

Høj kvalitet - op til 300 x 600 dpi printopløsning

Høj hastighed - op til 93 labels pr. minut**

Indbygget kniv - print labels i alle længder

Print nemt fra Microsoft Office - markér, klik og print

Leveres også med P-touch Editor - professionel designsoftware til pc / Mac

Leveres med:

- 29 mm x 90 mm standard adresselabels (100 labels)
- 62 mm labelrulle i endeløs bane (8 meter)
- Software-cd med P-touch Editor 5 til pc og Mac, printerdrivere og Microsoft Word/Excel/Outlook add-ins
- USB- og strømkabler



**Standard adresselabel (29 mm x 90 mm)

Professionelle netværks-label-printere til kontoret_

Netværks-modeller tilbyder større fleksibilitet end en maskine til hver enkelt bruger gør.

Flere brugere kan nu kobles op til en maskine, så alle kan drage fordel af at fremstille professionelt printede, tilpassede labels hvor som helst det ønskes. Trådløst netværk giver mulighed for at placere labelprinter hvor som helst i din virksomhed.

Både QL-710W og QL-720NW har integreret trådløst netkort som standard, og QL-720NW er desuden udstyret med et kablet 10/100 Base-TX netkort.

Og med rækken af netværks-software, der findes til disse modeller, tilbyder QL-710W og QL-720NW den komplette løsning til enhver organisation.

P-touch Editor Lite LAN

Med enkel opsætning og brug, behøver dette label design-software kun kopiering for at kunne deles på et fælles netværk, alle brugere har adgang til. Der er ikke brug for at installere hverken printerdriver eller software på hver enkelt pc.

Brother iPrint & Label

Med denne gratis app kan du nu hurtigt og nemt skabe og printe labels direkte fra din Apple iPad, iPhone eller din Android-enhed på din Brother QL-710W og QL-720NW.

BR Admin Light

Dette kraftfulde software kan bruges til opsætning og installation af QL-720NW på jeres fælles netværk, og også administrere alle jeres andre Brother netværks-maskiner.

QL-710W og QL-720NW Professionelle netværks-labelprintere_



Kort om QL-710W og QL-720NW

Fleksibel - vælg mellem trådløst/kablet netkort eller USB-forbindelse

Hurtig og effektiv - print af op til 93 labels pr. minut*

Høj kvalitet - en printopløsning på imponerende 300 x 600 dpi

Alsidig - printer labels op til 62 mm bredde

Professional - med indbygget kraftig og holdbar automatisk kniv

Nem at bruge - bruges med pc/Mac eller smartphone/tablet

Fleksibel - nu netværks-klar, perfekt til deling

Leveres med:

- 29 mm x 90 mm standard adresselabels (100 stk.)
- 62 mm endeløs labelrulle (8 meter)
- Software på cd indeholdende P-touch Editor 5 (pc og Mac), netværks-software, printer-driver og Microsoft Word/Excel/Outlook tilføjelsesprogrammer
- USB- og strømkabler



* Standard adresselabels (29 mm x 90 mm))

Professionelle labelprintere til kontoret_

**QL-570 er en ideel personlig
labelprinter til små kontorer og
hjemmearbejdspladser.**

Højkvalitets labelprint

QL-570 labelprinteren er designet til at passe på skrivebordet, uden at optage for meget plads, og tilsluttes nemt til din pc eller Mac via USB.

Den høje printopløsning er perfekt til print af logo, billeder og tekst på dine labels. Du kan nemt og enkelt lave labels til dokumenter, arkiver, faneblade, mapper, navneskilte, skilte og meget mere.

Holdbar automatisk kniv

Den kraftige og holdbare kniv gør denne labelprinter særdeles velegnet til print af mange labels én efter én og f.eks. print af små skilte med labels til senere brug.

QL-570 labelprinter_



Kort om QL-570

Hurtig og effektiv - printer op til 68 labels pr. minut*

Høj kvalitet - med 300 x 600 dpi printopløsning

Alsidedig - printer labels op til 62 mm bredde

Til professionelt brug - med indbygget automatik

Nem at bruge - print direkte fra MS Word, Excel eller Outlook

Spar plads på bordet - nyt design i en størrelse, der sparer bordplads

Fleksibel - bruger udstansede eller endeløse labelruller

Leveres med:

- 29 mm x 90 mm standard adresselabels (100 stk.)
- 62 mm endeløs labelrulle (8 meter)
- Cd indholdende software til P-touch Editor 5 (pc og Mac), printer-drivere og Microsoft Word/Excel/Outlook add-ins
- USB- og strømkabler



* Standard adresselabels (29 mm x 90 mm)

Professionelle labelprintere til industri_

QL-1050 og QL-1060N professionelle labelprintere er designet til at imødekomme de fleste af industriens labelkrav og giver dig den ultimative løsning til opmærkning i din virksomhed.

Professionel fleksibilitet

Du kan printe labels i høj kvalitet i mange bredder fra 12 mm op til 102 mm (den industrielle standardstørrelse for shippinglabels). Med sådan en fleksibilitet har du det perfekte opmærkningsværktøj ved hånden. QL-1050 og QL-1060N laver kvalitetsprint i 300 dpi høj opløsning og er perfekte til strejkoder, logoer og billeder. Og så er de lynhurtige med en printhastighed på 110 mm/sekund.

Begge modeller har USB- og RS-232-seriel port som standard. Det sikrer, at labelprinterne kan tilsluttes til en lang række udstyr. QL-1060N har også indbygget 10/100 Base TX-netkort med avancerede, web-baserede styrefunktioner. Så du kan sende printjob fra flere computere gennem dit netværk til én enkelt labelprinter.

QL-1050 og QL-1060N professionelle labelprintere_



Kort om QL-1050 og QL-1060N

Hurtige og effektive - printer op til 69 labels pr. minut*

Høj kvalitet - med 300 x 300 dpi printopløsning

Alsidige - printer labels fra 12 mm til 102 mm bredde

Professionelle - med indbygget kraftig, automatisk kniv

Nemme at betjene - print direkte fra MS Word, Excel eller Outlook

Industrielle - understøtter de mest populære 1D- og 2D-strejkode-symboler

Fleksibel - netværksklar og perfekt til at dele (kun QL-1060N)

Leveres med:

- 102 mm x 152 mm store shippinglabels (40 labels)
- 62 mm labelrulle i endeløs bane (8 meter)
- Software-cd med P-touch Editor 5 til pc og Mac, printerdrivere og Microsoft Word/Excel/Outlook add-ins
- USB- og strømkabler



*Standard adresselabel (29 mm x 90 mm)

**QL-1060N

Vælg dine labels_



Udstansede labels

Papir (hvid)

DK-11204 | 400/rulle 17 mm x 54 mm
 DK-11203 | 300/rulle 17 mm x 87 mm
 DK-11201 | 400/rulle 29 mm x 90 mm
 DK-11208 | 400/rulle 38 mm x 90 mm
 DK-11209 | 800/rulle 62 mm x 29 mm
 DK-11202 | 300/rulle 62 mm x 100 mm
 DK-11219 | 1200/rulle ø 12 mm
 DK-11218 | 1000/rulle ø 24 mm
 DK-11221 | 1000/rulle 23 mm x 23 mm
 DK-11240 | 600/rulle 102 mm x 51 mm*
 DK-11241 | 200/rulle 102 mm x 152 mm*

Film (hvid)

DK-11207 | 100/rulle ø 58 mm (cd/dvd)



Labeltape i endeløs bane

Papir

DK-22214 | 12 mm x 30,48 m (hvid)
 DK-22210 | 29 mm x 30,48 m (hvid)
 DK-22225 | 38 mm x 30,48 m (hvid)
 DK-22223 | 50 mm x 30,48 m (hvid)
 DK-22205 | 62 mm x 30,48 m (hvid)
 DK-22243 | 102 mm x 30,48 m* (hvid)

Aftageligt papir

DK-44205 | 62 mm x 30,48 m (hvid)
 DK-44605 | 62 mm x 30,48 m (gul)

Papir uden lim

DK-N55224 | 54 mm x 30,48 m (hvid)

Film

DK-22211 | 29 mm x 15,24 m (hvid)
 DK-22212 | 62 mm x 15,24 m (hvid)
 DK-22113 | 62 mm x 15,24 m (transparent)
 DK-22606 | 62 mm x 15,24 m (gul)



Ganske enkelt professionelt_

Brother DK-labels er designet til en lang række formål. Der er uendelige muligheder, når du anvender Brother-labels. Her er blot nogle få eksempler:

Før

Efter

Mærkater til ringbind

Brother-labels i endeløs bane fås i forskellige bredder, så du nemt kan lave labels i størrelser, der passer til dit arkivsystem. Så er det ingen sag at finde den rigtige mappe!



Adresse- og shippinglabels

Adresse- og shippinglabels i forskellige størrelser giver din virksomheds udgående post et professionelt udseende.



Cd-/dvd-labels

Giv dine cd'er et professionelt udseende med Brothers udstansede cd-/dvd-labels. Nydeligt printet tekst er lettere at læse end en håndskreven label



Papirarbejde

Ved at opmærke dit papirarbejde og projektmateriale med relevante informationer, så som projektniveau, kundeoplysninger eller dato for færdiggørelse, kan du gøre dit arbejdsliv lettere og mere effektivt. I dette eksempel har vi anvendt en 24 mm rund label og en lille adresselabel. Men du kan lave lige den type label, du vil, ved brug af enten udstansede labels eller labelrulle i endeløs bane.



* QL-1050 & QL-1060N

Software til labeldesign_

P-touch Editor

Alle Brother labelprintere leveres med P-touch Editor software uden ekstra omkostninger. Denne software er meget let at anvende, er perfekt til både nybegyndere og eksperter. Du får mulighed for både at designe helt enkle labels og specielt skræddersyede labels med stregkoder, skemaer, billeder, logoer, automatisk tid-/datoprint og meget andet.

Snap-indstilling


Den letteste løsning til hurtig print af labels.

- 1- Skriv den ønskede tekst til din label i Snap-funktionen
- 2- Og klik print. Så nemt er det!




Express-mode

Få fuld kontrol over dine labeldesign ved at anvende Express-mode. Vælg fonte, rammer, billeder og logoer, og placér dem hvor som helst på din label.



Professional-mode

Til krævende brugere, som har behov for endnu flere funktioner, så som stregkoder, skemaer, fortløbende nummerering, automatisk tid-/datoprint og meget andet. Mange af funktionerne i denne tilstand kan findes i andre programmer til labeldesign, som koster flere tusind kroner.




Samkøring med Microsoft Office_


Print adresselabels direkte fra Windows-versioner af Microsoft Word, Excel og Outlook.

De fleste virksomheder anvender Microsoft Office til at skrive breve og gemme ofte anvendte adresser og anden information. Når den medfølgende software til labelredigering er installeret, kan du vælge at tilføje et særligt "P"-ikon til dine værktøjslinjer i Word, Excel og Outlook. Når du har skrevet et brev i f.eks. Microsoft Word, kan du hurtigt printe din adresselabel ved at følge tre enkle trin:

Markér den tekst, du ønsker på din label



Klik på "P"-ikonet i værktøjslinjen



Din label er printet og automatisk afskåret i den korrekte størrelse

