


PRODUKTDATABLAD DALI LS/PD LI

DALI LS/PD LI | Styreenheder til lysstyring systemer



Anvendelsesområder

- Installation in industry and office luminaires
- Ceiling installation via LS/PD CI KIT or LS/PD AP KIT possible

Produkthøjdepunkter

- Small housing design
- Presence detection angle adjustable between 40...90° via integrated shutters

Produktspecifikationer

- Direct connection to DALI
- Light and presence sensor for luminaire installation
- Presence detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 20...800 lx (measured at sensor)
- Function indicator with two-color LED
- Mounting height: 2...5 m

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel spænding	16 V
Forsynings frekvens	0 Hz

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	48,00 mm
Bredde	15,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	15.00 mm
Højde	17,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	17.00 mm
Produktvægt	10,00 g

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Grå
--------------	-----

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
----------------------	--------------

EVNER

Dæmpbar	No
Maksimum Installationshøjde	5 m
Detektionsområde	6 m ¹⁾
Detektionsvinkel	80 °
Type installation	Indbygget/Amatur til integration
Driftområde, lyssensor	20...800 lx

1) Maksimum diameter

CERTIFIKATER & STANDARDER

Godkendelses mærker - godkendelse	CE
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

UDSTYR/TILBEHØR

- Suitable for DALI Professional and DALIeco Control unit
- Attachable mounting frame for luminaire mounting from inside and outside

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
CAD/BIM filer	
	CAD data 3D PDF

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4052899043954	Folding box 1	160 mm x 40 mm x 35 mm	40.00 g	0.22 dm³
4052899043961	Shipping box 25	223 mm x 197 mm x 179 mm	1131.00 g	7.86 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.