


PRODUKTDATABLAD DALI PRO 2 IOT

DALI PRO 2 IOT LDW | Styreenheder til fortrådet IOT lysstyringssystemer



Anvendelsesområder

- Velegnet til indendørs installationer
- Rumstyring, gulvstyring, dagslysafhængig styring
- Forbindelse af lys og/eller bevægelsessensorer i DALI systemer
- LEDVANCE BIOLUX Human Centric Lighting til biologisk effektivt indendørs lys
- RGB og Tunable White applikationer
- LED-bånd

Produktfordele

- BIOLUX Human Centric Lighting til naturligt dagslys i kontorområder
- Ændringer i installationen kan ske
- LAN Interconnect op til 8 styreenheder i ét netværk
- Cloud API for direct connection of a 3rd party Cloud with the DALI Pro2 IoT Controller
- Automatisk testning og rapportering af nødbelysningsinstallationer
- Klar til valgfri VIVARES Cloud Service

Produktegenskaber


- DALI 2 certificeret
- IoT ready with built-in gateway for remote data access
- Kompatibel med PC Tool software og WebGui
- Integration i Building Management systemer via valgfri KNX interface
- Kommissioneringsproces via Ethernet/WLAN
- Small form factor: only 6 TE (DIN rail)

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	20,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Længde	91,00 mm
Bredde	106,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	106,00 mm
Højde	62,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	62,00 mm
Produktvægt	247,00 g

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Lysegrå
--------------	---------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	0...+40 °C
----------------------	------------

EVNER

Dæmpbar	Yes
Dæmpning interface	DALI-2
Type installation	Din Rail

CERTIFIKATER & STANDARDS

Godkendelses mærker - godkendelse	CE
Beskyttelsesklasse	II

Beskyttelsestype	IP20
------------------	------

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction

Udbudstekster	
	Tender documents

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4052899627079	Folding box 1	112 mm x 94 mm x 72 mm	272.00 g	0.76 dm ³
4052899627086	Shipping box 20	235 mm x 199 mm x 372 mm	5905.00 g	17.40 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.