

PRODUKTDATABLAD DALI-2 SENSOR LS/PD O CI

DALI-2 SENSOR LS-PD O CI | Sensorer til fortrådede IOT lysstyringssystemer med DALI 2 teknologi



Anvendelsesområder

- Konferencerum
- Klasseværelser
- Trapper
- Sanitære områder

Produktfordele

- Large motion detection range
- Simple and fast installation via wire springs
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Produktegenskaber


- Light and presence sensor for ceiling integration
- Tilstedeværelsesdetektion via passivt IR-element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 4 meter
- Function indicator LED

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	0,10 W
Nominel spænding	16 V
Forsynings frekvens	0 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Længde	105,00 mm
Monteringshul – længde	68.00 mm
Bredde	105,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	105.00 mm
Højde	67,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	67.00 mm
Diameter	105,00 mm
Produktvægt	120,00 g

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Lysegrå
--------------	---------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
----------------------	--------------

EVNER

Dæmpbar	No
Dæmpning interface	DALI-2
Maksimum Installationshøjde	4 m
Detektionsområde	12 m²
Detektionsvinkel	360 °
Type installation	Indbygget
Driftområde, lyssensor	5...2000 lx

CERTIFIKATER & STANDARDS

Godkendelses mærker - godkendelse	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20

UDSTYR/TILBEHØR

- Optional: Surface mounting via QBM 220-240 LS/PD CM KIT
- Optional: IP54 with Surface mounting KIT

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4052899630444	Folding box 1	123 mm x 123 mm x 95 mm	230.00 g	1.44 dm³
4052899630499	Shipping box 24	525 mm x 390 mm x 215 mm	6340.00 g	44.02 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.