

PRODUKTDATABLAD DALI-2 SENSOR LS/PD HB LI

DALI-2 SENSOR LS-PD HB LI | Sensorer til fortrådede IOT lysstyringssystemer med DALI 2 teknologi



Anvendelsesområder

- Industri
- High-bay warehouse
- Produktionshaller
- Entrance halls

Produktfordele

- Protection Class IP65 (In installed condition)
- DALI-2 certified
- DALI Bus powered (No mains connection necessary)
- Multiple sensors connectable to the same DALI line
- Shutter included to optimize sensor detection
- Integretable in light- and building management systems supporting DALI-2 sensors

Produktegenskaber


- Light and motion sensor for luminaire installation
- Motion detection via passive IR element
- Light sensor operating range: 5...2000 lx (measured at sensor)
- Detection height up to 17 m
- Function indicator LED

TEKNISKE DATA

ELEKTRISKE DATA

Nominel wattforbrug	0,10 W
Nominel spænding	16 V
Forsynings frekvens	0 Hz

DIMENSIONER & VÆGT



Længde	37,00 mm
Monteringshul – længde	36.50 mm
Bredde	37,00 mm
Bredde (inkl. runde armaturer)	37.00 mm
Højde	57,00 mm
Højde (inkl. cylinderarmaturer)	57.00 mm
Diameter	37,00 mm
Produktvægt	21,00 g

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

Produktfarve	Lysegrå
--------------	---------

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

Omgivelsestemperatur	-20...+45 °C
----------------------	--------------

EVNER

Dæmpbar	No
Dæmpning interface	DALI-2
Maksimum Installationshøjde	17 m

Detektionsområde	18 m²
Detektionsvinkel	360 °
Type installation	Amatur til integration
Driftområde, lyssensor	5...2000 lx

CERTIFIKATER & STANDARDS

Godkendelses mærker - godkendelse	CE / UKCA
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP65 ¹⁾

1) Når den er monteret

UDSTYR/TILBEHØR

- Optional: Attachment housing - Batten mount adapter (IP65)

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Declarations Of Conformity UKCA

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4052899630482	Unpacked 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	130.00 g	0.13 dm³
4052899630536	Shipping box 50	330 mm x 287 mm x 195 mm	1670.00 g	18.47 dm³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.