



CorePro LEDcapsule LV



CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

CorePro LED-kapslen er et reelt alternativ til halogenkapslen. Den er særligt velegnet til opgavebelysning og dekorativ anvendelse i hjem, butikker, hoteller og restauranter. CorePro LED-kapslen er kompatibel med eksisterende armaturer med G4-holdere og er designet til at erstatte halogenkapsler, CorePro LED-kapslen giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	GY6.35 [GY6.35]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
CE-mærke	Ja
Overholder EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	470 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	111 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	0,4

Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	1
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	- Hz
Indgangsfrekvens	- Hz
Strømforbrug	4,2 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	400 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	ac electronic 12 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	90 °C


CorePro LEDcapsule LV

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med visse lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Plast
Lyskildeform	Kapsel
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	F
Velegnet til effektbelysning	Nej
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	1403030
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Full EOC	872016917102200

Målskitse




Fotometriske data



Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D
Ordrekode	17102200
Lokal ordrekode	2057818023
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
Materialenr. (12NC)	929003609002
Det fulde produktnavn	CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D
EAN/UPC – kasse	8720169171039
Beskrivelse af lokal kode	2057818023
EAN/UPC - Product/Case	8720169171022

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D	18 mm	50 mm




Light Distribution Diagram

General uniform lighting - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

CorePro LEDcapsule LV

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour

Levetid



Life Expectancy Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

