

SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, förskruvning av polyamid med metrisk gänga, stort greppområde och bra dragavlastning. God oljebeständighet.

Info

Med IP69-godkännande! Godkänd funktionssäkerhet även vid anspråksfull rengöring av maskiner och anläggningar med högtryckstvätt och varmt vatten!

I praktisk väska, se SKINTOP® ST-M SORTIMO® T-BOXX



-  God kemisk resistens
-  Brett kabelomfång
-  Maximalt skydd mot vibrationer
-  Monteringstid
-  Optimal dragavlastning
-  Temperaturbeständig
-  Variation av godkännanden och certifikat

Fördelar

Hög oljebeständighet för maximal tillförlitlighet

Permanent vibrationsskydd

Brett, variabelt klämområde

Optimal dragavlastning

Olika tillbehör (t.ex. flera packningar)

Senaste uppdatering (27.08.2023)

©2023 Lapp Group - all rights reserved.

Produktansvar <http://se.lappgroup.com>

Du kan hitta den aktuella tekniska data i motsvarande datablad.

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

Användningsområden

Överallt där många kablar och ledningar måste föras in på ett platsbesparande sätt i en kapsling
Maskin- och maskinutrustningstillverkning
Solceller
Automation
Offshore-plattformar, utrustning och skeppsvarv

Standarder/Godkännanden

UL File Nr. E79903
GGVS: TÜ.EGG.020-95

Design

Metrisk anslutningsgänga enligt DIN EN 60423
Grund för tekniska uppgifter DIN IEC 62444

Övrigt

SKINTOP® ST(R) M ISO-versionerna har en extra lång anslutningsgänga
Versionerna SKINTOP® ST(R) M ISO med lång anslutningsgänga, se tabellen, saknar DNV-godkännande

Tekniska data

Klassificering ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Klassificering ETIM 6:	ETIM 6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 6.0 Class-beskrivning: Kabelförskruvning
Observera:	Monteringsmått och åtdragningsmoment se T21 Storlek M 40 x 1,5 till M 63 x 1,5 med O-ring
Färg:	Silvergrå (RAL 7001) Ljusgrå (RAL 7035) Svart (RAL 9005), UV-beständig
Material:	Material: Polyamid Tätning: CR
Materialprov:	GGVS: TÜ.EGG.020-95
Skyddsklass:	IP 66 IP 68 - 5 bar IP 69 NEMA Type 1, 12
Temperaturområde:	Statisk: -40 till +100 °C Dynamisk: -20 till +100 °C

Observera

Fotografierna och ritningar/grafik är inte i skala och motsvarar inte detaljerade bilder av respektive produkt.
Priser som visas i artikeltabeller innan du loggar in är bruttopriser. Exklusive koppartillägg för kabel. Ditt nettopris visas först efter inloggning i Kassan.
Detaljerad information om det totala priset inkl. fraktkostnad samt eventuella tillägg och avgifter visas först i Kassan i steget Prisinformation.

SKINTOP® ST-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gångans längd, D (mm)	Antal / förp.
SKINTOP® ST-M silvergrå							
53111000	1476701	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111010	1476702	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111020	1476703	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111030	1476704	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111040	1476705	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111050	1476706	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111060	1476707	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111070	1476708	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M svart							
53111200	1476721	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111210	1476722	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111220	1476723	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111230	1476724	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111240	1476725	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111250	1476726	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111260	1476727	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111270	1476728	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M ljusgrå							
53111400	1476711	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111410	1476712	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111420	1476713	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111430	1476714	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111440	1476715	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111450	1476716	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111460	1476717	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111470	1476718	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST M ISO silvergrå (med lång metrisk anslutningsgång)							
53017010	1476709	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100
53017030	1476710	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017040	1476719	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50
SKINTOP® ST M ISO svart (med lång metrisk anslutningsgång)							
53010000	-	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15	100
53017210	1476720	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100

SKINTOP® ST-M

Art nr	E-nummer	Benämning/storlek	Ø F mm	Nyckelvidd (mm)	Total längd, C mm	Gängans längd, D (mm)	Antal / förp.
53017230	1476729	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017240	1476737	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50

SKINTOP® ST-M