


PRODUKTDATABLAD

LN INV INFILL 600 WT

LINEAR INDIVILED INFILL | Mechanical and electrical connector for light line installation between luminaires, in 600 mm, 1200 mm or 1500 mm



Produktfordele

- Nem og hurtig tilslutning af sammenbyggede armaturer
- Meget solidt stik til langvarig drift

Produktegenskaber


- Mechanical and electric connector (profile, 5 x 2.5 mm² internal wiring and terminal plug, male-female AC plug)
- Connector made of aluminum, white powder-coated



TEKNISKE DATA

DIMENSIONER & VÆGT

Længde	700 mm
Bredde	125 mm
Højde	43 mm
Produktvægt	1420,00 g



MATERIALER & FARVER

Produktfarve	Hvid
Materiale	Aluminium

ANVENDELSE & MONTERING

Med lyskilde	Nej
--------------	-----

CERTIFIKATER & STANDARDS

Standarder	CE / UKCA
Begrænset overflade temperatur	Nej

YDERLIGERE PRODUKTDATA

Produkt bemærkning	Available from December 2023
--------------------	------------------------------

DOWNLOADS

Documenter og certifikater	
	User instruction
	Packaging insert

LOGISTISKE DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4099854214882	Folding box 1	177 mm x 757 mm x 102 mm	1660.00 g	13.67 dm ³
4099854214899	Shipping box 2	777 mm x 197 mm x 224 mm	3987.00 g	34.29 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.