

SceneSwitch LEDbulbs



LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

I nogle situationer er der brug for et koldt lys, mens der i andre er brug for en varm og hyggelig glød. Med Philips SceneSwitch-LED-lyskilder kan du vælge forskellige lysindstillinger fra én og samme lyskilde. Og du behøver ikke en lysdæmper! Optimer din belysning i alle situationer, uanset om du gerne vil slappe af, nyde din hobby eller arbejde. Med blot ét klik på en kontakt. Og det er den eksisterende kontakt! Der er ikke behov for yderligere installation.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	E14 [E14]
Normeret levetid	15.000 t
Skiftecyklus	20.000
Nominel levetid (timer)	15.000 t
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Farvekode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Farvebetegnelse	Varm/Ekstra varm/Meget varm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 2500 2200 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	94,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Flimmerværdi (PstLM)	0,9
Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	12,5 5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	33 mA
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,5
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	65 °C

SceneSwitch LEDbulbs

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	B35 [B 35 mm]

Godkendelse og anvendelsesområde


Energieffektivitetsklasse	F
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh
EPREL-registreringsnummer	739281
EyeComfort	Ja

Produktdata

Ordreprodukt navn	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
-------------------	---



Det fulde produkt navn	LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4
Full EOC	871869977215400
Beskrivelse af lokal kode	2057812582
Ordrekode	77215400
Materialenr. (12NC)	929001888855
Lokal ordrekode	2057812582
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718699772154
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	4
EAN/UPC – kasse	8718699772161

Målskitse



Product	D	C
LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4	35,5 mm	106 mm

Fotometriske data




General uniform lighting - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW
CLND 1SRT4


SceneSwitch LEDbulbs

Fotometriske data




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

Levetid



Life Expectancy Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 40W B35 E14 WW CLND 1SRT4

