



MASTER UltraEfficient LED- pære

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

Dette er den mest effektive LED-pære fra Signify. 210lm/W, der hjælper med at stedfæste virksomhedens mål om bæredygtighed. 50.000 timers levetid hjælper med at forlænge udskiftningscyklussen, hvilket reducerer spild. Dette er ikke kun et produkt med høj SPEC – det opretholder også Philips-mærkets lyskvalitet.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	E27
Normeret levetid	50.000 t
Skiftecyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
EU RoHS-godkendt	Ja
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm	840 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	210 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Værdi for stroboskopisk effekt (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og el	
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Strømforbrug	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	23 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0.85
Spænding (nom.)	220-240 V
Spænding (nom.)	220 V
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C


MASTER UltraEfficient LED-pære

T-kappe, maks. (nom.)	70 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Kun med specifikke lysdæmpere
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildemateriale	Glas
Lyskildeform	A60
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	A
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
EPREL-registreringsnummer	1618549
EyeComfort	Ja
Produktdata	
Ordreprodukt navn	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

Målskitse



Fotometriske data




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60
CL G UE

Det fulde produkt navn	MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
Full EOC	872016924864900
Beskrivelse af lokal kode	2057818214
Ordrekode	929003691502
Materialenr. (12NC)	929003691502
Lokal ordrekode	2057818214
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8720169248649
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169248656

Product


MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE



Light Distribution Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

MASTER UltraEfficient LED-pære


Fotometriske data




General Uniform Lighting - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

General uniform lighting - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

Levetid



Life Expectancy Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE

