

Pendel/ankerskinne 24/20F FZV 6m

718808



Stamdata

Lokal kode (el-nr.)	8037309705
Kort beskrivelse	Pendel/ankerskinne 24/20F FZV 6m
Medium beskrivelse	Pendel/ankerskinne 24/20F FZV 6m korrosionsklasse C1;C2;C3;C4
længde	6000
bredde	89
højde	48
materiale	Stål
materiale type /overfladebehandling	Varmforzinket
korrosionsklasse	C4

Generelt

Forretningsområde	Føringsveje
Produkt familie	Ophængningssystem
Brand	Wibe
GTIN	7321677188086

ETIM (EC000386-Monteringsskinne _ -profil)

Længde (EF001438)	6000 mm
Bredde (EF000008)	48 mm
Højde (EF000040)	89 mm
Slidsbredde (EF005247)	22 mm
Materialebrudstyrke (EF000386)	2 mm

Profilform (EF005179)	C-profil
Type (EF000010)	Dobbeltprofil
Perforeringsmetode (EF004147)	Perforeret bagside
Hulbredde (EF005742)	25 mm
Med tænder (EF000571)	Ingen
Mulighed for afbrækning (EF007562)	Ingen
Lasteevne (EF002918)	* kN
Område moment af inerti I _y (EF012513)	* cm ⁴
Område moment af inerti I _z (EF012514)	* cm ⁴
Resistansmoment W _y (EF012503)	* cm ³
Resistansmoment W _z (EF012504)	* cm ³
Egnet til funktionsvedligehold (EF007806)	Ingen
Materiale (EF002169)	Stål
Materialekvalitet (EF001257)	Andet
Overfladebeskyttelse (EF000139)	*
Lagtykkelse overfladebeskyttelse (EF025871)	* µm
Farve (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Vægt (EF000167)	* kg/m

Logistik

Forpakning 1	Styk
Antal forpakning 1	1
vægt forpakning 1	23,7
længde forpakning 1	5935 mm
bredde forpakning 1	48
højde forpakning 1	90
Forpakning 4	Straekfilm
Antal forpakning 4	25
vægt forpakning 4	592,5
længde forpakning 4	6000
bredde forpakning 4	400
højde forpakning 4	390
Told kode	73089059
Oprindelsesland	SE

Certifikater

ETIM Klasse	EC000386
-------------	----------

Produkt status

Produkt status	Kommercialiseret
----------------	------------------

Environmental

