


Kabelstige KHZP 800mm AISI316L 6m

782128



Stamdata

Lokal kode (el-nr.)	8037036829
Kort beskrivelse	Kabelstige KHZP 800mm AISI316L 6m
Medium beskrivelse	Kabelstige KHZP 800mm AISI316L 6m korrosionsklasse C5-M
længde	6000
bredde	800
højde	55
materiale	Rustfrit stål
materiale type /overfladebehandling	AISI316L
korrosionsklasse	C5-M

Generelt

Forretningsområde	Føringsveje
Produkt familie	Kabelstiger
Brand	Wibe
Serie	KHZP
GTIN	7321677821280

ETIM (EC000854-Kabelstige)

Type sidevæg (EF007666)	Rørformet (lukket)
Sidevægsp perforering (EF001122)	Ingen
Trintype (EF001060)	Perforeret profil
Montering af sprogse (EF008307)	Svejste

Højde (EF000040)	55 mm
Bredde (EF000008)	800 mm
Længde (EF001438)	6000 mm
Nyttige tværsnit (EF005140)	91320000 mm ²
Trin centerafstand (EF008185)	250 mm
(EF006397)	Ingen
Egnet til funktionsvedligehold (EF007806)	Ingen
Materiale (EF002169)	Rustfri stål
Materialekvalitet (EF001257)	Rustfri stål 316 (1.4401)
Overfladebeskyttelse (EF000139)	Andet
Farve (EF000007)	*
RAL (EF000116)	*
Maks. sikker arbejdsbelastning i henhold til IEC 61537 (EF016305)	* N/m
Spænd mellem understøtninger i henhold til IEC 61537 (EF015363)	* mm
Type af belastningstest i henhold til IEC 61537 (EF015362)	*
Vægt (EF000167)	4,9 kg/m

Logistik

Forpakning 1	Styk
Antal forpakning 1	1
vægt forpakning 1	24,4
længde forpakning 1	6000 mm
bredde forpakning 1	797
højde forpakning 1	55
GTIN forpakning 1	7321677821280
Forpakning 4	Palle
Antal forpakning 4	15
vægt forpakning 4	386
længde forpakning 4	6100
bredde forpakning 4	800
højde forpakning 4	870
Told kode	73089059
Oprindelsesland	SE

Certifikater

ETIM Klasse	EC000854
-------------	----------

Produkt status

Produkt status	Kommercialiseret
----------------	------------------

Environmental

GWP Total A1	142,496 kgCO ₂ e
--------------	-----------------------------
