

## Støvsuger XGT®

# VC006GMZ01

40Vmax x 2 • 180 mbar • 40/30 L

XGT® batteridrevet støvsuger til våd og tør rengøring.

Våd-/tørstøvsuger i støvklasse M, beregnet til to XGT®-batterier (80Vmax), som muliggør høj luftstrøm svarende til modeller med ledning. Stor tank som har en kapacitet på 40 L til tørt støv og 30 L til vand. Anbefalede batterier til brug er BL4080F og BL4050F. Leveres uden batteri og lader.



### TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XGT	✓
Akku spænding	2 x 40 V
Batteri	Li-ion
Luftmængde	2,0 - 3,7 m <sup>3</sup> /min
Undertryk	180 mbar
sugeevne	350 W
Driftstid XGT® / 5,0 Ah	80 / 25 min
Støvtank kapacitet	40 L
Vasketank kapacitet	30 L
AWS Ready	✓
Lydtrykniveau	70 dB(A)
Vibrationsniveau	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Produktets nettovægt	17,0 kg
Vægt /målt	18,4 - 20,8 kg
Dimensioner (LxBxH)	586 x 385 x 598 mm
Kulfri motor	✓

### Brugerfordele

- 40Vmax XGTx2 (80Vmax) giver høj ydeevne svarende til modeller med ledning
- GYUPPA automatisk selvrensende dobbeltfilter, som fjerner støv fra præfiltre under arbejdet
- Variabel hastighed
- Auto-start Wirelees System (AWS) automatisk til - og frakobling af støvsuger via Bluetooth
- Advarselssummer for lav luftstrøm
- Omskifterknap til valg af slangestørrelse
- Overbelastningsbeskyttelse af batteri

EAN 0088381773133

DB 2320415

[Link til produkter - www.makita.dk](http://www.makita.dk)



# Generel

## Medleveret tilbehør

**1911B4-4**  
SKUMFILTER (VC006G)



**1911B5-2**  
FORFILTER (VC006G)



**1911B6-0**  
FILTERELEMENT (VC006G)v



**192562-3**  
RØR BØJET Ø 38 mm



**192563-1**  
LIGE RØR Ø 38 mm



**195433-3**  
SLANGE Ø 28 mm x 3500 mm



**195434-1**  
SLANGE 38MM 2,5M AS



**195546-0**  
ADAPTER Ø 24 / 38 mm



**195547-8**  
ADAPTER Ø 22 / 25 mm



**199455-5**  
GULVMUNDSTYKKE HÅRDT GULV/



**410306-2**  
FUGEMUNDSTYKKE



## Standard batteri/lader (medleveret)

**198900-7**  
WIRELESS UNIT STICK



## Ekstra tilbehør (tilkøbes)

**1910N0-0**  
VANDFILTER (VC006G / VC007G)



**1911B4-4**  
SKUMFILTER (VC006G)



**1911B5-2**  
FORFILTER (VC006G)



**1911B6-0**  
FILTERELEMENT (VC006G)v



**1911B7-8**  
FILTERELEMENT (VC006G)



**192562-3**  
RØR BØJET Ø 38 mm



**192563-1**  
LIGE RØR Ø 38 mm



**195433-3**  
SLANGE Ø 28 mm x 3500 mm



**195434-1**  
SLANGE 38MM 2,5M AS



**195546-0**  
ADAPTER Ø 24 / 38 mm



**195547-8**  
ADAPTER Ø 22 / 25 mm



**199455-5**  
GULVMUNDSTYKKE HÅRDT GULV/



**410306-2**  
FUGEMUNDSTYKKE



**■ ANDET**

Betjeningsvejledning



Reserveudlæggene

