

PRODUKTDATABLAD

BIOLUX HCL CONTROL UNIT

BIOLUX HCL CONTROL UNIT | Control Unit for BIOLUX Human Centric Lighting (HCL) luminaires



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Løsning til et enkelt rum med op til 20 BIOLUX HCL armaturer
- Møde- og konferencerum
- Kontorer med lidt eller ingen dagslys

PRODUKTFORDELE

- Intuitiv kontrol af BIOLUX HCL armaturer og lyssætning af lysscener via styreenhed
- Nemt valg af det korrekte lys til forskellige arbejdssituationer
- Kan understøtte arbejde med mere koncentration

PRODUKTEGENSKABER

- Nem og hurtig forbindelse af BIOLUX HCL styring med BIOLUX HCL armaturer
- 5 forprogrammerede lysscener kan vælges: RELAX, CREATE, NATURAL, FOCUS og BOOST
- Trådløs kommunikation mellem styreenhed og armaturer via ZigBee-protokol
- Installation i planmonteret dåse

TEKNISKE DATA


Elektriske Data

Nominel wattforbrug	1,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz

Data for armatur forkoblinger

Flimmerfri	Ja
------------	----

Dimensioner



Diameter	84,0 mm
Højde	54,0 mm
Produktvægt	226,00 g

Farver & materialer

Produktfarve	Hvid
Materiale	Polycarbonate Methacrylate butadiene styrene Polymethylmethacrylate
Afdækningsmateriale	Polymethylmethacrylate (PMMA)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	0...+40 °C
----------------------	------------

Generel Beskrivelse

Monteringssted	Væg
Produkt bemærkning	Available from March 2020

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsestype

IP20

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075308657	Folding carton box 1	54 mm x 205 mm x 104 mm	288,00 g	1.15 dm ³
4058075308664	Shipping carton box 2	224 mm x 124 mm x 144 mm	678,00 g	4.00 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.