



Trueforce CorePro LED HPL

TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

De nye Philips Trueforce Core LED HPL-lyskilder tilbyder en nem LED-løsning med kort indtjeningsstid til erstatning af udladningslyskilder med høj intensitet (HID-lyskilder); Denne nye generation af produkter tilbyder alle fordelene i form af energieffektivitet og lang levetid ved udskiftning af HID med LED. Samtidig opnår du øjeblikkelige besparelser med en lav startinvestering. Desuden er de designet, så de har den samme størrelse lyskilde og lysfordeling som andre HID-lyskilder, så der er praktisk taget ingen forskel. Alt sammen takket være vores LED-filamentteknologi med høj effekt.; Derudover betyder det unikke IP65-design, at det kan bruges både udendørs og indendørs.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E40 [E40]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	25000 h
Interval mellem tænd/sluk	15000X
Teknisk type	36-125W
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm (nom.)	5500 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	152,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80


LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	36 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	165 mA
Wattforbrugsækvivalent	125 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	60 °C

Trueforce CorePro LED HPL

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Energiforbrug kWh/1000 t.	36 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871951429931300

Ordreproduktnavn	TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR
EAN/UPC – produkt	8719514299313
Ordrekode	29931300
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
SAP-materiale	929002481402
Nettovægt (stykke)	0,190 kg


Målskitse




TForce 37W 5700lm 3000K E40 ND

Product	D	C
TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR	90 mm	230 mm

Fotometriske data



LEDTForce 36W ED90 E40 830




Cellular Economics 43	Wolpe Lighting BV	Page 11
-----------------------	-------------------	---------

LEDTForce 36W ED90 E40 830


Trueforce CorePro LED HPL

Fotometriske data




LEDTForce 36W ED90 E27

Levetid



LEDspots LED 25K



LEDspots LMP 25K

