



# GrandeVille LED

BPS962 GRN29/830 DF CLO-DDF6 C4K

BPS962 - LED GreenLine 2900 lm - Diffuser element -  
Constant light output and DynaDimmer fixed presets  
version 6

Idag efterspørger vores kunder et armatur, der både er energibesparende og giver et smukt og behageligt lys. GrandeVille LED byder på den perfekte kombination af funktionalitet og æstetik. Det klassiske design med rene linjer og robuste materialer gør modellen ideel til bymiljøer af enhver art. Det godt afskærmede armatur udsender et klart, hvidt lys og gør det samtidigt muligt at opnå betydelige energibesparelser. GrandeVille LED er velegnet til montering på master og vægbeslag. GrandeVille LED tilbyder et udvalg af rotationssymmetrisk eller asymmetrisk lysfordeling, som forhindrer uønsket spildlys.



**PHILIPS**

## Produkt data

### • General Information

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Produkt familie                | BPS962 [BPS962]   |
| Antal lyskilder                | 1 [1 pc]  |
| Lyskilde type                  | GRN29 [LED GreenLine 2900 lm]   |
| Farve kode                     | 830 [830 varm hvid]   |
| Light source replaceable       | Ja [Ja]   |
| Strømforsyning Driver included | PSR [Power supply unit regulating] Ja [Ja]                              |
| Klassificering                 | II [Klasse II]  |
| IP klasse                      | IP65 [støvsikret]   |
| IK klasse                      | IK10 [20 J vandal-resistent]  |
| Optisk enhed                   | DF [Diffuser element]   |
| Farve                          | GR [grå]  |
| Kontrolenhed                   | CLO-DDF6 [Constant light output and DynaDimmer fixed presets version 6] |
| Dimmable                       | Ja [Ja]   |
| Kabel                          | C4000 [Cable 4.0 m without plug]  |
| CE mærket                      | CE [CE mark]  |
| ENEC                           | No [-]  |

### • Lystekniske data

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Standard vinkling mastetop | 0 [0°] |
|----------------------------|--------|

### • Elektriske data

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Netspænding            | 220-240 V [220 to 240 V] |
| Netfrekvens            | 50-60 Hz [50 to 60 Hz]   |
| Control signal voltage | 1-10 V [1-10 V DC]       |

### • Mekaniske data

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Monteringsanordning | 60P [topmontering for diameter 60 mm] |
|---------------------|---------------------------------------|

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Housing material            | ALU [Aluminum]     |
| Optical cover/lens material | PC [Polycarbonate] |

### • Initial perform. (IEC compliant)

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Lyskilde farve         | 3000 [3000 K] |
| Farvegengivelsesindeks | >80 [>80]     |

### • Application conditions


|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Omgivelsestemperatur | -30 to +25°C [-30 til +25 °C] |
|----------------------|-------------------------------|

### • Produktdata

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Bestillingsnummer              | 563334 00                        |
| Produkt navn                   | BPS962 GRN29/830 DF CLO-DDF6 C4K |
| Bestil på produkt navn         | BPS962 GRN29/830 DF CLO-DDF6 C4K |
| Antal pr. pakning              | 0                                |
| Antal pakninger pr. yderkarton | 1                                |
| Stregkode på yderkarton        | 8718291563334                    |
| Logistik kode - 12NC           | 919008630301                     |
| Nettovægt pr. stk.             | 6.500 kg                         |



## Målskitse



BPS962 GRN29/830 DF CLO-DDF6 C4K



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2014, december 10  
registrerede til at ændre