

## PRODUKTDATABLAD

### DALI REP SO | Signalforstærkere til lysstyring



#### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Stort armaturgrupper

#### PRODUKTFORDELE

- ECG'er tilsluttet repeateren fungerer som en gruppe
- Afbrydelse af ECG-standbyeffekt ved hjælp af indbygget belastningskontakt
- Kan adresseres via DALI
- Kaskadebrug mulig

#### PRODUKTEGENSKABER


- Udvidelse af DALI-systemer med 64 ECG'er hver gang
- Udvider DALI-linjen med 300 m
- Touch DIM-styring af 64 DALI ECG'er
- Maks. effektforbrug i standbytilstand: 1 W

## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Nominel spænding    | 230 V    |
| Forsynings frekvens | 50/60 Hz |
| Systemforbrug       | 5,00 W   |

## Dimensioner



|             |          |
|-------------|----------|
| Længde      | 96,0 mm  |
| Bredde      | 72,0 mm  |
| Højde       | 62,0 mm  |
| Produktvægt | 150,00 g |

## Temperaturer og driftsbetingelser

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Omgivelsestemperatur | 0...+50 °C |
|----------------------|------------|

## Egenskaber

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Dæmpbar                 | Nej                    |
| Dæmpning interface      | DALI                   |
| Antal af kontrol output | 1                      |
| Type installation       | DIN-skinneinstallation |

## Godkendelse og Standarder

|                    |      |
|--------------------|------|
| Beskyttelsestype   | IP20 |
| Beskyttelsesklasse | I    |

## DOWNLOAD DATA

| Fil                                                                                 |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Declarations of conformity<br>334845_Declaration of conformity &#150; DALI Repeater |



Installation/Operation notice  
334208\_Technical instructions

## LOGISTIK DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen               |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4008321301109 | Shipping carton box<br>16       | 371 mm x 179 mm x 232 mm              | 3112,20 g  | 15.41 dm <sup>3</sup> |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

## ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.