



CorePro LEDlinear MV

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

CorePro R7S er beregnet til eftermontering som erstatning for traditionelle lineære R7S-lyskilder med to ender. Dets design med 'lys hele vejen rundt' giver lys på samme måde som en halogenlampe. Inden for serien kan du vælge dæmpbare produkter, som har en dyb dæmpningsfunktion, der gør, at der kan skabes en hyggelig atmosfære ved brug af et dæmpbart armatur.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	R7S [R7s]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	17.5-150W
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Lysstrøm (nom.)	2460 lm
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	140,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	17,5 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	90 mA
Wattforbrugsekivalent	150 W

Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	102 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Velegnet til effektbelysning	No
Energiforbrug kWh/1000 t.	18 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869964673800
Ordreprodukt navn	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830
EAN/UPC – produkt	8718699646738
Ordrekode	64673800

CorePro LEDlinear MV

Lokal ordrekode	2057810254
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10

SAP-materiale	929002016602
Nettovægt (stykke)	0,095 kg


Målskitse

C


Product	D	C
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm

R7S 230V 18W-150W 2500lm 200D 3000K R7S

Fotometriske data




Technical Information 11 Page 11



LEDspot R7S 230V 3000K



LEDspot R7S 230V



LEDspot R7S 230V 3000K

CorePro LEDlinear MV

Levetid



LEDspot R7S 230V

LEDspot R7S 230V

