

# PRODUKTDATABLAD

## SMART+ WIFI UNDERCABINET 30X20

### Extension

SMART+ UNDERCABINET PANEL TUNABLE WHITE | Underskabspanel med WiFi teknologi



#### Anvendelsesområder

- Indendørs anvendelse
- Hylde- og underskabsbelysning
- Køkkener, arbejdsflader
- Hylder

#### Produktfordele

- Trådløs styring via App eller stemme
- Lavvoltage-armatur til DC drift med ekstern driver
- Meget slankt design
- Homogen lysfordeling
- Nem og hurtig montering på næsten alle overflader (selvklæbende tape eller skruer)

#### Produktegenskaber

- Mange kombinationsmuligheder
- Giver et funktionelt eller stemningsfuldt lys
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Dæmpbar
- Tilgængelig i 20x30 cm
- Kan forlænges med max. 2 X 30 cm



- Kan styres via LEDVANCE SMART+ WiFi App (med Android 4.4 og iOS 9,0 eller senere)
- Mulighed for stemmestyring: Google Assistant eller Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi

## TEKNISKE DATA

## ELEKTRISKE DATA

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Nominel wattforbrug    | 6,80 W                |
| Nominel spænding       | 24 V                  |
| Nominel strømstyrke    | 272 mA                |
| Forsynings frekvens    | 50...60 Hz            |
| Cos Phi (effektfaktor) | ≥0,5                  |
| Drifttilstand          | Integrated LED driver |

## Fotometriske data

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Farvetemperaturer                       | Afstemmelige Hvid |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | < 6 sdcn          |
| Nominel lysstrøm                        | 550 lm            |
| Lumen                                   | 550 lm            |
| Belysnings effektivitet                 | 81 lm/W           |
| Farvetemperatur                         | 2700...6500 K     |
| Farvegengivelsesindex                   | ≥80               |

## Lystekniske data

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Udstrålingsvinkel | 120 °   |
| Opstarttid        | < 0.5 s |

## DIMENSIONER &amp; VÆGT

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Produktvægt                     | 428,00 g  |
| Længde                          | 300.00 mm |
| Bredde                          | 200.00 mm |
| Bredde (inkl. runde armaturer)  | 200.00 mm |
| Højde                           | 7.50 mm   |
| Højde (inkl. cylinderarmaturer) | 7.50 mm   |

## Levetid

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Antal tænd/sluk | 15000   |
| Levetid         | 30000 h |

FARVER & DRIFTSBETINGELSER

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| Produktfarve        | Hvid               |
| Armaturhus farve    | Hvid               |
| Materiale           | Aluminum Plastic   |
| Afdækningsmateriale | Polycarbonate (PC) |

TEMPERATURER OG DRIFTSBETINGELSER

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+40 °C |
|----------------------|--------------|

YDERLIGERE PRODUKTDATA

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Monteringssted | På undersiden af skab |
|----------------|-----------------------|

EVNER

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Dimmable                        | Yes                             |
| Type forbindelse                | Plug type C (EU)                |
| Kompatibel smart home-teknologi | Google Assistant / Amazon Alexa |
| LED-modul, udskifteligt         | Kan ikke skiftes ud             |

CERTIFIKATER & STANDARDS

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Energiklasse       | F        |
| Standarder         | CE / ERP |
| Beskyttelsesklasse | II       |
| Beskyttelsestype   | IP20     |

EQUIPMENT / ACCESSORIES

- Styring via app eller stemmen kræver kompatibelt Smart home system
- Strømforsyning (2 m) og styrebox (5 cm) følger med basisversionen
- Forlængelse er forsynet med konnektor og konnektor kabel (10 cm)
- Strømforsyning og styrebox er ikke inkluderet i forlængelserne
- Til styring via LEDVANCE SMART+ WiFi app kræves smartphone eller tablet

DOWNLOADS

|           |
|-----------|
| DOWNLOADS |
|-----------|

| DOWNLOADS                                                                        |                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>SMART WIFI UNDERCABINET 30X20     |
|  | Declarations of conformity<br>SMART WIFI UNDERCABINET |

LOGISTISKE DATA

| Produktkode   | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen   |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------|
| 4058075576339 | Folding box<br>1                | 322 mm x 212 mm x 66 mm               | 654.00 g   | 4.51 dm³  |
| 4058075576346 | Shipping box<br>8               | 447 mm x 347 mm x 287 mm              | 5652.00 g  | 44.52 dm³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.