



**WINEMEX
VINSKABE**

Vin Enkelt & Elegant

WINEMEX

THERMEX' nye serie af sommelier skabe (vinopbevaringsskabe).


Serien indeholder fem højkvalitets skabe, der kan opbevare det antal flasker vin, som du måtte have behov for.




Elegant inddirekte LED-belysning, der fader lyset op, når lågen åbnes, og fader det ned igen, når den lukkes.



Ønsker du skabets låge monteret, så den åbner modsat, kan dette enkelt lade sig gøre ved at vende lågen.



Winemex kan monteres, så lågen flugter med de øvrige skabe i køkkenet, og lågen åbner uden at komme i karambolage med naboskabet.



Winemex-skabene er udstyret med 3-lags glas, der sikrer høj energieffektivitet. Glasset er desuden UV-behandlet, så det beskytter, de vine der er i skabet, mod solens stråler og udefrakommende lys.



Winemex-skabene er udstyret med krompressorstyret befugtnings-system.



Kraftige sortlakerede hængsler. Mulighed for at højdejustere lågen, så den passer med de øvrige skabe i køkkenet.




Winemex 69



WINEMEX 20

WINEMEX 20 - FRITSTÅENDE/INDBYGNINGSMODEL

Højde	Mål	Farve	Varenr.
820-890 mm	295 mm	Sort	910.21.1000.2




Elegant elektronisk betjeningspanel med temperaturvisning.



Winemex-skabet er udstyret med kulfilter og ventilation for at sikre et godt og lugtfrit indeklima i Winemex-skabet.



I bunden af Winemex-skabet finder du elegant udluftning, så overskudsvarmen fra skabet ledes ud i rummet, og på den måde bidrager til opvarmning af boligen.



ENERGIKLASSE



LED LYS



GLAS TOUCH

SÆRLIGE EGENSKABER

- 5 hylder af FSC-certificeret bøgetræ
- LED-lys i top og sider
- Mulighed for at vende lågen
- Med lydsvag vibrationsdæmpet kompressor
- Med ventilationsrist i søkkelen, som sikrer ventilation selvom skabet indbygges
- Lågen er designet, så skabets front flugter med køkkenskabene ved indbygning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MATERIALE:	Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:	Kan justeres fra 820 mm til 890 mm
ANTAL ZONER:	Enkeltzone skab
ANTAL FLASKER:	20
VOLUMEN:	50 liter

TEKNISKE DATA

STRØM:	230 V
EFFEKTIVITETSKLASSE:	A+
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	93 kWh/år
KLIMAKLASSE:	SN - T (+10 °C til +43 °C)
LYDNIVEAU:	42 dB
MODEL:	Kan anvendes som indbyg eller fritstående

Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin




WINEMEX 24

WINEMEX 24 - INDBYGNINGSMODEL

Højde	Mål	Farve	Varenr.
443 mm	555 mm	Sort	910.21.1001.2



Elegant elektronisk betjeningspanel med temperaturvisning.



ENERGIKLASSE



LED LYS



GLAS TOUCH

SÆRLIGE EGENSKABER

- Passer til indbygning i skabe designet til microbølgeovne
- 3 udtrækshylder af FSC-certificeret bøgetræ
- LED-lys i top og sider
- Mulighed for at vende lågen
- Med lydsvag vibrationsdæmpet kompressor

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MATERIALE:	Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:	443 mm
ANTAL ZONER:	Enkeltzone skab
ANTAL FLASKER:	24
VOLUMEN:	51 liter

TEKNISKE DATA

STRØM:	230 V
EFFEKTIVITETSKLASSE:	A+
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	92 kWh/år
KLIMAKLASSE:	N (+16 °C til +32 °C)
LYDNIVEAU:	40 dB
MODEL:	Designet til indbygning


Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin



WINEMEX 40

WINEMEX 40 - FRITSTÅENDE/INDBYGNINGSMODEL

Højde	Mål	Farve	Varenr.
820-890 mm	595 mm	Sort	910.21.1002.2




Elegant elektronisk betjeningspanel med temperaturvisning.



I bunden af Winemex-skabet finder du elegant udluftning, så overskudsvarmen fra skabet ledes ud i rummet, og på den måde bidrager til opvarmning af boligen.



Winemex-skabet er udstyret med kulfilter og ventilation for at sikre et godt og lugtfrit indeklima i Winemex-skabet.



ENERGIKLASSE



LED LYS



GLAS TOUCH

SÆRLIGE EGENSKABER

- 10 hylder af FSC-certificeret bøgetræ
- LED-lys i top og sider
- Dobbelt skab med én zone i hver side
- Med lydsvag vibrationsdæmpet kompressor
- Med ventilationsrist i søkkelen, som sikrer ventilation selvom skabet indbygges


PRODUKTSPECIFIKATIONER

MATERIALE:	Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:	Kan justeres fra 820 mm til 890 mm
ANTAL ZONER:	Tozone skab med individuel temperaturindstilling
ANTAL FLASKER:	40
VOLUMEN:	100 liter

TEKNISKE DATA

STRØM:	230 V
EFFEKTIVITETSKLASSE:	C
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	200 kWh/år
KLIMAKLASSE:	SN - T (+10 °C til +43 °C)
LYDNIVEAU:	42 dB
MODEL:	Kan anvendes som indbyg eller fritstående

Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin



WINEMEX 69

WINEMEX 69 - FRITSTÅENDE MODEL


Højde	Mål	Farve	Varenr.
1275-1295 mm	480 mm	Sort	910.21.1003.2



Winemex-skabet er udstyret med kulfilter og ventilation for at sikre et godt og lugtfrit indeklima i Winemex-skabet.



Elegant elektronisk betjeningspanel med temperaturvisning.



ENERGIKLASSE



LED LYS



GLAS TOUCH

SÆRLIGE EGENSKABER

- 8 udtrækshylder af FSC-certificeret bøgetræ
- LED-lys i top og sider
- Mulighed for at vende lågen
- Med lydsvag vibrationsdæmpet kompressor

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MATERIALE:	Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:	1275-1295 mm
ANTAL ZONER:	Tozone skab med individuel temperaturindstilling
ANTAL FLASKER:	69
VOLUMEN:	191 liter

TEKNISKE DATA

STRØM:	230 V
EFFEKTIVITETSKLASSE:	B
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	203 kWh/år
KLIMAKLASSE:	SN (+10 °C til +32 °C)
LYDNIVEAU:	42 dB
MODEL:	Designet til at være fritstående

Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin



WINEMEX 145

WINEMEX 145 - FRITSTÅENDE/INDBYGNINGSMODEL


Højde	Mål	Farve	Varenr.
1720-1740 mm	595 mm	Sort	910.21.1004.2



Elegant displayhylde til dine bedste vine.



Elegant elektronisk betjeningspanel med temperaturvisning.




Winemex 145-skabet har mulighed for også at opbevare dine vinglas, så disse har den rigtige temperatur, når vinen skal serveres.



Winemex-skabet er udstyret med kulfilter og ventilation for at sikre et godt og lugtfrit indeklima i Winemex-skabet.



I bunden af Winemex-skabet finder du elegant udluftning, så overskudsvarmen fra skabet ledes ud i rummet, og på den måde bidrager til opvarmning af boligen.



ENERGIKLASSE



LED LYS



GLAS TOUCH

SÆRLIGE EGENSKABER

- Passer til indbygning i køleskabskabinet
- 9 udtrækshylder af FSC-certificeret bøgetræ
- 1 displayhylde med udtræk af FSC-certificeret bøgetræ
- Medfølger ophæng til vinglas, som kan monteres i toppen af skabet
- LED-lys i top og sider
- Mulighed for at vende lågen
- Med lydsvag vibrationsdæmpet kompressor
- Skabet kan anbringes i koldzoner, da kompressor både kan nedkøle og opvarme.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

MATERIALE:	Sortlakeret stål med glaslåge
HØJDE:	1720-1740 mm
ANTAL ZONER:	Trezone skab med individuel temperaturindstilling
ANTAL FLASKER:	145
VOLUMEN:	368 liter

TEKNISKE DATA

STRØM:	230 V
EFFEKTIVITETSKLASSE:	C
ÅRLIGT ENERGIFORBRUG:	262 kWh/år
KLIMAKLASSE:	SN - T (+10 °C til +43 °C)
LYDNIVEAU:	42 dB
MODEL:	Designet til at være fritstående eller indbygget

Apparatet er udelukkende beregnet til opbevaring af vin



THERMEX SCANDINAVIA A/S

HJØRRING

Farøvej 30
DK-9800 Hjørring
Tlf. +45 98 92 62 33

RØDOVRE

Valhøjs Allé 190
2610 Rødovre
Tlf. +45 36 70 70 29

www.thermex.dk
info@thermex.dk

