



CorePro LEDspot-reflektorer

CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

CorePro LEDspots-reflektorer er ideelle til spotbelysning og giver en varm stråle med halogeneffekt. De er compatible med de fleste eksisterende armaturer med en GU10- eller E27-sokkel og designet med henblik på eftermontering som erstatning for halogenlamper eller glødelamper. CorePro LEDspots-reflektorer giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	E14 [E14]
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	4.3-60W
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 °
Lysstrøm (nom.)	320 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	320 lm
Lysstyrke (nom.)	550 cd
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Nominel spredningsvinkel	36 °
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	74.00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80

LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	320 lm
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	4.3 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	25 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C

CorePro LEDspot-reflektorer

Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Ja
---------	----

Godkendelse og anvendelse


Velegnet til effektbelysning	Yes
Energimærket (EEL)	A+
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869681177100
Ordreprodukt navn	CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D

EAN/UPC – produkt	8718696811771
Ordrekode	81177100
Ordrenummer	2057809728
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
Materialenr. (12NC)	929001891202
Nettovægt (stykke)	0.050 kg



Målskitse



R50 220-240V5W-60W 345lm 36D 2700K E14 d

Product	D	C
CorePro LEDspot CoreProLEDspot D 4.3-60W R50 E14 827 36D	50 mm	84 mm


Fotometriske data



LEDspot CorePro 4.3-60W E14 R50 827 36D DIM


CorePro LEDspot-reflektorer

Fotometriske data




LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

Levetid



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND



LEDspot CorePro 1.8-30W E14 R39 827 36D ND

