

PRODUKTDATABLAD DALI COUPLER LS HIGHBAY G2

DALI COUPLER LS HIGHBAY G2 | DALI 2 sensor coupler med integreret lyssensor til High Bay sensor



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Industri
- Produktionshaller
- Sportshaller
- Logistikcentre
- Områder med høje lofter
- Tilslutning af lys- og tilstedeværelsessensorer i DALI-systemer
- Velegnet til indendørs installationer
- Produktions- og samlingsanlæg
- Kontorlandskaber, gange og lagerlokaler
- Gange
- Strip lighting i fabrikshaller

PRODUKT FORDELE

- DALI-2 certified
- Adaptable light sensor sensitivity for different mounting height
- Udvidet klemmesektion muliggør looping af lysnettet
- Flexible addressing via DALI-2
- Multiple couplers connectable to the same DALI line

PRODUKT EGENSKABER


- Coupler for integration of light and presence information in DALI installations
- Indbygget lyssensor
- Adapter for integration of High Bay or Vision Sensor for motion detection
- for sensor features see HF LS LI sensor
- 4p4c-connector for HF LS LI Sensor (Light- and motion detection via radar)

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel spænding	16 V
Forsynings frekvens	0 Hz
Systemforbrug	0,10 W

Dimensioner



Bredde	118,0 mm
Højde	37,0 mm
Produktvægt	74,00 g
Længde	139,0 mm

Farver & materialer

Produktfarve	Hvid
--------------	------

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+50 °C
----------------------	--------------

Egenskaber

Driftområde, lyssensor	20...800 lx
Dæmpning interface	DALI-2
Maksimum Installationshøjde	13 m
Dæmpbar	Nej
Type installation	Montering/loft

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsestype	IP20
------------------	------

UDSTYR/TILBEHØR

- High Bay Sensor for big installation heights
- Vision Sensor for wide detection range

DOWNLOAD DATA

Fil	
	User instruction DALI2 COUPLER LS HIGHBAY

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4062172072137	Folding carton box 1	126 mm x 41 mm x 127 mm	122,00 g	0.66 dm ³
4062172072144	Shipping carton box 20	270 mm x 225 mm x 285 mm	2668,00 g	17.31 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.