

Trælim D3

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator:

Produktnavn : Trælim D3
Registreringsnummer REACH : Kan ikke anvendes (blanding)
Produkttype REACH : Blanding (Organisk)

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

1.2.1 Relevante identificerede anvendelser

Klæbestof

1.2.2 Anvendelser, der frarådes

Ingen kendte, anvendelser, der frarådes

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

Leverandør af sikkerhedsdatabladet

SOUDAL N.V.
 Everdongenlaan 18-20
 B-2300 Turnhout
 Tel: +32 14 42 42 31
 Fax: +32 14 44 39 71
 msds@soudal.com

Producenten af produktet

SOUDAL N.V.
 Everdongenlaan 18-20
 B-2300 Turnhout
 Tel: +32 14 42 42 31
 Fax: +32 14 44 39 71
 msds@soudal.com

1.4 Nødtelefon:

24/24 t : +32 14 58 45 45 (BIG) (Telefonisk rådgivning: engelsk, fransk, tysk, nederlandsk):

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:

2.1.1 Klassificering i henhold til Forordning EF nr. 1272/2008

Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008

2.1.2 Klassificering i henhold til Direktiv 67/548/EØF-1999/45/EF

Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Direktiv(er) 67/548/EØF og/eller 1999/45/EF

2.2 Mærkningselementer:

Etikettering i henhold til Forordning EF nr. 1272/2008 (CLP)

Ikke klassificeret som farligt i henhold til kriterierne i Forordning (EF) nr. 1272/2008

Etikettering i henhold til Direktiv 67/548/EØF-1999/45/EF (DSD/DPD)

Ikke klassificeret som farligt i henhold til Direktiv 67/548/EØF og/eller Direktiv 1999/45/EF

2.3 Andre farer:

DSD/DPD

Advarsel! Produktet kan medføre glatte gulve

CLP

Advarsel! Produktet kan medføre glatte gulve

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

Trælim D3

3.1 Stoffer:

Kan ikke anvendes

3.2 Blandinger:

Denne blanding indeholder ikke anmeldelsespligtige stoffer

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

Generelt:

Hvis man føler sig utilpas, kontakt læge.

Indånding:

Flyt forulykkede ud i frisk luft. Ved åndedrætsproblemer: rådfør læge/medicinsk tjeneste.

Kontakt med hud:

Skyl med vand. Forulykkede bringes til læge hvis irritation fortsætter.

Kontakt med øjne:

Skyl med vand. Forulykkede bringes til øjenlæge hvis irritation fortsætter.

Indtagelse:

Skyld munden med vand. Lad ikke forulykkede kaste op. Ved ildebefindende: rådfør læge/medicinsk tjeneste.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

4.2.1 Akutte symptomer

Indånding:

Ingen kendte bivirkninger.

Kontakt med hud:

Ikke irriterende.

Kontakt med øjne:

Ikke irriterende.

Indtagelse:

Ingen kendte bivirkninger.

4.2.2 Forsinkede symptomer

Ingen kendte bivirkninger.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Hvis det er relevant og tilgængeligt, vil det blive listet nedenfor.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler:

5.1.1 Egnede slukningsmidler:

VED OMKRINGLIGGENDE BRANDE: Alle brandslukningsmidler er tilladt.

5.1.2 Uegnede slukningsmidler:

Ingen kendte, uegnede brandslukningsmidler.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

Ved forbrænding: formes CO og CO₂.

5.3 Anvisninger for brandmandskab:

5.3.1 Vejledning:

Særlige brandslukningsanvisninger er ikke påkrævet.

5.3.2 Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet:

Handsker. Beskyttelsesdragt. Ved brand/varme: trykluft/iltapparat.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

6.1.1 Personlige værnemidler for ikke-indsatspersonel

Se overskrift 8.2

6.1.2 Personlige værnemidler for indsatspersonel

Handsker. Beskyttelsesdragt.

Særligt arbejdstøj

Se overskrift 8.2

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Revideringsårsag: CLP

Udstedelsesdato: 2002-05-15

Revisionsdato: 2012-06-27

Revideringsnummer: 0200

Produktnummer: 32583

2 / 8

Trælim D3

Tag passende forholdsregler for at undgå spredning i miljø.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Spild afdækkes med inert materiale, f.eks.: sand/jord. Den absorberede væske puttes i tætsluttende beholdere. Forurenede overflader renses med store mængder vand. Efter arbejdet renses tøj og materiale.

6.4 Henvisning til andre punkter:

Se overskrift 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse.

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Normal hygiejne følges. Hold forpakningen godt lukket.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

7.2.1 Krav til sikker opbevaring:

Opbevaringstemperatur: 5-35 °C. Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted. Følg de retslige normer. Byskylt mod direkte sollys. Beskylt mod frost. Maks. opbevaringstid: 1 år.

7.2.2 Opbevares adskilt fra:

Utilstrækkelige data.

7.2.3 Egnet emballeringsmateriale:

Syntetisk materiale.

7.2.4 Uegnet emballeringsmateriale:

Utilstrækkelige data

7.3 Særlige anvendelser:

Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Se fabrikantens oplysninger .

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre:

8.1.1 Erhvervsrelateret eksponering

a) Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Hvis grænseværdier er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder.

b) Nationale biologiske grænseværdier

Hvis grænseværdier er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder.

8.1.2 Prøvetagningsmetoder

Produkt navn	Test	Nummer
Ingen data		

8.1.3 Gældende grænseværdier ved tilsigtet brug af stoffet eller blandingen

Hvis grænseværdier er relevante og tilgængelige, er de anført i listen herunder.

8.1.4 DNEL/PNEC-værdier

Hvis det er relevant og tilgængeligt, vil det blive listet nedenfor.

8.1.5 Control banding

Hvis det er relevant og tilgængeligt, vil det blive listet nedenfor.

8.2 Eksponeringskontrol:

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse.

8.2.1 Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol

8.2.2 Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Normal hygiejne følges. Hold forpakningen godt lukket. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under arbejdet.

a) Åndedrætsværn:

Åndedrætsbeskyttelse er ikke påkrævet ved normal brug.

b) Beskyttelse af hænder:

Handsker.

c) Beskyttelse af øjne:

Beskyttelsesbriller.

d) Beskyttelse af hud:

Beskyttelsestøj.

8.2.3 Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Se overskrift 6.2, 6.3 og 13

Revideringsårsag: CLP

Udstedelsesdato: 2002-05-15

Revisionsdato: 2012-06-27

Revideringsnummer: 0200

Produktnummer: 32583

3 / 8

Trælim D3

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk form	Væske
Lugt	Sød lugt
Lugttærskel	Ingen data
Farve	Hvid
Partikelstørrelse	Ingen data
Eksplodingsgrænser	Kan ikke anvendes
Antændelighed	Ikke brændbar
Log Kow-værdi	Ingen data
Dynamisk viskositet	9-15 Pa.s ; 25 °C ; Testdata
Kinematisk viskositet	Ingen data
Smeltepunkt	Ingen data
Kogepunkt	100 °C
Flammepunkt	Kan ikke anvendes
Fordampningshastighed	Ingen data
Damptryk	24 hPa ; 20 °C
Relativ dampmassefylde	Ingen data
Opløselighed	vand ; blandbar
Relativ massefylde	1.09
Nedbrydelsestemperatur	Ingen data
Selvantændelsestemperatur	Kan ikke anvendes
Eksplorative egenskaber	Ingen kemisk gruppe er forbundet med eksplosionsfarlige egenskaber
Oxiderende egenskaber	Ingen kemisk gruppe er forbundet med oxiderende egenskaber
pH	3 - 4

Fysiske farer

Ingen fysisk fareklasse

9.2 Andre oplysninger:

Mindste antændingsenergi	Kan ikke anvendes
Overfladespænding	Ingen data
Absolut vægtfylde	1090 kg/m ³

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet:

Emnet reagerer surt.

10.2 Kemisk stabilitet:

Stabil under normale omstændigheder.

10.3 Risiko for farlige reaktioner:

Utilstrækkelige data.

10.4 Forhold, der skal undgås:

Utilstrækkelige data.

10.5 Materialer, der skal undgås:

Utilstrækkelige data.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:

Ved forbrænding: formes CO og CO₂.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger:

11.1.1 Testresultater

Akut toksicitet

Trælim D3

Revideringsårsag: CLP

Udstedelsesdato: 2002-05-15

Revisionsdato: 2012-06-27

Revideringsnummer: 0200

Produktnummer: 32583

4 / 8

Trælim D3

Eksponeringsvej	Parameter	Metode	Værdi	Eksponeringstid	Art	Slægt	Bestemmelse af værdi
Oral	LD50	Samme som OECD 401	>5000 mg/kg bw		Rotte		Lignende produkt

Klassificeringen af blandingen er baseret på testdata for blandingen som helhed

Konklusion

Lav akut toksicitet ad oral vej

Korrosion/irritation

Trælim D3

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Konklusion

Ikke klassificeret som irriterende for øjnene i henhold til DSD
Forårsager alvorlig øjenirritation, på grundlag af Bilag VI - CLP

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Trælim D3

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Konklusion

Ikke sensibiliserende ved inhalation
Ikke sensibiliserende for huden

Specifik målorgantoksicitet

Trælim D3

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Konklusion

Ikke klassificeret for subkronisk toksicitet

Kimcellemutagenicitet (in vitro)

Trælim D3

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Mutagenecitet (in vivo)

Trælim D3

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Kræftfremkaldende egenskaber

Trælim D3

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Reproduktionstoksicitet

Trælim D3

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Konklusion CMR

Ikke klassificeret for reproduktionstoksicitet eller udviklingstoksicitet
Ikke klassificeret for mutagen eller genotoksisk toksicitet
Ikke klassificeret for karcinogenicitet

Toksicitet - andre virkninger

Trælim D3

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Kroniske virkninger ved kortvarig og længerevarende eksponering

Trælim D3

EFTER LANGVARIG/VEDVARENDE EKSPONERING/KONTAKT:
Stikkende/irriterende hud
Irritation/rødme i øjenvæv

11.1.2 Andre oplysninger

Trælim D3

Ingen tilgængelige testdata for blandingen

Revideringsårsag: CLP

Udstedelsesdato: 2002-05-15

Revisionsdato: 2012-06-27

Revideringsnummer: 0200

Produktnummer: 32583

5 / 8

Trælim D3

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet:

Trælim D3

	Parameter	Metode	Værdi	Varighed	Art	Testdesign	Fersk-/saltvand	Bestemmelse af værdi
Akut toksicitet for fisk	LC50	OECD 203	>500 mg/l	96 t	Brachydanio rerio			Eksperimentel værdi
Toksicitet for mikroorganismer i vand	EC0	OECD 209	1000 mg/l		Aktivt slam			Eksperimentel værdi

Konklusion

Ikke særlig skadelig for fisk (LC50(96t) >100 mg/l)

pH-forskydning

Ikke skadelig for aktiv slam

12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Bionedbrydelig i vand

12.3 Bioakkumuleringspotentiale:

Der kan ikke drages en utvetydig konklusion på grundlag af de tilgængelige testresultater

12.4 Mobilitet i jord:

Trælim D3

Ingen tilgængelige (test)data for mobilitet af indholdsstoffer i blandingen

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Indeholder ikke komponent(er), der opfylder kriterierne for PBT og/eller vPvB som anført i bilag XIII i forordning (EF) nr. 1907/2006.

12.6 Andre negative virkninger:

Trælim D3

Globalt opvarmningspotentiale (GWP)

Ingen af de kendte komponenter er medtaget på listen over stoffer, som kan bidrage til drivhuseffekten (forordning (EF) nr. 842/2006)

Ozonnedbrydende potentiale (ONP)

Ikke klassificeret som farlig for ozonlaget (Forordning (EF) nr. 1272/2008 og 1005/2009)

Grundvand

Grundvands-forurenende

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Oplysningerne i dette afsnit er en generel beskrivelse. Hvis eksponeringsscenarier er relevante og tilgængelige, er de vedlagt som bilag. Brug altid de relevante eksponeringsscenarier, der svarer til din identificerede anvendelse.

13.1 Metoder til affaldsbehandling:

13.1.1 Forskrifter vedrørende affald

Affaldskode (Direktiv 2008/98/EF, beslutning 2001/118/EF).

08 04 10 (Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09). Afhængigt af type industri og produktionsproces, kan andre EURL-koder også være gældende. Kan betragtes som ikke-farligt affald efter Direktiv 2008/98/EF.

13.1.2 Metoder til bortskaffelse

Genanvendelse/genbrug. Affald fjernes i henhold til lokale og/eller nationale forskrifter. Indhent tilladelse fra miljøbeskyttelsesorganisationer sendes til rensningsanlæg. Må ikke udledes i kloaksystem. Led ikke ud i overfladisk afstrømning.

13.1.3 Pakning/beholder

Affaldskode emballage (Direktiv 2008/98/EF).

15 01 02 (Plastemballage).

PUNKT 14: Transportoplysninger

Vej (ADR)

14.1 UN-nummer:

Transport	Ikke undergivet
UN-nummer	

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

14.3 Transportfareklasse(r):

Revideringsårsag: CLP

Udstedelsesdato: 2002-05-15

Revisionsdato: 2012-06-27

Revideringsnummer: 0200

Produktnummer: 32583

6 / 8

Trælim D3

Farenummer	
Klasse	
Klassifikationskode	

14.4 Emballagegruppe:

Pakkegruppe	
Faresedler	

14.5 Miljøfarer:

Mærket for miljøfarlige stoffer	nej
---------------------------------	-----

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

Særlige bestemmelser	
Begrænsede mængder	

Jernbane (RID)

14.1 UN-nummer:

Transport	ikke undergivet
UN-nummer	

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

14.3 Transportfareklasse(r):

Farenummer	
Klasse	
Klassifikationskode	

14.4 Emballagegruppe:

Pakkegruppe	
Faresedler	

14.5 Miljøfarer:

Mærket for miljøfarlige stoffer	nej
---------------------------------	-----

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

Særlige bestemmelser	
Begrænsede mængder	

Indre vandveje (ADN)

14.1 UN-nummer:

Transport	ikke undergivet
UN-nummer	

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

14.3 Transportfareklasse(r):

Klasse	
Klassifikationskode	

14.4 Emballagegruppe:

Pakkegruppe	
Faresedler	

14.5 Miljøfarer:

Mærket for miljøfarlige stoffer	nej
---------------------------------	-----

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

Særlige bestemmelser	
Begrænsede mængder	

Sø (IMDG)

14.1 UN-nummer:

Transport	ikke undergivet
UN-nummer	

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

14.3 Transportfareklasse(r):

Klasse	
--------	--

14.4 Emballagegruppe:

Pakkegruppe	
Faresedler	

14.5 Miljøfarer:

Marine forureningskilde	-
Mærket for miljøfarlige stoffer	nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

Særlige bestemmelser	
Begrænsede mængder	

Revideringsårsag: CLP

Udstedelsesdato: 2002-05-15

Revisionsdato: 2012-06-27

Revideringsnummer: 0200

Produktnummer: 32583

7 / 8

Trælim D3

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden:

Bilag II til MARPOL 73/78

Luft (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1 UN-nummer:

Transport

Ikke undergivet

UN-nummer

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name):

14.3 Transportfareklasse(r):

Klasse

14.4 Emballagegruppe:

Pakkegruppe

Faresedler

14.5 Miljøfarer:

Mærket for miljøfarlige stoffer

nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:

Særlige bestemmelser

Passager- og godstransport: begrænsede mængder: Maks. nettoantal pr. pakke

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

EU-lovgivning:

Flygtig organisk forbindelse (VOC)

< 0.3 %

National lovgivning

- Danmark

MAL-kode

00-1

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Der er ikke gennemført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

PUNKT 16: Andre oplysninger

(*) = INTERNE SELSKABSKLASSIFIKATIONER AF BIG

PBT-substanser = persistente, bioakkumulerende og toksiske stoffer

DSD Dangerous Substance Directive - Direktiv om Farlige Stoffer

DPD Dangerous Preparation Directive - Direktiv om Farlige Præparater

CLP (EU-GHS) Classification, labelling and packaging (Globally Harmonised System i Europa)

Oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad er opstillet på basis af de resultater og prøver, BIG har modtaget. Listen er udarbejdet efter bedste formåen og i overensstemmelse med den viden, der findes på nuværende tidspunkt. Sikkerhedsdatabladet er udelukkende en retningslinje for den sikre håndtering, anvendelse, opbevaring, transport og bortskaffelse af de under punkt 1 angivne stoffer/præparater/blandinger. Der udarbejdes med mellemrum nye sikkerhedsdatablade. Det er kun den sidste nye udgave, der må anvendes. Gamle eksemplarer skal tilintetgøres. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet på sikkerhedsdatabladet, gælder oplysningerne ikke for stofferne/præparaterne/blandingerne i mere ren form, blandet med andre stoffer eller i processer. Sikkerhedsdatabladet er ikke en kvalitetsspecifikation for de pågældende stoffer/præparater/blandinger. Overholdelsen af anvisningerne på dette oplysningsark fritager ikke brugeren for pligten til at træffe alle de forholdsregler, som den sunde fornuft samt forskrifterne og anbefalingerne på området dikterer, eller som er nødvendige og/eller nyttige på baggrund af de konkrete anvendelsesforhold. BIG garanterer ikke for, at de gængs oplysninger er korrekte eller fuldstændige. Brugen af dette sikkerhedsdatablad er underlagt de licensbetingelser og ansvarsbegrænsende betingelser, der er fastsat i din BIG-licensaftale. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder til dette datablad er BIG's ejendom, distribution og reproduktion er begrænset. Se nærmere oplysninger i BIG-licensaftalen.

Revideringsårsag: CLP

Udstedelsesdato: 2002-05-15

Revisionsdato: 2012-06-27

Revideringsnummer: 0200

Produktnummer: 32583

8 / 8