

REMS

www.rems.de



Innovativ producent
af maskiner og
værktøj til
rørbearbejdning

2011

Katalog

til alle gængse pressfitting-systemer



Aftaler om erstatningsansvar

Se side 134.

Tekniske godkendelser

Se side 133.

Udvælg presstængerne Mini efter dit individuelle behov!


Find det ønskede pressfitting-system i den nedenstående tabel, og udvælg derefter de presstænger, du har brug for. Bemærk, at pressfittings til gasinstallation kun må presses med de i tabellen med gult markerede presstænger Mini.

Højbelastbare presstænger af smedet og særligt hærdet specialstål. REMS presstænger er systemspecifikke og har presskonturer svarende til de respektive pressfitting-systemer. Derfor perfekt, systemkonform, sikker pressning. Presstængernes pressbakker med meget eksakt indarbejdet og maskinelt afrundet presskontur, produceret på CNC-bearbejdningscenter. Derfor langt mindre fabrikationstolerancer end ved støbt presskontur. Drift med REMS Mini-Press ACC. Systemudbyders/producentens indbygnings- og montagevejledning skal læses og overholdes.

Sporbarhed i overensstemmelse med EN 1775:2007

REMS presstænger Mini med presskontur M, V, SA, B, RN og UP har hver en specifik markering indlagt, som efter pressningen efterlader et blivende aftryk direkte på den pressede fitting. Det giver brugeren mulighed for også efter pressningen at foretage en kontrol af, om den egnede presstang er blevet anvendt til pressfittingen.

Med denne sporbarhed opfylder REMS anbefalingerne i EU norm EN 1775:2007 ved installation af pressfittings til gas.



Eksempel REMS presstang Mini V: Aftryk "V" på en pressfitting til sporbarhedsdokumentation til EN 1775:2007



Tysk kvalitetsprodukt

Presskonturer

ACz		
B		
F		
G		
H		
HA		
HE		
RN		
KI		
M		
MT		
RFz		
SA		
TH		
U		
UP		
US		
V		
VP		
VX		
VUS		

REMS presstænger Mini

Tilbehør til REMS Mini-Press ACC

System	Presskontur	Art.-nr.
AC-FIX PRESS (Global Piping Systems)	H 12	578396
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	VX 16	578552
	VX 20	578554
AC-FIX PRESS-MULTI (Global Piping Systems)	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
ACOME MT	ACz 12	578608
	ACz 16	578610
	ACz 20	578612
	ACz 25	578614
AHLSELL A-press elförzinkad	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
AHLSELL A-press koppar	M 28	578318
	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
AHLSELL A-press rostfritt	V 22	578334
	V 28	578336
	M 15	578312
	M 18	578314
AIRBEL SERTINOX	M 22	578316
	M 28	578318
	TH 16	578352
	TH 18	578356
ALB Sistema Multicapa	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	C 26	578392
APE Raccordi a pressare	U 32	578382
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
AP-Presssystem	TH 32	578364
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	US ¾"	578534
ASTM F 1807 (Fittings with Copper Crimp Ring for PEX tubing)	US ½"	578536
	US ¾"	578538
	US 1"	578540
	TH 14	578348
Bampi BALPEX (serie MP)	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364

System	Presskontur	Art.-nr.
BARBI EASYPRESS (Industrial Blansol)	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
BARBI MULTIPEX (Industrial Blansol)	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	H 16	578400
BEGETUBE/ IVAR	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
Brass & Fittings RETI-PRESS	B 14	578466
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
BRASELI Pressfitting PE-X	B 26	578474
	B 32	578476
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
BRASELI Pressfitting Multicapa	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 18	578376
Brass & Fittings RETI-PRESS	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
BRASSTECH Aluplast Brasspress	RFz 16	578492
	ACz 20	578612
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
BUCCHI tech MP	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	M 12	578310
	M 15	578312
CHIBRO pressfitting	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 12	578310
CHIBRO pressfitting Gas	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
chronimo SANHA-NiroSan- Presssystem	SA 12	578510
	SA 14	578512
	SA 15	578514
	SA 16	578516
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
COMISA Evo Press System	V 12	578324
	V 14	578326
	VG 14	578338
	V 15 ¹⁾	578328
	V 16	578330
	VG 16	578340
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336

System	Presskontur	Art.-nr.
CIMBERIO SpA Cimpress	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
CIMBERIO SpA Cimpress Gas	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Climatek	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
Clima Therm	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
ClouSet Press	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 14	578348
	TH 16	578352
Comap	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Sudopress Cu Visu-Control	V 12	578324
	V 14	578326
	V 15	578328
	V 16	578330
Comap Sudopress Cu Visu-Control Gas	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 14	578326
Comap Sudopress Cu Visu-Control Solar	V 15	578328
	V 16	578330
	V 18	578332
	V 22	578334
Comap PEXPress	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
Comap SKINPress Visu-Control Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
Comap SKINPress Visu-Control	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
COMISA Evo Press System	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
COMISA Evo Press System	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	B 14	578466
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
COMISA Evo Press System	B 32	578476

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger, som er angivet i tabellen med gult.
lagtag national lovgivning på området.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 04.02.2011. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de → Downloads → Produktkataloger → REMS katalog.

Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presskontur	Art.-nr.
COMISA Evo Press System Gas	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	B 14	578466
	B 16	578468
	B 18	578470
CONEL CONNECT MULTI	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
(NW 26)	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	VP 16	578482
	VP 20	578484
	VP 25	578486
	VP 32	578488
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
Dalpex Laser Multi Dalpex	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
Danfoss SpeedUp FH Composite AL	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
Danfoss Basic FH Composite AL	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
DiaNorm HKS Sitec Press	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
DIWAFlex systems	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
DUOFIL MKSYSYSTEM	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
DW Verbundrohr multitubo systems	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
EFFEBI PRESSTIGE	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
EFFEBI TOF MULTIPINZA	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 16	578374
	U 20	578378

System	Presskontur	Art.-nr.
egeda Comisa	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
egeda Baronio	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
Elkhart XPRESS	VUS ½"	578566
	VUS ¾"	578568
	VUS 1"	578570
EMPUR	TH 14	578348
	TH 15	578350
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 20	578358
	TH 25	578360
eurotherm	TH 16	578352
Multistrato	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
EUROTUBI	M 12	578310
Europa C-STAHl	M 15	578312
PRESSFITTING	M 18	578314
SISTEM ¹⁾	M 22	578316
	M 28	578318
EUROTUBI	M 15	578312
Europa INOX	M 18	578314
PRESSFITTING	M 22	578316
SISTEM ¹⁾	M 28	578318
FAR Rubinetterie	TH 14	578348
PRESSFAR	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
U 25	578380	
U 32	578382	
F.B.Q. BARONIO	V 12	578324
BQ press	V 14	578326
	V 15	578328
	V 16	578330
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
F.B.Q. BARONIO	V 15	578328
BQ press	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	carbon steel	V 28
F.B.Q. BARONIO	V 15	578328
BQ press Gas	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	Fercofloor	RFz 16
DUO Press	RFz 20	578494
FERCO PEX	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Fercofloor	RFz 16	578492
DUO Press	RFz 20	578494
MULTIFER	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
FILTUBE	M 15	578312
Instalpress	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	Fimisol	H 14
HAKAPRESS	H 16	578400
	H 17	578402
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	Fittings Estándar	RFz 16
ECO-PRESS	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	Fittings Estándar	U 16
MULTICAPA	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382

REMS presstænger Mini

Tilbehør til REMS Mini-Press ACC

System	Presskontur	Art.-nr.
Geberit Mapress C-STAHl	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Geberit Mapress EDELSTAHl	M 35	578390
	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
Geberit Mapress EDELSTAHl Gas	M 28	578318
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Geberit Mapress KUPFER	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Geberit Mapress KUPFER Gas	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Geberit Mepla	G 16	578444
	G 20	578446
	G 26	578448
	G 32	578450
	G 40	578452
General Fittings Serie 5S00	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
Giacomini RP Multistrato	U 32	578382
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
Giacomini GIACOFLEX	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
	TH 14	578348
	TH 16	578352
Giacomini GIACOTHERM	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
Giacomini R851VT/ R850VW	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15	578312
	M 18	578314
gibaco fittings COPPER C6000/B8000	M 22	578316
	M 28	578318
	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
gibaco fittings G-Flex-Press 5900	M 22	578316
	M 28	578318
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412

System	Presskontur	Art.-nr.
gibaco fittings PRESS-INOX 2200	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
gibaco fittings PRESS-STEEL 2300	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Ginde Press Fitting for Ginde Multi-layer Pipe System	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
GLOBAL TRADE aqualpress system	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
Golan Pipe Systems (Scandinavia) Alu-Pres	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
GS Wärmesysteme System TH	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
GS Wärmesysteme System V	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
HAGOS HakaGerodur HAKAPRESS	TH 16	578352
	H 11,5	578394
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 17	578402
HakaGerodur HAKASAN	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
HALLTORP RÖRDELAR HR press Cu (Koppar)	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
HALLTORP RÖRDELAR HR press FZ (Förzinkat)	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
HALLTORP RÖRDELAR HR press 316 (Rostfritt)	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Harden 2000 Poly-Pex 2000	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
HASTINIK Chibro Pressfitting	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
heima-press	TH 26	578362
	THL 32	578368
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
Heliroma klimapress	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
HELIROMA romapress	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498

System	Presskontur	Art.-nr.
Henco	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
Henco Gas	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
herotec	TH 14	578348
Tempuss-press	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Herz pipefix	TH 10	578342
	TH 14	578348
	TH 15	578350
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
TH 32	578364	
HITEC Sistema	TH 14	578348
	TH 16	578352
Multistrato	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Hydro-Air Systems	US ¾"	578534
	US ½"	578536
Hydro-Plumb Plus PEX	US ¾"	578538
	US 1"	578540
Hydro-Air Systems	U 16 (½")	578374
	U 20 (¾")	578378
Hydro-Flex PEX-AL-PEX	U 25 (¾")	578380
	U 32 (1")	578382
IBP >B< Flex	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
IBP >B< Press	V 12	578324
	V 14	578326
	V 15	578328
	V 16	578330
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
IBP >B< Press Gas	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
IBP >B< Press Inox	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
IBP >B< Press Solar	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
Idrosanitaria Bonomi sistema multistrato	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
IDROSISTEMI Ta-Press	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger, som er angivet i tabellen med gult.
lagtag national lovgivning på området.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 04.02.2011. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de → Downloads → Produktkataloger → REMS katalog.

Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presskontur	Art.-nr.
IPA IPANA-Press	TH 10	578342
	TH 11,6	578344
	TH 12	578346
	TH 14	578348
	TH 15	578350
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 22	578588
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 28	578590
	TH 32	578364
IPALPEX (Industrie du Plastique et Accessoires)	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	THL 32	578368
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex Pro-fit	K16/P18	578592
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA	K16/P18 K/20 K/25	578592 578594 578596
Iplex K1 (Gas)	K1/32 K1/40	578598 578600
IPLEX PIPELINES AUSTRALIA Iplex K2	K16/P18 K/20 K/25	578592 578594 578596
ISOTUBI S.L. NUMEPRESS	M 15 M 18 M 22 M 28	578312 578314 578316 578318
IVAR ALPEX-GAS	B 20 B 26 B 32	578472 578474 578476
IVAR MULTIPRESS	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	F 16	578456
	F 18	578458
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	C 26	578392
	U 32	578382
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
IVAR IVAR-PRESS	B 14	578466
	B 16	578468
	B 18	578470
	B 20	578472
	B 26	578474
Jäger aquapress H	B 32	578476
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 17	578402
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
Jäger Niropress Typ M	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Jaraflex- Presssystem	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
JUPITER Heizsysteme	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
KAN KAN-therm	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	C 26	578392
	U 32	578382
KAN KAN-therm Inox	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318

System	Presskontur	Art.-nr.
KAN KAN-therm Steel	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
KE KELIT KELIT KELOX	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
KE KELIT steelFIX C-Stahl	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
KE KELIT steelFIX Edelstahl	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
KISAN Kisan WL	KI 16	578524
	KI 20	578526
	KI 25	578528
	KI 32	578530
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
KISAN Kisan WM	KI 16	578524
	KI 20	578526
	KI 25	578528
	KI 32	578530
KISAN Kisan WT	KI 16	578524
	KI 20	578526
KISAN Kistal C	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
KISAN Kistal Inox	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
KME Q-tec	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
Lagerstedt & Krantz LK B-press	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
Lagerstedt & Krantz LK Universal	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25 LK	578366
Largo- Presssystem	TH 12	578346
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
LECHAR ALCOBRAPEX	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
LECHAR COBRAPEX	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
LEGEND-PRESS press fitting system	VUS ½"	578566
	VUS ¾"	578568
	VUS 1"	578570
Mair Heiztechnik Gomafix Cu/E ¹⁾	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
Mair Heiztechnik Gomafix M	H 11,5	578394
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 20	578406
Mair Heiztechnik M-Press	H 11,5	578394
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
Mapress	→ Geberit	
Mark KG Polymark	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Ma.s.ter System PRESSMASTER	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382

System	Presskontur	Art.-nr.
MAXITUB MAXIPRESS	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
MEGARO HAKAPRESS	H 11,5	578394
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 17	578402
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
MEGARO MEGAPRESS	B 16	578468
	B 20	578472
	B 26	578474
	B 32	578476
METALGRUP PexGrup	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
METALGRUP MultiGrup	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
MULTITHERM PRESSSYSTEM	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Multicapas Industrial	U 16	578374
	U 18	578376
multitubo systems MC	MT 20	578560
	MT 25	578562
	MT 32	578564
Multicapas Industrial multitubo systems MM	U 16	578374
	MT 20	578560
	MT 25	578562
	MT 32	578564
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	RFz 16	578492
NEUTHERM MEKUPRESS-HT	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	H 16	578400
NIBCO (USA) Press System	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
NIBCO (USA) Press System	VUS ½"	578566
	VUS ¾"	578568
	VUS 1"	578570
Nicolli Fluxo	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Nicolli MULTIProject	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
NIROTEC PRESSFITTING	TH 32	578364
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
N.T.M. WINNY-AL	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
NUPIGECO Multinupi	U 25	578380
	U 32	578382
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382

REMS presstænger Mini

Tilbehør til REMS Mini-Press ACC

System	Presskontur	Art.-nr.
Nussbaum Cupress	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
Nussbaum Optiflex	VP 16	578482
	VP 20	578484
	VP 25	578486
	VP 32	578488
Nussbaum Optipress	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
Nussbaum Optipress Gas	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
Nussbaum Optipress-Therm	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
O.M.T. Heizungssystem	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
Oteraccordi Oter Tecno	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Oteraccordi Oter Tecno Gas	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Oventrop Cofit P	H 16 A	578420
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
	H 32 A	578432
PB TUB SERTIPRESS	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
Pegler Yorkshire XPress Carbon	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
Pegler Yorkshire XPress Copper	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
Pegler Yorkshire XPress Copper Gas	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
Pegler Yorkshire XPress Multi	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
Pegler Yorkshire XPress Solar	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
Pegler Yorkshire XPress	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
PERFILTUBO PERFILPRESS	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
PEXTUBE PexTube	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Pietro Ravani S.p.A.	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	H 16	578400
	H 18	578404
PIPELIFE- RADOPRESS	H 20	578406
	H 26	578410
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364

System	Presskontur	Art.-nr.
PLASTICA ALFA Multypex	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	H 16	578400
	H 20	578406
PLASTICA ALFA Multypex Air	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
PLASTICA ALFA Multypex Plus	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
PLASTICA ALFA Multypex Thermo	C 26	578392
	U 32	578382
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
	C 26	578392
	U 32	578382
PLÁSTICOS FERRO FERROPLAST Pressfitting PE-X POLYPIPE POLYPRESS	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	TH 10	578342
	TH 15	578350
POLYPIPE POLYSURE	TH 22	578588
	TH 28	578590
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	M 15	578312
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- Press-System	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- EUROTUBI C- Stahl-Press- System	M 28	578318
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	M 15	578312
POLYSAN Handelsges. m.b.H. & Co KG (Krems/Öster- reich) POLYSAN- EUROTUBI Edelstahl-Press- System Gas	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
POLYSAN S.A. (Madrid - España) Sistema Rainbow	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382

System	Presskontur	Art.-nr.
Prandelli Multyrama	H 14	578398
	H 16	578400
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
PRASKI BAVARIA-press	TH 10	578342
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
PURMO HKS Sitec Press	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
Raccorderie Metalliche inoxPRES ¹⁾	TH 32	578364
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 28	578318
Raccorderie Metalliche steelPRES ¹⁾	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	TH 14	578348
	TH 16	578352
RBM Titafix	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	H 14	578398
	H 16	578400
remo	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	U 14	578372
	U 16	578374
RIFENG U PRESS FITTING (F5)	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	TH 16	578352
	TH 20	578358
RIFENG TH PRESS FITTING (F9)	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
RIQUIER A SERTIR	RFz 25	578496
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
	TH 20	578358
	TH 26	578362
Roth	TH 32	578364
	RN 14	578434
	RN 17	578436
	RN 20	578438
	RN 25/26	578440
	RN 32	578442
Roth España Rothapress	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 32	578364
	RN 16	578454
Roth Nordic Alu-LaserPlus/ PressCheck (DNK-NOR-SVE-FIN)	RN 20	578438
	RN 25/26	578440
	RN 32	578442
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
Rubinetterie Bresciane Bononi TURBO INOX	M 28	578318
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 15	578312
Rubinetterie Bresciane Bononi TURBO PRESS	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
Rubinetterie Bresciane Bononi TURBO PRESS GAS	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger, som er angivet i tabellen med gult.
lagtag national lovgivning på området.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 04.02.2011. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de → Downloads → Produktkataloger → REMS katalog.

Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

System	Presskontur	Art.-nr.
SANEPER SAPRESS	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
SANHA 3fit-Press Serie 25000	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 20	578378
	U 32	578382
SANHA-Press Chrom Serie 16000	SA 12	578510
	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	V 12	578324
	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 9000	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
SANHA-NiroSan- Presssystem Serie 19000 (silicone free)	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
SANHA-NiroSan- Presssystem Gas Serie 17000	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
SANHA- Pressfittings Serie 6000/ Serie 8000	SA 12	578510
	SA 14	578512
	SA 15	578514
	SA 16	578516
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	V 12	578324
	V 14	578326
	VG 14	578338
	V 15 ¹⁾	578328
Schlösser EUROPRESS- SYSTEM	V 16	578330
	VG 16	578340
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336

System	Presskontur	Art.-nr.
SANHA- Pressfittings Gas Serie 10000/ Serie 11000	SA 12	578510
	SA 14	578512
	SA 15	578514
	SA 16	578516
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	V 12	578324
	V 14	578326
	VG 16	578340
	V 15 ¹⁾	578328
	V 16	578330
	VG 16	578340
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
SANHA Pressfittings Solar Serie 12000/ Serie 13000	SA 12	578510
	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	V 12	578324
	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
SANHA Pressfittings Air Serie 14000/ Serie 15000	SA 12	578510
	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	V 12	578324
	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
SANHA Pressfittings Industrie Serie 18000	SA 12	578510
	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	V 12	578324
	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
SANHA-Therm Serie 24000	SA 12	578510
	SA 15	578514
	SA 18	578518
	SA 22	578520
	SA 28	578522
	M 12	578310
	M 15 ¹⁾	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22 ¹⁾	578316
	M 28	578318
	V 12	578324
	V 15 ¹⁾	578328
	V 18 ¹⁾	578332
	V 22 ¹⁾	578334
	V 28	578336
Schlösser EUROPRESS- SYSTEM	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
SCHÜTZ EHT rOpress	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364

System	Presskontur	Art.-nr.
Schwer AQUApress	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
Seppelfricke Sudopress Cu Visu-Control	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
Seppelfricke Sudopress Cu Visu-Control Gas	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
Seppelfricke Sudopress Cu Visu-Control Solar	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
Seppelfricke XPress copper	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
Seppelfricke XPress copper gas	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
Seppelfricke XPress stainless	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
Seppelfricke XPress carbon	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
Seppelfricke Sudopress SKIN Visu-control	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
Seppelfricke HENCO PRESS	THL 32	578368
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
SESTA sistema multistrato	H 16	578400
	H 20	578406
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
SIKO TYPRO	TH 20	578358
	TH 26	578362
	H 26	578410
	TH 16	578352
	TH 18	578356
SIKO TYROTHERM	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
SLOVARM PEX-THERM	TH 20	578358
	TH 26	578362
	U 16	578374
	U 20	578378
	H 26	578410
SOEMS sistema multistrato	U 32	578382
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
SOEMS sistema rame e inox	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
Standard Hidráulica MultiStandard	THL 32	578368
	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382

REMS presstænger Mini

Tilbehør til REMS Mini-Press ACC

System	Presskontur	Art.-nr.
STELBI	TH 14	578348
POLIKRAFT	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
SURE HISPANIA	ACz 16	578610
SURE-PRESS	ACz 20	578612
	ACz 25	578614
	RFz 32	578498
System WELCO-Flex	H 14 A	578418
	H 16 A	578420
	H 17 A	578422
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
System WELCO-Teck	H 16 A	578420
	H 20 A	578426
	H 26 A	578430
TermoConcept TC-PRESS	Basic E01 ²⁾	578618
TERSIA-Press	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
THERMAGAS Espace Espresso	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
THERMOLUTZ acular/rapid	H 14	578398
	H 16	578400
	H 17	578402
THISA Thisa multiplus	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
THISA Thisa Pex	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
	U 16	578374
	U 20	578378
TIEMME COBRAPRESS	U 25	578380
	U 32	578382
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
TIEMME rame e bronzo a pressare	TH 20	578358
	TH 25	578360
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	THL 32	578368
	M 12	578310
TIEMME rame e bronzo a pressare Gas	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
TIEMME rame e bronzo a pressare Gas	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
TIEMME Serie 1700 PE-X a pressare	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
TKM Fellingsbro TKMPRESS	H 14	578398
	H 16	578400
	H 17	578402
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412

System	Presskontur	Art.-nr.
TRA TRAPRESS	H 12	578396
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 25	578408
	H 32	578412
	RFz 12	578490
	RFz 16	578492
	RFz 20	578494
	RFz 25	578496
	RFz 32	578498
Tréfémetaux Qtec	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
Ulrich VARIOFLEX- HAKAPRESS	H 14	578398
	H 16	578400
	H 17	578402
	H 18	578404
	H 20	578406
	H 26	578410
UNICAL AG MAX MULTIPLEX	H 32	578412
	U 16	578374
	U 20	578378
Uponor Unipipe	H 26	578410
	U 32	578382
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
Uponor MLC	U 25	578380
	U 32	578382
	U 40	578386
	UP 14	578576
	UP 16	578578
	UP 18	578580
Uponor MLC-D	UP 20	578582
	UP 25	578584
	UP 32	578586
	U 32	578382
	U 40	578386
Uponor MLC-G	UP 20	578582
	UP 25	578584
	UP 32	578586
	H 14	578398
	H 16	578400
	H 20	578406
Valsir PEXAL	H 26	578410
	H 32 V	578602
Valsir PEXAL Gas	H 14	578398
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
Van Marcke Tu-Bi-Pex	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
Van Marcke Tu-Bi-Press	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
	M 28 ¹⁾	578318
Variotherm System TH	TH 11,6	578344
	TH 16	578352
Viega Copatin	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
	VX 16	578552
	VX 20	578554
Viega Pexfit Fosta	VX 25	578556
	VX 16	578552
	VX 20	578554
Viega Pexfit Plus	VX 25	578556
	VX 12	578550
	VX 16	578552
Viega Prestabo	VX 20	578554
	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604

System	Presskontur	Art.-nr.
Viega Profipress	V 12	578324
	VG 14	578338
	V 15	578328
	VG 16	578340
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Viega Profipress G	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
Viega Profipress S	V 28	578336
	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
Viega Profipress Therm	V 28	578336
	V 35	578604
	V 12	578324
	V 15	578328
Viega ProPress System (USA)	V 18	578332
	V 22	578334
	VUS 1"	578570
Viega Sanfix Fosta	VUS ½"	578566
	VUS ¾"	578568
	VP 16	578482
	VP 20	578484
Viega Sanfix Plus	VP 25	578486
	VP 32	578488
	VP 16	578482
	VP 20	578484
Viega Sanpress	V 12	578324
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
	V 35	578604
Viega Sanpress Inox	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
Viega Sanpress Inox G	V 35	578604
	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
Viessmann	V 28	578336
	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
V.I. Trade VITerm	TH 32	578364
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 25	578360
VSH Flow Control VSH C-Press	TH 32	578364
	M 12	578310
	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
VSH Flow Control VSH Cu-Press	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
VSH Flow Control VSH Cu-Press Solar	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
VSH Flow Control VSH KAN-therm	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
	U 14	578372
	U 16	578374
VSH Flow Control VSH S-Press	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
	M 15	578312
VSH Fittings VSH KAN-therm	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
	U 14	578372
VSH Fittings VSH KAN-therm	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger, som er angivet i tabellen med gult. lagtag national lovgivning på området.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 04.02.2011. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de → Downloads → Produktkataloger → REMS katalog.

Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

REMS presstænger Mini

Tilbehør til REMS Mini-Press ACC

System	Presskontur	Art.-nr.
VSH Fittings	M 12	578310
VSH Press	M 15	578312
Carbon	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
VSH Fittings	M 15	578312
VSH Press	M 18 ¹⁾	578314
Copper	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
VSH Fittings	M 15	578312
VSH Press	M 18 ¹⁾	578314
Copper Gas	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
VSH Fittings	M 15	578312
VSH Press	M 18 ¹⁾	578314
Copper Solar	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
VSH Fittings	M 15	578312
VSH Press	M 18 ¹⁾	578314
Stainless	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
VSH Fittings	M 12	578310
XPress Carbon	M 15	578312
	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
VSH Fittings	M 15	578312
Xpress Copper	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
VSH Fittings	M 15	578312
Xpress Copper	M 18 ¹⁾	578314
Gas	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
VSH Fittings	M 15	578312
Xpress Copper	M 18 ¹⁾	578314
Solar	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
VSH Fittings	M 15	578312
XPress Stainless	M 18 ¹⁾	578314
	M 22	578316
	M 28 ¹⁾	578318
Walter Meier	U 16	578374
Metalplast	U 18	578376
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
Watts MTR	TH 16	578352
Art press	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
WATTS	US ¾"	578534
RADIANT	US ½"	578536
Watts WaterPEX	US ¾"	578538
	US 1"	578540
WATTS	US ¾"	578534
RADIANT	US ½"	578536
Watts	US ¾"	578538
RadiantPEX	US 1"	578540
WATTS	U 16 (½")	578374
RADIANT	U 20 (¾")	578378
Watts	U 25 (¾")	578380
RadiantPEX-AL	U 32 (1")	578382
Wavin	U 14	578372
FUTURE K 1	U 16	578374
	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
Wavin	U 16	578374
K-press	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
Wavin	U 16	578374
TIGRIS	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382

System	Presskontur	Art.-nr.
Wavin	U 16	578374
TIGRIS ALUPEX	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
Wavin	U 16	578374
TIGRIS BLUE	U 20	578378
	U 25	578380
	U 32	578382
WeeConPress	V 12	578324
Cu	V 15	578328
	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
WeeConPress	V 15	578328
Cu Gas	V 18	578332
	V 22	578334
	V 28	578336
WeeConPress	M 12	578310
C-Stahl	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
WeeConPress	M 12	578310
Inox	M 15	578312
	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
WeeConPress	M 15	578312
Inox Gas	M 18	578314
	M 22	578316
	M 28	578318
WeeConFlex	TH 16	578352
MVR	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
WEFA PLASTIC	H 16	578400
WEFATHERM-	H 20	578406
PRESS	H 26	578410
	H 32	578412
WEM	H 16	578400
	U 16	578374
WIELAND	TH 14	578348
cuprotherm	TH 16	578352
CTX	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
Winkler	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
WKS-Press	TH 14	578348
	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
XtraConnect	F 16	578456
	F 20	578460
	F 26	578462
	F 32	578464
	H 16	578400
	H 20	578406
	H 26	578410
	H 32	578412
	TH 16	578352
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 16	578374
	U 20	578378
(NW 26)	U 25	578380
	U 32	578382
	VP 16	578482
	VP 20	578484
(NW 26)	VP 25	578486
	VP 32	578488

System	Presskontur	Art.-nr.
Zetaesse	TH 14	578348
Multiestrato	TH 16	578352
EUROPEX	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
Zetaesse	TH 14	578348
Multiestrato	TH 16	578352
ISOPEX	TH 18	578356
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 18	578376
	U 20	578378
Zetaesse Rame	TH 14	578348
HydroSAN	TH 16	578352
	TH 20	578358
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 20	578378
Zetaesse Rame	TH 14	578348
ThermoSAN	TH 16	578352
	TH 20	578358
	U 14	578372
	U 16	578374
	U 20	578378
ZEWO THERM	TH 16	578352
	TH 17	578354
	TH 20	578358
	TH 26	578362
	TH 32	578364
ZURN	US ¾"	578534
INDUSTRIES	US ½"	578536
ZURN PEX	US ¾"	578538
	US 1"	578540

Pressfitting-systemer til gasinstallation – bør kun presses med de mini-presstænger, som er angivet i tabellen med gult.
lagttag national lovgivning på området.

¹⁾ Der kan kun anvendes presstænger fra mærkning "108" (1. kvartal 2008), "208" (2. kvartal 2008) osv. Kendetegnet er stemplet ind i hver pressbakke.

²⁾ Til montering af egnede pressindsatse.

Egnethed af REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer: Pr. 04.02.2011. Den altid aktuelle status kan hentes på internettet:

www.rems.de → Downloads → Produktkataloger → REMS katalog.


Presstænger til andre pressfitting-systemer på forespørgsel.

Tilbehør

Betegnelse	Art.-nr.
Stålkasse med indlæg til 8 presstænger Mini/Mini gevindklippetang og rum til rørskræer op til 42 mm.	578295



Tekniske godkendelser



Aftaler om erstatningsansvar
Se side 134.

Pressværktøjernes egnethed fastlægges grundlæggende af producenten af pressværktøjerne. REMS pressværktøjernes egnethed bliver endvidere yderligere bekræftet af systemproducenten/-udbyderen – eller bekræftet gennem uafhængige tekniske afprøvningsinstitutter.

Bekræftelse på egnethed gennem systemproducenten/-udbyderen

For tiden har over 90% af producenterne/udbydere til de opførte pressfitting-systemer afprøvet REMS presstængerne i deres system og bekræftet egnetheden.

Bekræftelse af egnethed gennem uafhængige tekniske afprøvningsinstitutter

For yderligere pressfitting-systemer blev egnetheden af REMS pressværktøjer efterprøvet af uafhængige tekniske afprøvningsinstitutter:

Tekniske godkendelser (TÜV)

Foreligger for Geberit Mepla, Geberit Mapress C-STAHl, Geberit Mapress EDELSTAHL, Geberit Mapress Kupfer, Nussbaum Cupress, Nussbaum Optipress, Uponor Unipipe, Viega-'profipress', Viega-'profipress G', Viega-'sanfix P', Viega-'sanpress', Viega-'Viegatherm P', Wavin Tigris. De tekniske godkendelser fra TÜV bekræfter, at REMS pressværktøjer er velegnede til fremstilling af perfekte systemkonforme pressforbindelser efter disse systemer, og det gælder både i forbindelse med REMS presstænger og i forbindelse med presstænger fra systemproducenten/-udbydere.

Egnethedsprøvning iflg. DVGW W 534 (brugsvand)

Pressfittings fremstillet med REMS pressværktøj er blevet afprøvet af den statslige materialeprøvningsanstalt i Darmstadt henholdsvis materialeprøvningsanstalten i Nordrhein-Westfalen i henhold til DVGW notat W 534. Materialeprøvningsanstalterne er af DVGW godkendt til disse prøvninger. Der blev afprøvet et repræsentativt udsnit af pressamlinger med pressfitting systemerne Geberit Mapress specialstål, Raccorderia Metallische inoxPRES, Uponor Unipipe og Viega-"profipress". Prøvningerne viste, at REMS pressværktøjer er egnede til fremstilling af upåklagelige pressfittings med disse systemer.

Egnethedsprøvning iflg. DVGW VP 614/625 resp. prEN 1254-7 (gas)

Pressforbindelser, som er fremstillet med REMS pressværktøj, er kontrolleret af en af prøveanstalterne TÜV, Materialprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen eller DVGW-Forschungsstelle Karlsruhe iht. DVGW-reglerne VP 614/625 resp. fra BSI (UK) iht. prEN 1254-7. Der blev kontrolleret et repræsentativt udvalg af pressforbindelser fra pressfitting-systemerne Geberit Mapress Edelstahl Gas, Geberit Mapress Kupfer Gas, Henco Gas, IBP >B<press Gas, Pegler Yorkshire X-Press Copper Gas, Uponor MLC-G, Viega Profipress G, Viega Pexfit Fosta G, Viega Sanpress INOX G. Kontrollerne gav det resultat, at REMS pressværktøjer egner sig til at lave upåklageligt systemkonforme pressforbindelser efter disse systemer.



Brugsvand



Gas

Aftaler om erstatningsansvar



Tillidsskabende og sikker: REMS er den første systemuafhængige maskin- og værktøjsproducent, der har indgået aftale om erstatningsansvar for pressværktøjer.

Der er indgået en aftale om erstatningsansvar med

Zentralverband Sanitär Heizung Klima,
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
efterfølgende kaldt "ZVSHK",

**Bundesindustrieverband
Heizungs-, Klima-, Sanitärtechnik/Technische Gebäudesysteme e. V.,**
Weberstraße 33, D-53113 Bonn,
efterfølgende kaldt "BHKS",

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V.
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
efterfølgende kaldt "VDKF",

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband,
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
efterfølgende kaldt "suissetec",

Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik,
Schaumburggasse 20/4, A-1040 Wien,
efterfølgende kaldt "B.S.H.L.",

Fællesorganisationen sanitet varme klima (ZVSHK) og det landsdækkende varme, klima og sanitærteknik/tekniske byggesystemer e. V. (BHKS), og det Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. (VDKF) og det schweizisk-liechtensteinsk byggeteknisk forbund (suissetec) samt Bundesinnung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungstechnik (B.S.H.L.) har i håndværkets og industriens interesse hver indgået en aftale med Firma REMS-WERK Christian Föll und Söhne GmbH & Co KG (REMS) om erstatningsansvar for radial-værktøjerne

- hånd-radialpresse REMS Eco-Press
- akku-radialpresse REMS Mini-Press ACC
- elektrisk radialpresse REMS Power-Press E
- elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press
- elektrohydraulisk radialpresse REMS Power-Press ACC
- akku-radialpresse REMS Akku-Press
- akku-radialpresse REMS Akku-Press ACC
- REMS presstænger (pressbakker) til pressfitting-systemerne
- REMS presstænger Mini (pressbakker) til pressfitting-systemerne

Dermed er REMS den første systemuafhængige maskin- og værktøjsproducent, der har indgået aftale om erstatningsansvar for pressværktøjer. Indgåelsen af aftalen er sket på baggrund af et vellykket kollegialt samarbejde mellem REMS og håndværkerne og industrien samt deres organisationer.

Berettiget til ydelser ifølge aftalen med ZVSHK er alle selvstændige håndværkere/håndværkerfirmaer, der er opført i håndværksregistret (efterfølgende kaldet SHK), hvis de på det tidspunkt, hvor skaden indtræder, er medlem af det håndværkerlaug i VVS-branchen, som deres virksomhed hører ind under, og hvis dette håndværkerlaug tilhører et landsforbund, der er tilsluttet ZVSHK.

Berettiget til ydelser ifølge aftalen med BHKS er alle erhvervsdrivende inden for byggeteknik (i det følgende ATGA-virksomheder), der på det tidspunkt, hvor skaden indtræder, er medlem af det industriforbund inden for VVS-branchen, som deres virksomhed hører ind under, og dermed indirekte eller direkte er medlem af BHKS.

Berettiget til ydelser ifølge aftalen med VDKF er alle selvstændige, autoriserede køle-håndværkerfirmaer, der er opført i håndværksregisteret (efterfølgende kaldt autoriserede køle-klima firmaer), hvis de på det tidspunkt skaden indtræder, er medlem af VDKF.

Berettiget til ydelser ifølge denne aftale med suissetec er alle selvstændige håndværkere/håndværkerfirmaer, som er medlem (efterfølgende kaldt "TGA-medlemmer"), hvis de på det tidspunkt skaden indtræder, er medlem af suissetec. Berettiget til ydelser iflg. aftalen med B.S.H.L. er alle installationsfirmaer (i det følgende "SHK-virksomhed"), hvis de på det tidspunkt, hvor skaden opstår, er medlemmer af B.S.H.L. og er i besiddelse af en retsmæssig berettigelse til det erhverv, de udøver.

Hvis der i de nævnte pressværktøjer optræder en konstruktions-, fabrikations-, eller materialefejl, hvis der er fejl i betjeningsvejledningerne, og der derfor opstår en skade hos ordregiver, som SHK-virksomhederne, autoriseret køle-klima virksomhederne eller TGA-virksomhederne står inde for, hæfter REMS uafhængigt af de juridiske bestemmelser yderligere for følgerne af utætheder i henhold til bestemmelserne i denne aftale om erstatningsansvar.

Aftalen om erstatningsansvar gælder lige meget, hvilket pressfitting-system der presses med REMS Radial-pressværktøjerne. Den aktuelle stand af egenheden for REMS pressværktøjer til pressfitting-systemer kan down-loades på internettet: www.rems.de → Downloads → Produktkataloger → REMS katalog.

For yderligere informationer kontakt venligst
REMS Scandinavia A/S: Leif.Henriksen@rem.de

REMS



Tyskland : Koncernhovedsæde

REMS-WERK Christian Föll und Söhne GmbH
Postfach 1631 · D-71306 Waiblingen
Stuttgarter Straße 83 · D-71332 Waiblingen
Tel. +49 7151 17 07-0
Fax +49 7151 17 07-110
info@rems.de
www.rems.de

Danmark: REMS Scandinavia A/S

Snedkervej 1 · DK-4600 Køge
Tel. +45 56 63 14 00 · Fax +45 56 63 11 78
DNK@rems.de



Frankrig: REMS S.à.r.l.

2, Rue du Stade · F-67250 Hoffen
Tel. +33 388 80 44 53 · Fax +33 388 80 99 43
FRA@rems.de



Storbritanien: REMS (UK) Ltd.

Unit 5 · Ash Industrial Estate
Flex Meadow · Harlow · Essex CM19 5TJ
Tel. +44 12 79 41 36 98 · Fax +44 12 79 41 37 04
GBR@rems.de



Italien: REMS S.r.l.

Via Sirtori, 13/D · I-20017 Passirana di Rho (Milano)
Tel. +39 02 9 30 21 11 · Fax +39 02 9 31 02 45
ITA@rems.de



Polen: REMS POLSKA Sp. z o.o.

Dąbrowa · Ulica Piaskowa 19
PL 62-070 Dopiewo
Tel. +48 61 654 09 00 · Fax +48 61 654 09 05
POL@rems.de



Spanien: REMS ESPAÑA, S.A.U.

Pol. Ind. San José de Valderas
Calle Herramientas, 28 · E-28918 Leganés (Madrid)
Tel. +34 916 444 833 · Fax +34 916 430 155
ESP@rems.de



Tjekkiet: REMS Česká republika s.r.o.

Nádražní 271 · CZ 253 01 Hostivice
Tel. +420 220 982 880 · Fax +420 220 982 883
CZE@rems.de



Tyrkiet: REMS Makine ve El Aletleri Ltd. Şti.

Kaşüstü Mevkii · Samandıra Caddesi No. 28
TR-34858 Büyükbakkalköy/Maltepe/İstanbul
Tel. +90 216 311 75 05 · Fax +90 216 311 75 06
TUR@rems.de



Levering gennem branchegrossister.