

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WiFi Candle 40 5 W/2700...6500K E14

SMART+ WiFi Candle Tunable White | Klassisk kertepæreform med WiFi teknologi



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Professionel (hoteller, barer, butikker osv.)
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

PRODUKTEGENSKABER

- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Netværksprotokol: WiFi
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- Dæmpbar
- Levetid: op til 20.000 timer



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Driftsfrekvens	50...60 Hz
Wattforbrug	5,00 W
Cos Phi (effektfaktor)	>0,5
Nominel wattforbrug	5,00 W
Nominel spænding	230 V
Tilsvarende lampe effekt	40 W


Fotometriske data

Farvetemperaturer	Tunable White
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Justérbar farvetemperatur	2700...6500 K
Målt lumenstrøm	470 lm
Nominel lysstrøm	470 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80

Lysfordeling

Opstarttid	< 0,5 s
Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s

Dimensioner



Produktvægt	32,00 g
Udvendig kolbe	B40
Længde	107,0 mm
Diameter	37,5 mm
Total længde	107,0 mm

Maksimum diameter	38,0 mm
-------------------	---------

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Målt levetid	20000 h
Nominel levetid	20000 h

Generel Beskrivelse

Kviksølvfri	Ja
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi
Sokkel (standard betegnelse)	E14

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
Kompatibel smart home-teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+
Energiforbrug	5 kWh/1000h

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075485914	Folding carton box 3	67 mm x 130 mm x 204 mm	245,00 g	1.78 dm ³
4058075485921	Shipping carton box 12	270 mm x 213 mm x 145 mm	1216,00 g	8.34 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.