

MASTER SDW-TG Mini

MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT

Højtryksnatriumdampplamper med en udladningslampe i sintret aluminiumsoxid, der er indeholdt i en lille klar yderkolbe (CDM-T)



Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	-
Sokkel	GX12-1
Lyskilde	T19 [T 19mm]
Lyskilde materiale	-
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	Universal [Any or Universal (U)]
Levetid ved 5% udfald	5000 hr
Levetid ved 20% udfald	8000 hr
Levetid ved 50% udfald	10000 hr

• Lystekniske data

Farvekode	825 [CCT of 2500K]
Farvegengivelsesindeks	80 (min), 83 (nom) Ra8
Lysfarve	Gylden-hvid
Farvetemperatur	2500 K
Teknisk farvetemperatur	2500 K
Lysstrøm EL	4900 Lm
Lysudbytte EL	50 Lm/W
Lumen bevarelse 2000 timer	95 %
Lumen bevarelse 5000 timer	80 %
Lumen bevarelse 10000 timer	75 %
Gfarvekoordinat X	469 -
Gfarvekoordinat Y	406 -

• Elektriske data

Systemeffekt EL	112 W
Lyskildeeffekt	100 W

Lyskildeeffekt EL v. 25°C	99.0 W
Lyskildeeffekt EL 25°C	100.0 W
Lampespænding	91 V
Lyskildestrøm EL	1.1 A
Tændingstid	60 (max) s
Opstartstid 90%	2 (max) min
Genantændings tid	1.5 (max) min
Dæmpbar	Nej

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	B
Kviksølv indhold (HG)	13 mg
Energy consumption kWh/1000h	110 kWh

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur	280 (max) C
Brændetemperatur	350 (max) C
Kolbetemperatur	650 (max) C

• Produktdimensioner

Reference længde A	96 (max) mm
Totallængde C	110 (max) mm
Diameter D	20 (max) mm
Lyscenter længde L	54.5 (min), 56 (nom), 57.5 (max) mm
Lysbue længde O	18 mm
Lyscenter længde L	4.2 in
Totallængde C	12.84375 (max) in
Diameter D (cm)	0.75 in

PHILIPS

MASTER SDW-TG Mini

• Produktdata


Bestillingsnummer	202338 15
Lokal nr.	2052040126
Produktnavn	MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT
Bestil på produktnavn	MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
Antal pr. pakning	1
Pakning config.	12

Antal pakninger pr. yderkarton	12
Stregkode på produkt	8711500202338
Stregkode på yderkarton	8711500202345
Logistik kode - 12NC	928158905131
ILCOS-kode	STH-100/25/1B-GX12-1
Nettovægt pr. stk.	0.030 kg

Advarsler og sikkerhed


- Brug kun med dertil indrettet Philips forkobling

Målskitse




MASTER SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT

Product	C (Max)	D (Max)	L (Min)	L (Norm)	L (Max)	O (Norm)
SDW-TG 100W/825 GX12-1	110	20	54.5	56	57.5	18



GX12-1

Fotometriske data



© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, oktober 31
registrerede til at ændre