



HPI-T

HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL

Ensoklede metalhalogenlamper, der består af en udladningslampe i kvarts, som indeholder højtrykskviksølv og en blanding af metalhalogener, indeholdt i en yderkolbe i hårdglas

Produkt data

• Generelle data

Systembeskrivelse	-
Sokkel	E40
Lyskilde	T65 [T 65mm]
Lyskilde finish	Klar
Brændestilling	p [Parallel eller vandret (HOR)]
Levetid ved 5% udfald	3000 hr
Levetid ved 10% udfald	5500 hr
Levetid ved 20% udfald	8000 hr
Levetid ved 50% udfald	12000 hr

• Lystekniske data

Farvekode	543 [CCT of 4300K]
Farvegengivelsesindeks	57 Ra8
Lysfarve	Kold-hvid
Farvetemperatur	4300 K
Lysmængde EM	85000 Lm
Lysudbytte EM	86 Lm/W
Lumen bevarelse 1500 timer	90 %
Lumen bevarelse 2000 timer	87 %
Lumen bevarelse 5000 timer	80 %
Lumen bevarelse 10000 timer	75 %
Gfarvekoordinat X	370 -
Gfarvekoordinat Y	380 -

• Elektriske data

Lyskildeeffekt	1000 W
----------------	--------

Lyskildeeffekt ved EM 25°C	1000.0 W
Lyskildeeffekt ved EM 25°C	985.0 W
Spænding	220 V
Lampespænding	130 V
Lyskildestrøm EM	8.25 A
Tændingstid	30 (max) s
Dæmpbar	Nej

• Miljø mærkning

Energiklasse stempel (EEL)	A+
Kviksølv indhold (HG)	86 mg
Energy consumption kWh/1000h	1083 kWh

• Designkrav for armaturer

Sokkeltemperatur	300 (max) C
Kolbetemperatur	555 (max) C

• Produktdimensioner

Totallængde C	382 (max) mm
Diameter D	66 (max) mm
Lyscenter længde L	240 mm
Lysbue længde O	80 mm

• Produktdata

Bestillingsnummer	183736 45
Lokal nr.	2052001178
Produktnavn	HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL
Bestil på produktnavn	HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL

PHILIPS

HPI-T

Antal pr. pakning 1
Pakning config. 4
Antal pakninger pr. yderkarton 4
Stregkode på produkt 8711500183736



Stregkode på yderkarton 8711500183743
Logistik kode - 12NC 928482600096
Nettovægt pr. stk. 0.370 kg

Advarsler og sikkerhed

- Kun til brug i lukket armatur, selv under afprøvning (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)

- Armaturet skal kunne indeholde varme lampedele hvis lampen brister.
- Bruges sammen med forkobling designet til højtryks kviksølvlamper.

Målskitse




E40

HPI-T 1000W/543 E40 220V 1SL

Product	C (Max)	D (Max)	L (Norm)	O (Norm)
HPI-T 1000W/543 E40	382	66	240	80

Fotometriske data





© 2014 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Alle rettigheder reserved.

Specifications kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics NV eller deres respektive ejere.

www.philips.com/lighting

2014, december 4
registrerede til at ændre