

PRODUKTDATABLAD

VISION | Bevægelsessensorer med relæ



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Store områder
- Kontorlandskaber, gange og lagerlokaler

PRODUKT FORDELE

- Energibesparelser på op til 35 % (sammenlignet med manuel omskiftning)

PRODUKT EGENSKABER


- Bevægelsessensor med afbryderkontakt
- Justerbar slukningsforsinkelse: 30 s til 20 min
- Maks. effektforbrug i standbytilstand: 0,25 W

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel spænding	120...277 V
Forsynings frekvens	50...60 Hz
Systemforbrug	0,60 W

Dimensioner



Diameter	116,0 mm
Længde	115,6 mm
Bredde	115,6 mm
Højde	40,0 mm
Produktvægt	135,00 g

Farver & materialer

Produktfarve	Hvid
--------------	------

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-10...+70 °C
----------------------	--------------

Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Maksimum Installationshøjde	4,5 m
Detektionsområde	21 m ²
Detektionsvinkel	140 ° ¹⁾
Belastningskontakt	5 A
Type installation	Montering/loft

¹⁾ Ca.

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsestype	IP20
------------------	------

UDSTYR/TILBEHØR

- Egnet op til 15 elektroniske styregear
- Installation med monteringsadapter er mulig

DOWNLOAD DATA

Fil	
	Brochures 335611_Energy saving
	Declarations of conformity 334824_Declaration of conformity – Mounting Adapter
	Declarations of conformity EU Declaration of conformity HIGH BAY VISION SENSOR
	Installation/Operation notice 334345_Technical instructions
	Installation guide 334733_Technical instructions

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4008321957047	Folding carton box 1	115 mm x 64 mm x 115 mm	189,00 g	0.85 dm ³
4008321956965	Shipping carton box 20	365 mm x 224 mm x 360 mm	4280,00 g	29.43 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.