



Läuft alles rund?

Wer diese Frage mit einem „Ja“ in Bezug auf zu lösende Schrauben beantwortet, steht vor einer großen Aufgabe. Denn rund-gedrehte Schrauben bereiten meistens keine große Freunde und zudem ein erhöhtes Arbeitsaufkommen. So gibt es Tage im Leben, da kommt man alleine nicht weiter und auch das Internet weiß keine eindeutige Lösung. Und genau dann kommen **unsere Problemlöser** ins Spiel.

Sie packen dort an, wo es richtig rund geht. Sind die Schrauben nur leicht verrostet und nicht all zu stark beschädigt, kann bereits das **CIMCO-Rostlöser- und Kontaktspray** helfen. Auf die Schrauben sprühen, einwirken lassen und auf das Beste hoffen. Sollte dies nicht zum gewünschten Ergebnis führen, muss zu **härteren Geschützen**, **unserem passenden Werkzeug**, gegriffen werden!

1 Rostlöser- und Kontaktspray

Das Spray löst den Rost bei leicht beschädigten Schrauben mühelos und schützt nachhaltig vor erneuter Korrosion. Inhalt: 400 ml.

Artikelnr. 15 1040



2 Steckschlüssel-Satz SPEZIAL, 7-teilig

Durch die spezielle Schlüsselform können selbst beschädigte (rund-gedrehte) Außen-Sechskant-Schrauben gelöst werden.

Artikelnr. 11 3160



3 Schraubenzange

Die patentierte und mit dem Design-Preis ausgezeichnete Zange ist optimal bei festsitzenden, verschmutzten oder durch Korrosion beschädigte Schrauben.

Artikelnr. 10 0350

Artikelnr. 10 0352



4 Sechskant-Stiftschlüssel-Satz SPEZIAL, 9-teilig

Selbst rund-gedrehte oder beschädigte Innen-Sechskant-Schrauben können mit Hilfe der speziellen Schlüsselform gelöst werden.

Artikelnr. 11 0606



STANDARD-WERKZEUG

Bit- und Steckschlüsselsortiment, 28-teilig

In ansprechend kompakter zweifarbiger Kunststoffbox, Steckschlüssel und Antriebsratsche aus Chrom-Vanadium-Stahl, spezialgehärtet, hochglänzend poliert und hartverchromt.

Inhalt:

- je 1 Stück Zwölfkant-Steckschlüsseleinsätze mit 1/4"-Vierkantantrieb: 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
- Mini-Ratsche mit Umschalter und Quick-Release-1/4"-Vierkantantrieb
- Schraubbits aus S2-Spezialstahl, 25 mm lang; je ein Bit
 - für Schlitzschrauben 4 – 5 – 6 mm
 - für Kreuzschlitzschrauben Phillips PH 1 – PH 2 – PH 3
 - für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv PZ 1 – PZ 2 – PZ 3
 - für Innensechskant-(Inbus-)Schrauben 4 – 5 – 6 mm
- Bithalter mit Schnellverschluss, 55 mm lang, für Hand- und Maschinenbetrieb
- Adapter von 1/4"-Vierkantantrieb (z. B. für Ratsche) zu 1/4"-Sechskantantrieb (z. B. für Schraubbits), 25 mm lang



Artikelnr. II 3154

PROBLEMLÖSER

Steckschlüssel-Satz SPEZIAL, 7-teilig

Die besondere Schlüsselform ermöglicht durch die sechs Nocken ein festes Zupacken bei beschädigten (rund-gedrehten) Schrauben, die sich mit herkömmlichen Steckschlüsseln nicht mehr lösen lassen.

In praktischem Kunststoffkoffer, Steckschlüssel und Antriebs-Quergriff aus Chrom-Vanadium-Stahl, spezialgehärtet, hochglänzend poliert und hartverchromt.

Inhalt:

- je 1 Stück Sechskant-Steckschlüsseleinsätze mit 3/8"-Vierkantantrieb SW 8 – SW 10 – SW 11 – SW 13 – SW 15 – SW 17 mm
- Antriebs-Quergriff

Artikelnr. II 3160



STANDARD-WERKZEUG

Elektriker-Schraubendreher-Sortiment, 7-teilig

Nach IEC 60900:2005, Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt.

- ⊖ VDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben
2,5 x 0,4 x 75 mm
3,0 x 0,5 x 100 mm
4,0 x 0,8 x 100 mm
5,5 x 1,0 x 125 mm
- ⊕ VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher
PZ 1 x 80 mm
PZ 2 x 100 mm
- VDE-Phasenprüfer (250 V AC)

Artikelnr. II 7802



Diamant
Drei-Ye

 1000 V

PROBLEMLÖSER

Schraubenzangen

Die spezielle Greiffläche am Arbeitskopf der Zange umschließt den Schraubenkopf sicher und löst so die Schrauben, die mit gängigem Werkzeug nicht mehr zu entfernen sind.

Eingelegtes Gelenk mit gewölbten, vertikal-gezahnten Greifflächen, für alle selbstschneidenden oder metrischen Schrauben von M1 – M3.

Schraubenzange, 130 mm
Artikelnr. 10 0350

Eingelegtes Gelenk, mit induktiv gehärteter Präzisionsschneide (ca. 58 HRC) für harten, mittelharten und weichen Draht. Gewölbte, horizontal- und vertikal-gezahnte Greifflächen, für alle selbstschneidenden oder metrischen Schrauben von M2 – M6.

Schraubenzange, 160 mm
Artikelnr. 10 0352



cimco[®]
W E R K Z E U G F A B R I K

STANDARD-WERKZEUG

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz, 9-teilig

in praktischem Kunststoffhalter für die Werkzeugtasche sowie die Wandbefestigung, mit extra langer Klinge mit Kugelkopf, aus durchgehärtetem S2-Spezialstahl, polierte, hart verchromte Oberfläche, abgerundete Kanten.

Mit den Schlüsselgrößen SW 1,5 – SW 2 – SW 2,5 – SW 3 – SW 4 – SW 5 – SW 6 – SW 8 – SW 10 mm.

Artikelnr. 11 0604



PROBLEMLÖSER

Sechskant-Stiftschlüssel-Satz SPEZIAL, 9-teilig

Durch die spezielle, wendelförmige Schlüsselform an der Kopfseite (nicht an der Kugelkopf-Seite) greift der Stiftschlüssel selbst in stark beschädigten Innen-Sechskant-Schrauben und löst diese ohne große Mühe.

In praktischem Kunststoffhalter mit Gürtelclip, extra lange Klinge mit Kugelkopf, aus durchgehärtetem S2-Spezialstahl, polierte, hart verchromte Oberfläche.

Mit den Schlüsselgrößen SW 1,5 – SW 2 – SW 2,5 – SW 3 – SW 4 – SW 5 – SW 6 – SW 8 – SW 10 mm.

Artikelnr. 11 0606



www.cimco.de

cimco[®]

W E R K Z E U G F A B R I K