TEGERA®

AQUATHAN®

Thinsulate™ INSULATION

TEGERA® 297

Læderhandske, vinterforet, 0,7-0,8 mm gedeskind, neopren, spandex, Thinsulate™ 100g, Cat. II, blå, sort, hvid, forstærkede fingre og tommelfingre, vandtæt, Velcro®, til allround-arbejde

FORKLARING

Højt kvalitetsniveau af beskyttelse, god fingerspidsfølelse, ekstra smidig, slidstærk, godt greb, meget god pasform, ekstra komfortabel, varm

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE **Kuldebeskyttende handsker**

KATEGORI **Cat. II**

STØRRELSER (EU) **8, 9, 10, 11**

MATERIALE I HÅNDFLADE **Gedeskind**

TYKKELSE I HÅNDFLADE **0,7-0,8 mm**

MATERIALE I OVERDEL **Neopren, Spandex**

FOR **Vinterforet**

FORINGSMATERIALE **Thinsulate™ 100g**

CLO FOR **1,3 m²·K/W**

FINGERSPIDS NIVEAU **5**

MANCHETMATERIALE **Tekstil**

LUKNING **Velcro®**

FARVE **Blå, sort, hvid**

PAR PR.BUNDT/KARTON **6/60**

DISPLAY **Krog med mærkat**

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE **Læder, elastan, polyester, naturlig latex**

SPECIFIKATION MELLEMMATERIALE **Polyethylen**

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE **Polyester**

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA®

CE Cat. II

EN 388:2003
2122

EN 511:2006
120

TEGERA® 297

EKSTRA FUNKTIONER
Forstærkede fingre og tommelfingre, forbøjede fingre, vandtæt, modstandsdygtig over for fugt

PRIMÆR BESKYTTELSE
Modvirker risiko for:, slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med væske, kontakt med fugt, kontakt med kulde

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
Kolde miljøer, våde miljøer, fugtige miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER
Maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, VVS-installationsarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, betonarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, træindustriarbejde, skovarbejde, landbrugsarbejde, havearbejde, vedligeholdelsesarbejde, fiskeri, jagt, saneringsarbejde, renholdningsarbejde

PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER
Automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

ARBEJDSTYPE
Medium anvendelse

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-01-03

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

CE Cat. II

EN 388:2003 2122 EN 511:2006 120

TEGERA® 297

EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	2	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	2	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	2	(4)

EN 388 – Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2 000	8 000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

EN 511:2006 Beskyttelseshandsker mod kulde

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-01-03

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com