



ARBEJDSLYS TIL ALLE OPGAVER

Ledlenser arbejdslamper og inspektionslygter



KRAFTFULD LYSSTYRKE!

Når du har behov for lys på
værkstedet eller byggepladsen,
så er de klar:

**i-seriens arbejdslamper og
inspektionslygter - multifunk-
tionelle lamper til rigtige pro-
fessionelle, der kan anvendes
hele året!**





iW2R / iW2R

laser

PENCILLYGTER VELEGNET TIL MANGE FORMÅL

- 01** – iW2R med 2-i-1 funktion: COB LED oplyser store flader og spot LED giver fokuseret lyskegle
- 02** – iW2R laser med 2-i-1 funktion: Laserpointer og COB LED til oplysning af store flader
- 03** – Retangulær form med afrundede kanter og lineal
- 04** – Ekstrem kompakt og vægtmæssigt meget let
- 05** – Genopladeligt lithium polymer batteri
- 06** – Clips til påsætning på brystlommen



iW2R

iW2R laser

iW3R

ROBUST POWER BANK MED LYS

- 01** – Power bank med kapacitet på 4000 mAh
- 02** – Lygtens lysstyrke er på 300 lumen¹
- 03** – Med batteriindikator
- 04** – To lysstyrker
- 05** – Tæthedsgrad IP54.
Forseglede indgangs-porte, der beskytter mod støv og vand



¹ Yderligere information på bagsiden



NEW



NEW



NEW

	iW2R		iW2R laser		iW3R	
Artikelnummer	502082		502083		502173	
Dimension B x H x D (mm)	18 x 164 x 16		18 x 164 x 16		32 x 122 x 32	
Vægt inkl. batteri (g)	50		50		143	
LED	Power	Low Power	Power	Low Power	Power	Low Power
FLOOD lysstyrke ¹ (lm)	150	75	150	75	320	30
FLOOD brændetid ¹ (h)	1,5	5	1,5	5	3,5	40
SPOT lysstyrke ¹ (lm)	100	-	-	-	-	-
SPOT brændetid ¹ (h)	1,5	-	-	-	-	-
Energikilde						
Li-Ion batteri ²	750 mAh 2,78 Wh 3,7 V		750 mAh 2,78 Wh 3,7 V		4000 mAh 14,8 Wh 3,7 V	
Kapacitet ³ [min]	180		180		300	
Tæthedegrad; vand/støv	IP20		IP20		IP54	
Lade indikator	●		●		●	
Batteri indikator	-		-		●	
Ladestation	-		-		-	
Inkluderet i emballage	USB kabel		USB kabel		USB kabel	


¹ Yderligere information på bagsiden

iW5R

flex

FLEKSIBEL INSPEKTIONSLYGTE

- 01** – Foldbar inspektionslygte med tyndt lampehoved velegnet til svært tilgængelige områder og til oplysning af større flader
- 02** – To lyskilder:
 - Spotlys med reflektorlinse,
 - Projektørlys med to lysstyrker der giver konstant lysdistribution (chip-on-board teknologi)
- 03** – Niveauindikator for batteri og opladning
- 04** – Genoplades via USB
- 05** – Magnet og krog giver forskellige placeringsmuligheder



03 | 04 | 05 | 01

02




	iW4R		iW5R	
Artikelnummer	502003		502004	
Dimension B x H x D (mm)	27 x 157 x 20		39 x 159 x 35	
Vægt inkl. batteri (g)	72		168	
LED	Power	Low Power	Power	Low Power
FLOOD lysstyrke ¹ (lm)	150	75	300	125
FLOOD brændetid ¹ (h)	2	4	3	6
SPOT lysstyrke ¹ (lm)	75	-	300	-
SPOT brændetid ¹ (h)	2	-	2,5	-
Energikilde				
Li-Ion batteri ²	750 mAh 2,8 Wh 3,7 V		2200 mAh 8,1 Wh 3,7 V	
Kapacitet ³ [min]	150		210	
Tæthedegrad; vand/støv	IP54		IP54	
Lade indikator	●		●	
Batteri indikator	●		●	
Ladestation	-		-	
Inkluderet i emballage	USB kabel, USB power adapter		USB power adapter, USB kabel	



	iW5R flex		iW7R	
Artikelnummer	502006		502005	
Dimension B x H x D (mm)	40 x 151 x 32		46 x 202 x 40	
Vægt inkl. batteri (g)	220		265	
LED	Power	Low Power	Power	Low Power
FLOOD lysstyrke ¹ (lm)	600	250	600	250
FLOOD brændetid ¹ (h)	2	4	2	4
SPOT lysstyrke ¹ (lm)	-	100	-	300
SPOT brændetid ¹ (h)	-	6,5	-	3
Energikilde				
Li-Ion batteri ²	8000 mAh 29,6 Wh 3,7 V		2600 mAh 9,6 Wh 3,7 V	
Kapacitet ³ [min]	240		240	
Tæthedegrad; vand/støv	IP54		IP54	
Lade indikator	●		●	
Batteri indikator	●		●	
Ladestation	-		●	
Inkluderet i emballage	USB kabel, USB power adapter		USB kabel, USB power adapter, ladestation	

¹ Yderligere information på bagsiden





iF2R  **NEW**

PROJEKTØRLYS TIL DIN LOMME

- 01** – Mini-arbejdslampe med både spot- og projektørlys
- 02** – Maksimal fleksibilitet med justerbar sokkel, magnet og krog
- 03** – Nem at genoplade med det robuste magnetiske ladesystem
- 04** – Lille og praktisk
- 05** – Tre lysstyrker

PROFESSIONEL OPLYSNING TIL VÆRKSTEDER OG BYGGEPLADSER

Byggepladsens nye projektørlys kommer fra Ledlenser's i-serie.

Kraftfuldt og genopladeligt arbejdslys, som overbeviser igennem dagligt brug, hvor der er en lampe til alle typer af opgaver.


iF-lampefamilien spænder fra den lille men meget kraftfulde iF3R, over den ultra-kompakte iF2R og til iF4R music. Sidstnævnte har indbyggede højtalere og erstatter byggepladsen gode gamle radio.



iF3R

LIGE SÅ PRAKTISK
SOM DEN ER KRAFTFULD

- 01** – Lille projektør med enestående lysstyrke
- 02** – Justerbar sokkel, magnet og krog gør projektøren særdeles fleksibel i brug
- 03** – Nem at genoplade med det magnetiske ladesystem
- 04** – Ledlensers Cooling Technology sikrer projektører mod overophedning når den anvendes over længere tid
- 05** – Fem lysstyrker



NEW

iF4R music – ARBEJDSLAMPE MED INDBYGGET HØJTALER

iF4R music 

 **Bluetooth®**

- 01** – Indbygget magnet gør det nemt at påsætte lampen på metalliske overflader (eks.vis. stålbjælker)
- 02** – Med fem lysstyrker op til maksimalt 2500 lumen¹, er der altid én lysstyrke, der passer. Vælg den korrekte lysstyrke via lampens multifunktionskontakt.
- 03** – Indbygget højttaler der kontrolleres med Bluetooth
- 04** – Nem at genoplade med det magnetiske ladesystem
- 05** – Stort, robust håndtag, der gør lampen nem at transportere




**BLUETOOTH
SPEAKER**



¹ Yderligere information på bagsiden

iF4R


- 01** – Indbygget magnet gør det nemt at påsætte arbejdslampen på metaliske overflader (eks.vis. stålbjælker)
- 02** – Med fem lysstyrker op til maksimalt 2500 lumen¹, er der altid én lysstyrke der passer. Vælg den korrekte lysstyrke via lampens multifunktionskontakt.
- 03** – Power bank funktion
- 04** – Stort, robust håndtag, der gør lampen nem at transportere
- 05** – Multi-funktionskontakt



iF8R

Bluetooth®

- 01** – Genopladelig
- 02** – Indbygget magnet til nem montering
- 03** – Cooling technology – effektiv køling af elementer, sikrer lang produktlevetid og optimale egenskaber
- 04** – App-kontrolleret: Kontrollér op til fire lamper på samme tid med app'en
- 05** – Power bank funktion
- 06** – Fem lysstyrker
- 07** – Multi-funktionskontakt
- 08** – Chip-on-board-Technology
- 09** – Stort robust håndtag, gør lampen nem at transportere



¹ Yderligere information på bagsiden



	iF2R			iF3R					iF4R music				
Artikelnummer	502170			502171					502172				
Dimension B x H x D (mm)	115 x 21 x 48			140 x 71 x 36					235 x 110 x 47				
Vægt inkl. batteri (g)	88			392					1139				
LED	Power		Low Power	Fem lysindstillinger					Fem lysindstillinger				
FLOOD lysstyrke ¹ (lm)	200		100	1000	750	500	250	100	2500	1800	1000	500	200
FLOOD brændetid ¹ (h)	3		6	1,5	2	3	5	15	1,5	2	3	6	15
SPOT lysstyrke ¹ (lm)	75		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOT brændetid ¹ (h)	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energikilde													
Li-Ion batteri ²	1600 mAh 5,9 Wh 3,7 V			4000 mAh 14,8 Wh 3,7 V					8000 mAh 29,6 Wh 3,7 V				
Kapacitet ³ [min]	180			300					240				
Tæthedegrad; vand/støv	IP54			IP54					IP54				
Lade indikator	•			•					•				
Batteri indikator	•			•					•				
Ladestation	-			-					-				
Inkluderet i emballage	USB kabel			USB kabel, USB power adapter					USB kabel, USB power adapter				



	iF4R					iF8R				
Artikelnummer	502001					502002				
Dimension B x H x D (mm)	235 x 111 x 44					307 x 142 x 44				
Vægt inkl. batteri (g)	1060					1740				
LED	Fem lysindstillinger					Fem lysindstillinger				
FLOOD lysstyrke ¹ (lm)	2500	1500	1000	500	200	4500	3000	2000	1000	400
FLOOD brændetid ¹ (h)	1,3	2	3	6	15	1,25	1,5	2,5	5	12
SPOT lysstyrke ¹ (lm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOT brændetid ¹ (h)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energikilde										
Li-Ion batteri ²	8000 mAh 29,6 Wh 3,7 V					4000 mAh 44,4 Wh 11,1 V				
Kapacitet ³ [min]	240					240				
Tæthedegrad; vand/støv	IP54					IP54				
Lade indikator	•					•				
Batteri indikator	•					•				
Ladestation	-					-				
Inkluderet i emballage	USB kabel, USB power adapter					Power adapter				

¹ Yderligere information på bagsiden

iA6R - BLÆNDFRIT LYS TIL ARBEJDET



- 01** – Industrilanternen fra Ledlener der med sin unikke linseteknologi giver dig blændfrit lys og høj energieffektivitet
- 02** – Tre kontakter med nem intuitiv betjening
- 03** – Trinløs lysstyrkeregulering og batteriindikator
- 04** – Power bank med USB port til opladning af elektronik (eks.vis mobiltelefon etc.)
- 05** – Nyttige integrerede funktioner med orange lys
- 06** – Praktisk integreret orange gummikrog til ophæng, indbygget magnet til placering på metalliske overflader og aftagelig sokkel med indbygget metalkrog



	iA6R		
Artikelnummer	501962		
Længde (mm)	178		
Vægt inkl. batteri (g)	280		
Lysindstillinger ANSI	Boost	Power	Low Power
Lumen ¹ (lm)	750	550	20
Brændtid ¹ (h)	-	4	70
Energikilde			
Li-Ion batteri ²	3200 mAh 11,52 Wh		
Kapacitet ³ [min]	420		
Tæthedegrad; vand/støv	IP54		
Lade indikator	•		
Batteri indikator	•		
Ladestation	-		
Inkluderet i emballage	1 sæt batterier, sokkel, pose, USB kabel		

¹ Yderligere information på bagsiden



GARANTERET KVALITET



**GERMAN ENGINEERING
& DESIGN**

For os er „Udviklet i Tyskland“ ikke en tom frase - sætningen repræsenterer den højeste standard indenfor teknologi, design, innovation, materialer, fremstilling og bæredygtighed. Vi har mere end 100 industrielle ejerskabsrettigheder. Disse dækker patenter, produkter og design. Derudover er vi stolte af at have modtaget mange designpriser på vores produkter.

Da vi er sikre på kvaliteten af vores produkter, har alle som udgangspunkt fem års garanti⁴. Men der er mere: Registrerer du dit Ledlenser produkt bliver garantien udvidet til syv år

7
YEAR
WARRANTY*

Informationer vedrører emballageindhold, udseende, egenskaber, dimensioner og vægt angives i henhold til den kendte information på udgivelsestidspunkter. I den løbende produktudvikling tager vi forbehold for ændringer uden forudgående varsel af emballageindhold, udseende, design og farve. Produktbilleder kan variere fra det aktuelle produkt som kan være vist med ekstra tilbehør, der skal bestilles separat. Der tages forbehold trykfejl.

1) Gennemsnitlige værdier kan af tekniske årsager afvige $\pm 15\%$.

2) Beregnet kapacitet angives i enten watt-timer (Wh) eller milliampere timer (mAh). Dette gælder for leveringstilstanden for batteriet/batterierne i respektive produkt eller for lamper med genopladelige batterier, når de er fuldt opladet.

3) Genopladningstid kan variere afhængig af strømforsyningsstik.

* Fem års garanti fra købsdato eller syv års garanti ved online registrering på vores webside. For yderligere information besøg ledlenser.com/warranty

Ledlenser GmbH & Co. KG
Kronenstraße 5-7
42699 Solingen, Germany
ledlenser.com

Distributør i Danmark:

SCANLICO DENMARK A/S • Marielundvej 48 A • DK-2730 Herlev • Telefon 38 71 69 59 • info@scanlico.dk • scanlico.dk