

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

TruSys WALLWASHER

Armaturindsatser med asymmetrisk lysfordeling



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktlysrør

PRODUKTFORDELE

- Plug & play-system muliggør nem installation
- Attraktivt design

PRODUKTEGENSKABER

- Lysstyrke: op til 135 lm/W
- Aluminiumshus i høj kvalitet
- Beskyttelsesklasse: IP20




TEKNISKE DATA

	Elektriske Data	Fotometriske data	Lysfordeling	Dimensioner				Farver & materialer	Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid
Produktbeskrivelse	Nominel wattforbrug	Lumen	Udstrålings vinkel	Længde	Bredde	Højde	Produktvægt	Produktfarve	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C
TruSys WW 53 W 3000 K SI ¹⁾	53,00 W	5700 lm	45 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1740,00 g	Silver	-20...45 °C	75000 h
TruSys WW 53 W 4000 K SI ¹⁾	53,00 W	6300 lm	45 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1740,00 g	Silver	-20...45 °C	75000 h
TruSys WW 53 W 6500 K SI ¹⁾	53,00 W	6100 lm	45 °	1534 mm	71,0 mm	53,0 mm	1740,00 g	Silver	-20...45 °C	75000 h


Produktbeskrivelse	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C	Generel Beskrivelse		Egenskaber	Godkendelse og Standarder	
			Monteringstype	Monteringssted	Dæmpbar	Beskyttelsestype	Beskyttelseklasse
TruSys WW 53 W 3000 K SI ¹⁾	50000 h	35000 h	Suspended/Surface	Mounting rail	Nej	IP20	I
TruSys WW 53 W 4000 K SI ¹⁾	50000 h	35000 h	Suspended/Surface	Mounting rail	Nej	IP20	I
TruSys WW 53 W 6500 K SI ¹⁾	50000 h	35000 h	Suspended/Surface	Mounting rail	Nej	IP20	I

Produktbeskrivelse	Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	Photobiological safety group	Standarder
TruSys WW 53 W 3000 K SI ¹⁾	IK07	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/ENEC/EAC/RoHS
TruSys WW 53 W 4000 K SI ¹⁾	IK07	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/ENEC/EAC/RoHS
TruSys WW 53 W 6500 K SI ¹⁾	IK07	RG 0	CE/CB/TÜV SÜD/ENEC/EAC/RoHS


¹⁾ Available from July 2018



TruSys WW 53 W 3000 K SI



TruSys WW 53 W 4000 K SI



TruSys WW 53 W 6500 K SI

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktdatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075100572	TruSys WW 53 W 3000 K SI	Shipping carton box 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	27.29 dm ³	6140,00 g
4058075100596	TruSys WW 53 W 4000 K SI	Shipping carton box 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	27.29 dm ³	6140,00 g
4058075100619	TruSys WW 53 W 6500 K SI	Shipping carton box 3	1561 mm x 186 mm x 94 mm	27.29 dm ³	6140,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.