

PRODUKTFAMILIE DATABLAD

SPOT MULTI 1x30W

Recessed mounted spotlight, swivelable with one spot



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Hotelværelser

PRODUKTFORDELE

- Lavt flimmer med speciel elektronisk forkobling
- Højt lysudbytte
- Funktionelt og minimalistisk design
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Spredningsvinkel: 38°




TEKNISKE DATA

Produktbeskrivelse	Elektriske Data			Fotometriske data				Lysfordeling	Dimensioner		
	Nominel wattforbrug	Nominel spænding	Forsynings frekvens	Lumen	Farvetemperatur	Farvegen givelsesindex	Belysn. effektivitet af lyskilden i arm.	Udstrålings vinkel	Længde	Bredde	Højde
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK ¹⁾	30,00 W	220...240 V	50/60 Hz	2700 lm	Warm White	>80	90 lm/W	38,00 °	173,0 mm	173,0 mm	135,0 mm

Produktbeskrivelse	Produktvægt	Farver & materialer			Temperaturer og driftsbetingelser	Levetid		
		Materiale	Produktfarve	Afdækningsmateriale	Omgivelsestemperatur	Levetid L70 @ 25 °C	Levetid L80 @ 25 °C	Levetid L90 @ 25 °C
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK ¹⁾	1540,00 g	Aluminum	White	Polymethylmethacrylate (PMMA)	-10...40 °C	50000 h	45000 h	30000 h

Produktbeskrivelse	Egenskaber			Godkendelse og Standarder	
	Justérbar	Dæmpbar	Type forbindelse	Beskyttelse klasse	Beskyttelse stype
SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK ¹⁾	Ja	Nej	Terminal	II	IP20

¹⁾ Available from July 2018



SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK

SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK

UDSTYR/TILBEHØR

– Drev inkluderet

APPLIKATIONSRAÅD

For mere detaljeret information og grafikker venligst se produktatablad

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075113923	SPOT MULTI 1 x 30W 3000K FL WT/BK	Shipping carton box 4	410 mm x 220 mm x 355 mm	32.02 dm³	6885,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.