

PRODUKTDATABLAD

SMART+ WiFi Spot 32 45° 5 W/2700...6500K GU10

SMART+ WiFi SPOT GU10 Multicolour | Reflektorform med WiFi teknologi



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Generel belysning
- Interiør i private hjem
- Professionel (hoteller, barer, butikker osv.)
- Udendørsanvendelse kun i passende armaturer

PRODUKTFORDELE

- Trådløs styring via app
- Nem at installere og anvende
- Indeholder ikke kviksølv

PRODUKTEGENSKABER

- Kan styres via Google Assistant og Amazon Alexa
- Justérbar farvetemperatur via Tunable White: 2.700...6.500K
- RGB farvestyring, ca. 16 mio. justerbare farveindstillinger
- Dæmpbar
- Netværksprotokol: WiFi
- Levetid: op til 20.000 timer



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Driftsfrekvens	50...60 Hz
Wattforbrug	5,00 W
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Nominel wattforbrug	5,00 W
Nominel spænding	230 V
Tilsvarende lampe effekt	32 W


Fotometriske data

Farvetemperaturer	RGBW
Lumenstrøm ved gennemsnitlig lev	0,70
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤6 sdc _m
Justérbar farvetemperatur	2700...6500 K
Målt lumenstrøm	350 lm
Nominel lysstrøm	350 lm
Nominel farvetemperatur	2700 K
Farvegengivelsesindex	80
Nominel topstyrke	470 cd

Lysfordeling

Opstarttid	< 0,5 s
Opvarmningstid (60 %)	< 0,50 s

Dimensioner



Produktvægt	53,00 g
Udvendig kolbe	PAR51
Længde	55,0 mm
Diameter	50,0 mm

Total længde	55,0 mm
Maksimum diameter	50,0 mm

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Målt levetid	20000 h
Nominel levetid	20000 h

Generel Beskrivelse

Design/version	ikke relevant
Kviksølvfri	Ja
Korrekt bortskaffelse jf. WEEE	Ja
Produkt bemærkning	Alle tekniske parametre gælder for hele lampens/På grund af den komplekse produktionsproces for lysdioder, de typiske værdier vises for tekniske LED-parametre er rent statistiske værdier, som ikke nødvendigvis svarer til det faktiske tekniske parametre for det enkelte produkt, der kan variere fra den typiske værdi
Sokkel (standard betegnelse)	GU10

Egenskaber

Dæmpbar	Ja
Kompatibel smart home-teknologi	Google Assistant / Amazon Alexa

Godkendelse og Standarder

Energiklasse	A+
Energiforbrug	5 kWh/1000h

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075485693	Folding carton box 1	61 mm x 78 mm x 96 mm	99,00 g	0.46 dm ³
4058075485709	Shipping carton box 4	173 mm x 108 mm x 141 mm	467,00 g	2.63 dm ³
4058075521476	Shipping carton box 32	359 mm x 229 mm x 303 mm	3984,00 g	24.91 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.