



CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827

CorePro LED-lyskilder er kompatible med eksisterende armaturer med en E27- eller B22-fatning og er designede med henblik på eftermontering som erstatning for glødelyskilder. De giver store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. CorePro LED-pæren er den perfekte pære til dine basale belysningsbehov. Den giver det smukke lys og den pålidelige ydeevne, som du forventer af LED til en overkommelig pris.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	B22 [B22]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	8-60W

Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	806 lm
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	8 W

Lyskildens strømstyrke (nom.)	75 mA
Wattforbrugsækvivalent	60 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.5
Spænding (nom.)	220-240 V

Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C

Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej

Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Matteret

Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A+
Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh

CorePro LEDbulb

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869657763900
Ordreproduktnavn	CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22
	827
EAN/UPC – produkt	8718696577639
Ordrekode	57763900
Lokal ordrekode	2057806019

Målskitse





SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
SAP-materiale	929001233902
Nettovægt (stykke)	0,080 kg

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 8-60W A60 B22 827	60 mm	110 mm

Entrybulb 230V 8W-60W 806lm 2700K B22 ND

Fotometriske data



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60



CorePro LEDbulb ND 8-60W A60



SDPO_LED Bulb_0021-Spectral Power distribution

CorePro LEDbulb

Levetid



LEDbulb 40W E27 830 FR A60

LEDbulb 40W E27 830 FR A60

