

Serie 7400 Kraftform indstillelig momentskruetrækkere (0,1-3,0 Nm) med  
Rapidaptor hurtigskift, art. no. 7431 x 0.30-1.00 Nm  
Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere - Med variabel momentindstilling.



|                        |               |                               |              |
|------------------------|---------------|-------------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>            | 4013288179128 | <b>Size:</b>                  | 155x37x37 mm |
| <b>Part number:</b>    | 05074772001   | <b>Weight:</b>                | 122 g        |
| <b>Article number:</b> | 7400          | <b>Country of origin:</b>     | CZ           |
|                        |               | <b>Customs tariff number:</b> | 82041100     |

- Indstillelig Kraftform momentskruetrækker med Rapidaptor hurtigskift
- Til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning
- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Udløsesignal, når den indstillede værdi nås
- Numerisk momentværdi-angivelse

Wera momentskruetrækker. Variabel momentindstilling med største nøjagtighed. Enkel indstilling af den krævede momentværdi uden specialværktøj. God aflæselighed af skalaværdien. Med kliksignal. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bitskift. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skåning af håndfladen. Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).




#### Web link

[https://products.wera.de/dk/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7400.html](https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html)

Wera - 7400  
05074772001 - 4013288179128

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

#### Indstilleligt momentværktøj



Mange skrueforbindelser ved montage- og servicearbejde skal spændes momentkontrolleret for at sikre skrueforbindelsens sikkerhed og/eller undgå skader på skrue eller arbejdsemne. De indstillelige momentskruetrækkere fra Wera er det ideale værktøj hertil: Momentområde fra 0,3 Nm til 8,8 Nm, to forskellige greb, målepræcision på  $\pm 6\%$ , lynhurtig bit-skift med bit-optag med Rapidaptor-teknik.



De indstillelige momentskruetrækkere fra Wera tillader variabel momentindstilling ved største nøjagtighed. Brugeren får den bedste forarbejdningskvalitet med overlegen ergonomi i det kendte Wera design.

#### Enkel indstilling



Enkel indstilling af den krævede momentværdi med hånden.

#### Let aflæselige



Let aflæselige skalaværdier.

#### Lup til sætte på



Artiklerne 7430, 7431 og 7432 leveres med en lup. Luppen kan sættes på skalaen. Derved forbedres skalaens aflæselighed.

#### Målepræcision



Målepræcision  $\pm 6\%$  (artiklen 1430:  $\pm 10\%$ ) iflg. norm DIN EN ISO 6789. Tydeligt hør- og mærkbart slip, når den indstillede momentværdi nås.

#### Ubegrænset løsningsmoment



Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.

#### Variabel



Variabel via lynhurtig bit- eller topnøgleskift takket være Rapidaptor-teknikken.

#### Web link

[https://products.wera.de/dk/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7400.html](https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html)

Wera - 7400

05074772001 - 4013288179128

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal


Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Serie 7400 Kraftform indstillelig momentskruetrækkere (0,1-3,0 Nm) med  
 Rapidaptor hurtigskift, art. no. 7431 x 0.30-1.00 Nm  
 Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere - Med variabel momentindstilling.



Further versions in this product family:

|                                 |             |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                 | art. no.    |                                                                                   | Nm                                                                                | Nm                                                                                | mm                                                                                  | mm                                                                                  | inch                                                                                |
| 05074770001 <sup>1)</sup>       | 7430        | 1/4                                                                               | 0.10-0.34                                                                         | 0.015                                                                             | 89                                                                                  | 142                                                                                 | 5 7/16                                                                              |
| <b>05074772001<sup>1)</sup></b> | <b>7431</b> | <b>1/4</b>                                                                        | <b>0.30-1.00</b>                                                                  | <b>0.05</b>                                                                       | <b>89</b>                                                                           | <b>142</b>                                                                          | <b>5 7/16</b>                                                                       |
| 05074774001 <sup>1)</sup>       | 7432        | 1/4                                                                               | 0.90-1.50                                                                         | 0.05                                                                              | 89                                                                                  | 142                                                                                 | 5 7/16                                                                              |
| 05074700001                     | 7440        | 1/4                                                                               | 0.3-1.2                                                                           | 0.05                                                                              | 105                                                                                 | 155                                                                                 | 6                                                                                   |
| 05074701001                     | 7441        | 1/4                                                                               | 1.2-3.0                                                                           | 0.10                                                                              | 105                                                                                 | 155                                                                                 | 6                                                                                   |

1) Med påsat lup kan skalaen nemt aflæses

Web link

[https://products.wera.de/dk/torque\\_tools\\_series\\_7400\\_kraftform\\_torque\\_screwdrivers\\_variable\\_torque\\_adjustment\\_models\\_7400.html](https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html)

Wera - 7400

05074772001 - 4013288179128

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)