

Serie 7400 Kraftform indstillelig momentskruetrækkere (0,1-3,0 Nm) med
Rapidaptor hurtigskift, art. no. 7440 x 0.3-1.2 Nm
Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere - Med variabel momentindstilling.



EAN:	4013288100641	Size:	155x37x37 mm
Part number:	05074700001	Weight:	120 g
Article number:	7400	Country of origin:	CZ
		Customs tariff number:	82054000

- Indstillelig Kraftform momentskruetrækker med Rapidaptor hurtigskift
- Til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning
- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Udløsesignal, når den indstillede værdi nås
- Numerisk momentværdi-angivelse

Wera momentskruetrækker. Variabel momentindstilling med største nøjagtighed. Enkel indstilling af den krævede momentværdi uden specialværktøj. God aflæselighed af skalaværdien. Med kliksignal. Rapidaptor-hurtigskiftsteknologi til lynhurtigt bitskift. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og skåning af håndfladen. Egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).




Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html

Wera - 7400
05074700001 - 4013288100641

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indstilleligt momentværktøj



Mange skrueforbindelser ved montage- og servicearbejde skal spændes momentkontrolleret for at sikre skrueforbindelsens sikkerhed og/eller undgå skader på skrue eller arbejdsemne. De indstillelige momentskruetrækkere fra Wera er det ideale værktøj hertil: Momentområde fra 0,3 Nm til 8,8 Nm, to forskellige greb, målepræcision på $\pm 6\%$, lynhurtig bit-skift med bit-optag med Rapidaptor-teknik.



De indstillelige momentskruetrækkere fra Wera tillader variabel momentindstilling ved største nøjagtighed. Brugeren får den bedste forarbejdningskvalitet med overlegen ergonomi i det kendte Wera design.

Enkel indstilling



Enkel indstilling af den krævede momentværdi med hånden.

Let aflæselige



Let aflæselige skalaværdier.

Lup til sætte på



Artiklerne 7430, 7431 og 7432 leveres med en lup. Luppen kan sættes på skalaen. Derved forbedres skalaens aflæselighed.

Målepræcision



Målepræcision $\pm 6\%$ (artiklen 1430: $\pm 10\%$) iflg. norm DIN EN ISO 6789. Tydeligt hør- og mærkbart slip, når den indstillede momentværdi nås.

Ubegrænset løsningsmoment



Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer.

Variabel



Variabel via lynhurtig bit- eller topnøgleskift takket være Rapidaptor-teknikken.

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html

Wera - 7400


05074700001 - 4013288100641

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie 7400 Kraftform indstillelig momentskruetrækkere (0,1-3,0 Nm) med
 Rapidaptor hurtigskift, art. no. 7440 x 0.3-1.2 Nm
 Serie 7400 Kraftform momentskruetrækkere - Med variabel momentindstilling.



Further versions in this product family:

							
	art. no.		Nm	Nm	mm	mm	inch
05074770001 ¹⁾	7430	1/4	0.10-0.34	0.015	89	142	5 7/16
05074772001 ¹⁾	7431	1/4	0.30-1.00	0.05	89	142	5 7/16
05074774001 ¹⁾	7432	1/4	0.90-1.50	0.05	89	142	5 7/16
05074700001	7440	1/4	0.3-1.2	0.05	105	155	6
05074701001	7441	1/4	1.2-3.0	0.10	105	155	6

1) Med påsat lup kan skalaen nemt aflæses

Web link

https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_7400_kraftform_torque_screwdrivers_variable_torque_adjustment_models_7400.html

Wera - 7400

05074700001 - 4013288100641

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzenter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de