

YDEEVNEDEKLARATION

Nr. **833063**

1. Byggevaretype:

Søm iht. EN14592

Nail according to EN14592

Nagel nach EN14592

2. Byggevareidentifikation:

TJEP GF28/63 ringsøm varmgalv No. 833063

3. Byggevarens tilsigtede anvendelse(r):

Befæstigelsesmateriel til brug i bærende trækonstruktion

Fastener for use in load bearing timber structures

Verbindungsmitteln zum Einsatz in tragenden Holzbauwerken

4. Fabrikantens navn:

Kyocera Unimerco Fastening

TJEP

www.tjep.eu

5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:

Ikke relevant, N/A, Nicht verwendet

6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstanten af byggevarens ydeevne (AVCP):

System 3

7. Notificeret Organ's opgave(r), hvis relevant:

NB 1503 VHT har udført

ITT efter system

System 3

og udstedt:

Rapport # 417-10/2,8 hot dipped

8. Deklareret ydeevne


Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
My,k	2530 Nmm	EN 409
f_{ax},k	7,1 MPa (N/mm²)	EN 1382 coatingklasse, coating class - ρ_k = 350 kg/m³
f_{head},k	12,79 N/mm²	EN 1383 ρ_k = 350 kg/m³
f_{tens},k	NPD	
Serviceklasse, Service class, Nutzungsklasse = 3	min. 50 μm	Korr. Protection Varmgalv, HDG, Feuerverzinkt EN 1461

9. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 8.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:

Ebbe Hornstrup - Technical Manager



30-06-2013 Sunds Denmark