


Produktdataark

MaxiFlex® Cut™ 34-8443

Farvebelægning	Sort
Farvefor	Grøn
Design	Håndfladebelagt strikhandske
Belægning	NBR (Nitrilbutadienegummi)
Belægningstekstur	Mikro-skum
For	UHMWPE- Glas-nylon, Spandex
Patentnummer	EP 1 608 808
Håndfladetykkelse	0.90 mm



Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Samlet handskelængde (+/-10 mm)	205	220	230	235	245	250
Håndledslængde (mm)	66	66	68	70	72	74
Håndledsbredde (mm)	68	68	70	70	72	74
Håndfladebredde (+/-3 mm)	84	89	96	98	100	102
Syningsfarve	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort

EN-testresultater

Test	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4331B



Produktdataark

MaxiFlex® Cut™ 34-8443

Typiske Værdier for Ydeevne

EN ISO 21420 Dexterity	Level 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Slidstyrke	> 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snitbestandighed	> 5.0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Modstandsdygtighed over for flænger	> 50 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Modstandsdygtighed over for gennemtrængning	> 20 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	≥ 5 Newtoner

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificeret
Washable	40°
Sanitized	Ja



Særlige egenskaber

Silikonefri	Nej
-------------	-----



Produktdataark

MaxiFlex® Cut™ 34-8443

Emballage

Par pr. plasticpose	12
Plasticposer pr. karton	6
Kartonantal	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)
Handskevægt / Par (+/-6 gram)	34	38	42	44	46	48
Bruttovægt (Kg.)	3.6	3.9	4.2	4.35	4.5	4.6
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	2.6	2.9	3.2	3.35	3.5	3.6

Udstedelsesdato: 23.04.2019

