



CorePro LEDcapsuleMV

CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D

LED-specialprodukter leverer lys af høj kvalitet og er således ægte alternativer til halogenspeciallamper (såsom G9 og R7S). De er særligt velegnede til opgavebelysning på hoteller og restauranter og er ideelle til dekorativ belysning og komfortbelysning. LED-specialprodukter giver enorme energibesparelser og minimerer udgifter til vedligeholdelse, uden at gå på kompromis med lyskvaliteten.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G9 [G9]
Opfylder kravene i EU RoHS	Ja
Nominel levetid (nom.)	15000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
Teknisk type	4-40W
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT af 2700K]
Spredningsvinkel (nom.)	300 °
Lysstrøm (nom.)	480 lm
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	120,00 lm/W
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Drift og el	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz


Power (Rated) (Nom)	4 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	24 mA
Wattforbrugsækvivalent	40 W
Opstartstid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.7
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	86 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energimærket (EEL)	A++
Velegnet til effektbelysning	No
Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh

CorePro LEDcapsule MV

Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869976673300
Ordreproduktnavn	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
EAN/UPC – produkt	8718699766733
Ordrekode	76673300
Lokal ordrekode	2057811790

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	929002390002
Nettovægt (stykke)	0,012 kg



Målskitse



Capsule G9 40W 400lm 2700K G9 Dim 15khrs


Product	D	C
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Fotometriske data



CalaLX Photonics 43 Philips Lighting B.V. Page 5

LEDcapsule MV 4W G9 827





LEDcapsule MV 2,6W G9

LEDcapsule MV 4W G9 827

CorePro LEDcapsule MV

Levetid



15K LED

15K LMP

