


Produktdataark

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Farvebelægning	Sort
Farvefor	Blå
Design	Håndfladebelagt strikhandske
Belægning	NBR (Nitrilbutadienegummi)
Belægningstekstur	Mikro-skum
For	UHMWPE- Glas-nylon, Spandex
Håndfladetykkelse	1.00 mm



Dimensioner

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Samlet handskelængde (+/-10 mm)	200	210	220	230	240	245	250
Håndledslængde (mm)	60	65	70	70	75	80	85
Håndledsbredde (mm)	65	72	74	76	78	80	82
Håndfladebredde (+/-3 mm)	82	86	96	98	100	103	106
Syningsfarve	Blå	Rød	Orange	Hvid	Gul	Sort	Green

EN-testresultater

Test	Underrettet myndighed	Resultat/Bestået
EN ISO 21420: 2020	TÜV Rheinland	Yes
EN 388: 2016 + A1: 2018	TÜV Rheinland	4542C



Produktdataark

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Typiske Værdier for Ydeevne

EN 388:2016 + A1:2018 A. Slidstyrke	> 8000 Cyklusser
EN 388:2016 + A1:2018 B. Snitbestandighed	> 20.0 indeks
EN 388:2016 + A1:2018 C. Modstandsdygtighed over for flænger	> 75 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 D. Modstandsdygtighed over for gennemtrængning	> 60 Newtoner
EN 388:2016 + A1:2018 E. Snitbestandighed ISO	≥ 10 Newtoner

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ja
REACH compliant	Ja
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certificeret
Washable	40°
Sanitized	Ja



Særlige egenskaber

Silikonefri	Ja
-------------	----

Produktdataark

MaxiCut® Ultra™ 44-3745

Emballage

Par pr. plasticpose	12
Plasticposer pr. karton	6
Kartonantal	72
Velikost balení (mm)	500 x 295 x 200

Vægt

Størrelsesinterval	Størrelse 6 (XS)	Størrelse 7 (S)	Størrelse 8 (M)	Størrelse 9 (L)	Størrelse 10 (XL)	Størrelse 11 (XXL)	Størrelse 12 (XXXL)
Handskevægt / Par (+/- 6 gram)	40	46	50	54	58	62	64
Bruttovægt (Kg.)	4	3.75	4.5	5	5.5	5.65	5.8
Kartonvægt (Kg.)	1	1	1	1	1	1	1
Nettovægt (Kg.)	3	2.75	3.5	4	4.5	4.65	4.8

Udstedelsesdato: 18.07.2019

